

**ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

**Марка транспортного средства** QUATTRO  
**Тип транспортного средства** Автомобиль легковой  
**Модель транспортного средства** В8 (Audi RS5)

1. Место расположения таблички изготовителя:  
В моторном отсеке, с правой стороны.
2. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 2.1. На табличке изготовителя.
  - 2.2. В моторном отсеке справа на верхней поверхности чашки передней подвески.
3. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	U	A	Z	Z	Z	8	T	5	B	A	9	0	4	0	0	6

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI),  
WUA – QUATTRO GmbH, Германия;
- поз. 4 – 6: Z – постоянная;
- поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства:  
8T – тип В8 (Audi RS5);
- поз. 9: 5 – контрольное число;
- поз. 10: В - модельный год;
- поз. 11: Код сборочного завода  
А - QUATTRO GmbH, DE-74148, Neckarsulm, Germany;
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа  
по сертификации

М.П.

\_\_\_\_\_ *подпись*

**М.С. Высоцкий**

\_\_\_\_\_ *инициалы, фамилия*

Эксперт-аудитор по качеству  
« 27 » июня 2011г.

\_\_\_\_\_ *подпись*

**С.И. Харкевич**

\_\_\_\_\_ *инициалы, фамилия*

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Марка транспортного средства **QUATTRO**  
 Тип транспортного средства **Автомобиль легковой**  
 Модель транспортного средства **B8 (Audi RS5)**

<b>Колесная формула / ведущие колеса</b>	4×4 / все
<b>Схема компоновки транспортного средства</b>	полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное
<b>Тип кузова / количество дверей</b>	цельнометаллический, несущего типа, купе / 2
<b>Количество мест спереди / сзади</b>	2 / 2
<b>Габаритные размеры, мм</b>	
- длина	4649
- ширина	1860
- высота	1366
<b>База, мм</b>	2751
<b>Колея передних / задних колес, мм</b>	1586/ 1582
<b>Масса снаряженного транспортного средства, кг</b>	1800
<b>Технически допустимая общая масса транспортного средства, кг</b>	2225
- на переднюю ось, кг	1145
- на заднюю ось, кг	1080
<b>Двигатель (марка, тип)</b>	AUDI AG, CFSA четырёхтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	4163
- степень сжатия	12,5
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	331(8250)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	430 (4000-6000)
<b>Топливо</b>	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95
<b>Система питания</b>	электронный непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания
Система впрыска (марка, тип)	BOSCH Motronic MED 17.1
Блок управления (марка, тип)	BOSCH, 8T1 907 560
Инжектор (марка, тип)	079 906 036 G
Воздушный фильтр (марка, тип)	Audi, с сухим бумажным фильтрующим элементом, 8T0 183
<b>Система зажигания</b>	Audi, электронная, бесконтактная
Катушка зажигания (марка, тип)	BOSCH, S3
Свечи зажигания (марка, тип)	BERU, R1
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	Audi, два основных глушителя, три дополнительных глушителя, два нейтрализатора
Основной глушитель (марка, тип)	8T0 120 + 8T0 120
Дополнительный глушитель (марка, тип)	8K0 118 + 8K0 118
Дополнительный глушитель (марка, тип)	8T0 119
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	8T0 178 A + 8T0 178 A

<b>Трансмиссия</b>	механическая
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	два независимых, фрикционных, многодисковых сцепления, включаемых поочередно, с электрогидравлическим управлением
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	QD7B5022, автоматическая, с электрогидравлическим управлением (DSG), с возможностью ручного выбора передач
- число передач	вперед – 7, назад – 1
- передаточные числа	
I -	3,692
II -	2,238
III -	1,559
IV -	1,175
V -	0,915
VI -	0,745
VII -	0,617
З.Х. -	2,944
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	AUDI AG, гипоидная
- передаточное число	4,375
<b>Подвеска</b>	
- передняя	независимая, пружинная, четырехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с газонаполненными телескопическими амортизаторами
- задняя	независимая, пружинная, с двойными трапецевидными рычагами, с газонаполненными телескопическими амортизаторами
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
<b>Тормозные системы</b>	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, с диагональным разделением на контуры, с антиблокировочной системой (ABS), с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с электронной системой стабилизации (ESP), тормозные механизмы всех колес – дисковые, передних – вентилируемые
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	с электромеханическим приводом (EPB) к тормозным механизмам задних колес при воздействии во время стоянки, к тормозным механизмам всех колес - при воздействии во время движения
<b>Шины</b>	
Размер	275/30 R20
Индекс несущей способности	94
Категория скорости	Y

Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству « 27 » июня 2011г.

**М.С. Высоцкий**


инициалы, фамилия

**С.И. Харкевич**

инициалы, фамилия

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Марка транспортного средства **QUATTRO**  
Тип транспортного средства **Автомобиль легковой**  
Модель транспортного средства **B8 (Audi RS5)**



Руководитель органа  
по сертификации

\_\_\_\_\_ *подпись*

**М.С. Высоцкий**

\_\_\_\_\_ *инициалы, фамилия*

Эксперт-аудитор по качеству  
« 27 » июня 2011г.

\_\_\_\_\_ *подпись*

**С.И. Харкевич**

\_\_\_\_\_ *инициалы, фамилия*

**СВОДНЫЙ ЛИСТ**  
**"Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства", сертификатов соответствия**

<b>ТНПА и (или) законодательные акты</b>	<b>Наименование Органа по сертификации (организации), выдавшего «Сообщение...», сертификат соответствия</b>	<b>Номер документа, дата выдачи</b>
Правила ЕЭК ООН № 10-03 Электромагнитная совместимость	Kraftfahr-Bundesamt, Germany	E1 10R-03 6009
Правила ЕЭК ООН № 13-Н Тормозные системы	то же	E1 13HR-00 0404
Правила ЕЭК ООН № 48-03 Установка устройств освещения и световой сигнализации	-//-/-	E1 48R-03 0524 Ext.01
Правила ЕЭК ООН № 51-02 Внешний шум	-//-/-	E1 51R-02 10860
Директивы ЕС 715/2007,692/2008F (Правила ЕЭК ООН № 83-06) Выделение загрязняющих газообразных веществ с отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания	Ministere des Transports, Luxemburg	e13*715/2007*692/2008F*0124*00
Директива ЕС 70/222 (СТБ 914-99) Транспортные средства. Место установки номерного знака	Kraftfahr-Bundesamt, Germany	e1*70/222*0394*00
Директивы ЕС 76/114, 87/354 (СТБ 984-2009) Транспортные средства. Маркировка	National standards Authority of Ireland	e24*76/114*87/354*0037*00

Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству  
« 27 » июня 2011г.

\_\_\_\_\_

*подпись*

**М.С. Высоцкий**

\_\_\_\_\_

*инициалы, фамилия*

\_\_\_\_\_

*подпись*

**С.И. Харкевич**

\_\_\_\_\_

*инициалы, фамилия*