

E-RU.MT02.B.00011*

17 февраля 2011

31 декабря 2011

**механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru**

МАРКА

ГАЗ

КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

ТИП

МОДИФИКАЦИИ

Газель	Соболь
3221	2217
3221, 32212, 322121, 32213, 322132, 322133, 32214, 32215, 32211, 322111, 32217, 322171, 322173, 322174	2217, 22171, 22172, 22174, 221701, 221711

КАТЕГОРИЯ

М₂			
класс В	класс В	32214, 322174, 22172	32215, 322121, 322171
32212, 322132, 322133, 22174	3221, 32213, 32217, 322173, 2217, 22171, 32211, 322111, 221701, 221711		

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП/ТН ВЭД

3			
45 1713/8702 90 или 8702 10	45 1711/8702 90 или 8702 10	45 1785/8702 90 или 8702 10	45 1786/8702 90 или 8702 10

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

**Общество с ограниченной ответственностью
"Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"),
603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская
Федерация, ОГРН 1075256005868
тел./факс (831) 290-91-00 / (831) 290-84-10**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

**Общество с ограниченной ответственностью «Автозавод
«ГАЗ», 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5,
Российская Федерация ОГРН 1045206907877
тел./факс (831) 290-83-62 / (831) 290-84-10**

* является распространением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ РОСС RU.MT02.E05598П1Р3, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью
"Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"),
603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская
Федерация, ОГРН 1075256005868
тел./факс (831) 290-91-00 / (831) 290-84-10

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «Автозавод
«ГАЗ», 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5,
Российская Федерация
тел./факс (831) 290-83-62 / (831) 290-84-10

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 10 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

32212, 322132, 322133, 22174 – транспортное средство, предназначенное для коммерческих перевозок пассажиров по установленным маршрутам;

3221, 32213, 32217, 322173, 32211, 322111, 2217, 22171, 221701, 221711 – транспортное средство, не предназначенное для коммерческих перевозок пассажиров;

32214, 322174, 22172 – транспортное средство скорой медицинской помощи;

32215 – специальное транспортное средство для МВД РФ;

322121, 322171 – транспортное средство для перевозки детей

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00011 от 17 февраля 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT02.B.00011

для модификаций:	3221??	2217??
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2770...3630	2655...3125
Максимальная осевая масса, кг:		
- на переднюю ось	1055...1495	1275...1500
- на заднюю ось	1570...2215	1380...1625
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций:	3221, 32212, 322121, 32213, 322132, 322133, 32214, 32215, 32217, 322171, 322173, 322174, 32211, 322111, 2217, 22171, 22172, 22174, 221701, 221711	3221, 32212, 322121, 32213, 322132, 322133, 32214, 32215, 32217, 322171, 322173, 322174, 2217, 22171, 22172, 22174, 32211, 322111, 221701, 221711	3221, 32212, 32213, 322132, 322133, 32214, 32215, 2217, 22171, 22172, 22174	3221, 32212, 32213, 322132, 322133, 32214, 32215, 32217, 322173, 322174, 2217, 22171, 22172, 22174
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ" ЗМЗ-40524	ОАО "УМЗ" УМЗ-4216	Chrysler LLC Chrysler 2.4L-DOHC	ОАО "ГАЗ" ГАЗ-5602
- количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	четырехтактный			
	с искровым зажиганием			дизель
	4, рядное			
	2464	2890	2429	2134
	9.4	8.8	9.47	19.0
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	91 (4500)	78.5 (4000)	98 (5000)	81 (3600)
Топливо	205 (4000)	220.5 (2500)	204 (4000)	250 (2000)
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное
	впрыскивание топлива с электронным управлением			впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	МИКАС 11ET 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	МИКАС 11CR 581.3763	—
ТНВД (марка, тип)	—	—	—	—
Форсунки	—	—	—	—
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1
Нагнетатель воздуха (марка, тип)	—			ККК, K04 или C12
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-1109010-10 или АК31105-1109010			3302-1109010-10
	—	AK2217-1109010	—	или 3110-1109010-10
Резонатор впуска	с сухим бумажным элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	3221-1109410	—	2752-1109410	—
	—	—	—	—

E-RU.MT02.B.00011

для мод. с двигателями:	3M3-40524	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			—
Катушка зажигания (маркировка)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B 211 152 832_04	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705 или 48.3705	04609103AB	—
Свечи (маркировка)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC	NGK LZTR4A-11 или RE16MC	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			два глушителя, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Нейтрализаторы (маркировка)				
— 1 ступень	КФ.3302.1206005-30, РКа.3302.1206005-30, 367.1206000-15 или ЭМ.3302.1206005-30	367.1206000-27 или КФ.2310.1206005-30	КФ.2217.1206005-30, РКа.2217.1206005-30 или 367.1206000-31***	—
Глушители (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
— 1 ступень	33023-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008 2752-1201008	3221-1201008, 2752-1201008	2705-1201010
— 2 ступень	—	—	—	2705-1202010, резонаторного типа

*** - для мод. 3221, 32212, 322121, 32213, 322132, 322133, 32214, 32215, 32211, 322111

для модификаций:	3221, 32212, 32213, 322132, 322133, 32214, 32215, 32211, 322111	3221, 32212, 32213, 322132, 322133, 32214, 32215, 32217, 322173, 322174, 32211, 322111, 2217, 22171, 22172, 22174, 221701, 221711
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG	Beijing Foton Cummins Engine, P.R. China
	OM-646	Cummins ISF 2.8s3129T
	четырехтактный дизель	
	4, рядное	
- количество и расположение цилиндров	2148	2781
- рабочий объем, см ³	18,0	16,5
- степень сжатия	80	88,3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	(3800)	(3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	290 (1600...2400)	297 (1600...2700)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	—	—
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch PH0010	Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, IN 6005 или A 646 070 02 87	Bosch 0 445

E-RU.MT02.B.00011

для мод. с двигателями:	OM-646	Cummins ISF 2.8s3129T
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	INI, AL 2009	Holset HE211W
Воздушный фильтр (марка, тип)	AK3221-1109010	AK2705-1109010
Глушители шума впуска (маркировка)	—	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа	
— 1 ступень	3302-1201008-30	3221-1201008-50, 27527-1201008-10

Трансмиссия (тип)

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

полностью синхронизированная, с ручным управлением

— число передач

вперед -5, назад -1

— передаточные числа

		только для мод. с двигателем Cummins ISF 2.8s3129T
I -	4.050	3.786
II -	2.340	2.188
III -	1.395	1.304
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.794
3.X. -	3.510	3.280

Раздаточная коробка (тип, маркировка) (только для мод. 32217, 322173, 322174, 322171)

ГАЗ, механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом

— число передач

2

— передаточные числа

высшее -
низшее -1.07
1.87**Главная передача (тип, маркировка)**

гипоидная

— передаточное число

4.556 или 4.3 или 5.125

Подвеска

Передняя (описание)

для ГАЗ-3221: зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости;
для ГАЗ-2217: независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем или без него

— рулевой механизм (тип, маркировка) "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

E-RU.MT02.B.00011

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
каждый контур рабочей тормозной системы

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

– усилитель (маркировка)

вакуумный двухкамерный 24-3510010-02 или 0204703525

– главный цилиндр

двухпоршневой, 31029-3505010 или 0204703525

– цилиндр колесный заднего тормоза

24-3501040-01 (Газель)

24-10-3502040 (Соболь)

Шины

модификации	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
3221, 32212, 322121, 32213, 32214, 32215, 322132, 322133, 32211, 322111	175R16C	98/96, 101/99	N, Q	310
	185/75R16C	104/102	Q	
32217, 322173, 322174, 322171	195R16C	104/102	L	331
2217, 22171, 22172, 22174, 221701, 221711	215/65R16	102	T	310
	225/60R16	102	Q	

Оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора;
по заказу: сдвижная дверь с механическим приводом (электроприводом), клееные стекла салона;
для ГАЗ-32214, 322174, 22172 – медицинское оборудование, кондиционер (хладагент R134A)

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	?	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X96 - ООО "Автозавод "ГАЗ", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

322100, 322120, 322121, 322130, 322132, 322133, 322140, 322150, 322170, 322171, 322173, 322174, 221700, 221710, 221720, 221740, 221701, 221711, 322110, 322111

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко


.....
инициалы, фамилия

E-RU.MT02.B.00011


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ 3221, - 2217


модификации 3221, 32213, 32211, 322111, 32217, 322173, 2217, 22171, 221701, 221711



ГАЗ-3221,
ГАЗ-32213,
ГАЗ-32211,
ГАЗ-322111




ГАЗ-2217,
ГАЗ-32217, ГАЗ-22171
ГАЗ-322173 ГАЗ-221701,
ГАЗ-221711



* - В скобках указана колея задних колес

E-RU.MT02.B.00011

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ 3221, - 2217 модификации 32212, 322132, 322133, 22174



* - В скобках указана колея задних колес


Автомобили ГАЗ - 32212, -322132, -322133, -22174

E-RU.MT02.B.00011

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВ

ГАЗ 3221 модификации 32214, 322174

4810 / 5475 / 5540




* - В скобках указана колея задних колес

Автомобили ГАЗ - 32214, -322174

E-RU.MT02.B.00011

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ 3221, - 2217 модификации 32214, 322174, 22172




* - В скобках указана колея задних колес

Автомобили ГАЗ - 32214, -322174, -22172

E-RU.MT02.B.00011

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ 3221 модификации 322121, 322171




* - в скобках указана колея задних колес

Автомобили ГАЗ - 322121, - 322171

E-RU.MT02.B.00011

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ 3221 модификация 32215




* - В скобках указана колея задних колес


Автомобиль ГАЗ - 32215

E-RU.MT02.B.00011



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПЛАНИРОВКА САЛОНА ГАЗ 3221, - 2217
модификации 32212, 22174, 322132, 322121, 322171




ГАЗ-32212




ГАЗ-22174




ГАЗ-322133



ГАЗ-322132








ГАЗ-322121, -322171








E-RU.MT02.B.00011

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПЛАНИРОВКА САЛОНА ГАЗ 3221, - 2217
модификации 3221, 32217, 2217, 22171, 3221, 32217, 2217, 22171



ГАЗ-3221, -32217

ГАЗ-2217, -22171








ГАЗ-3221, -32217

ГАЗ-2217, -22171






E-RU.MT02.B.00011

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПЛАНИРОВКА САЛОНА ГАЗ 3221, - 2217
модификации 32213, 322173, 32214, 322174, 32215, 22172



ГАЗ-32213, -322173

ГАЗ-32214, -322174



ГАЗ-32215

ГАЗ-22172

E-RU.MT02.B.00011


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПЛАНИРОВКА САЛОНА ГАЗ 3221
модификации 32214, 322174

ГАЗ-32214, -322174


Класс / Class A



Класс / Class B



ГАЗ-22172, -221721



- А – сиденье водителя / *Driver seat*;
 Б – двойное переднее сиденье / *Dual front of seat*;
 В – поворотное сиденье / *Swiveling seat*;
 Г – сиденье левое / *Left seat*;
 Д – сиденье правое / *Right seat*;
 Е – сиденье многоместное / *Bench seat*;

Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!).

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **E-RU.MT02.B.00011**

Бланк № 0001813

SERTAUTO.RU