

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E01632P1

Марка транспортного средства	ЛиАЗ
Тип транспортного средства	525655-0000010
Категория транспортного средства	М3 / автобус класса I
Код ОКП	45 1744
Код VIN	с ХТУ525655?0013001 по ХТУ525655?0013050
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Ликийский автобусный завод", 142671, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние (сдвоенные)
Схема компоновки транспортного средства	с двигателем продольно расположенным в заднем свесе кузова, расположение рулевого колеса - левое
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полу-закрытого или закрытого типа / три служебные двери в правой боковине кузова

	525655 (исполнение 1)	525655 (исполнение 2)
Количество мест для сидения:		
- пассажиров	23	21/23
- водителя	1	1
- экипажа	-	-
Пассажировместимость	110	105 / 107 / 110

РОСС RU.MT25.E01632P1

Габаритные размеры, мм	
- длина	11400
- ширина	2500
- высота	3007
База, мм	5840
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1840
Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, кг	10150
Полная масса транспортного средства, кг	17800
- на переднюю ось	6500
- на заднюю ось	11300
Двигатель (марка, тип)	CUMMINS, C245 20, дизель, четырехтактный, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное, вертикальное
- рабочий объем, см ³	8300
- степень сжатия	18,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1025 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	R.BOSCH-PES6P, CUMMINS NUMBER - 3283279
Форсунки (марка, тип)	CUMMINS NUMBER - 3928384
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТВ 9059, 9060, 9061
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛИАЭ, 7405.П09510, двухступенчатый, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ЛиАЭ, 525625-1201010, активно-реактивного типа
Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	-
Коробка передач (марка, тип)	Allison T270R
- число передач	6 - вперед, 1 - назад
- передаточные числа коробки передач	
I -	3.487
II -	1.864
III -	1.409
IV -	1.000
V -	0.750
VI -	0.6525
3X -	4.41
Главная передача (марка, тип)	РАВА 118.23-3300 с разнесенной главной передачей (с центральным коническим редуктором и планетарными колесными редукторами)
- передаточное число главной передачи	5.44

РОСС RU.MT25.E01632P1

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На специальной табличке, установленной на перегородке, разделяющей салон и кабину водителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В пассажирском салоне, на перегородке, разделяющей салон и кабину водителя.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

В салоне, на верхнем надоконном брус переднего окна правой боковины.

В салоне, на верхнем надоконном брус переднего окна левой боковины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	Y	5	2	5	6	5	5	?	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
ХТУ - ООО “Ликийский автобусный завод”, Российская Федерация

поз. 4 - 9: тип транспортного средства

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

ЛиАЗ-525655



ЛиАЗ-525655

Исполнение 2
(с перегородкой и АСКП)

