

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001858

№ E-RU.MT02.B.00049*

Срок действия с 14 апреля 2011 по 31 декабря 2011

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	УАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	3303, 3741, 3909
МОДИФИКАЦИИ	330365, 330395, 374195, 390945, 390955, 390995, 390995-025, 390995-026
КАТЕГОРИЯ	N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1112, 45 2160 (для мод. 390995-02?) / 8704 31
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод", (ОАО "Ульяновский автомобильный завод"), 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, Российская Федерация, ОГРН: 1027301486343, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод", (ОАО "Ульяновский автомобильный завод"), 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, Российская Федерация, ОГРН: 1027301486343, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

* является распространением "Одобрения типа транспортного средства"
 № РОСС RU.MT02.E05603П1Р2, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г.

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение мод. 390995-025 - мобильная клиентская служба для нужд Пенсионного фонда России, мод. 390995-026 - мобильный офис. Перевозка людей допускается только в кабине.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00049 от 14 апреля 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 4 / все
 Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем
 Расположение двигателя переднее продольное

Для мод.:	390945	390955, 330375	390995 (кр. 390995-02?)	374195	390995-025	390995-026
Исполнение грузочного пространства	грузовая бортовая платформа с четырьмя бортами, возможна установка дуг и тента		закрытый грузовой цельнометаллический фургон, с остеклением или без него		закрытый грузовой цельнометаллический фургон, с остеклением, с отсеком для клиентов, оборудованным двумя боковыми сиденьями	закрытый грузовой фургон с высокой пластиковой крышей.
Кабина	пяти-местная, трех-дверная	двух-местная, двух-дверная	семи-местная, трех-дверная,	двух-местная, двух-дверная,	четырёхместная, трехдверная, отделена от отсека для клиентов перегородкой со сдвижными стеклами	
			отделённая от грузового отсека перегородкой			

Для модификаций:	390945	390955	330365	330395	390995	374195	390995-025	390995-026
Габаритные размеры, мм								
- длина	4847	4757	4501	4487	4390			
- ширина				1940				
- высота	2355*			2439... 2639*	2064	2265	2500	
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445 или 1465 / 1465							
База, мм	2550				2300			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1995... 2095**	1845	1845	1745	1905	1805	2100	2220
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	3070	3060	3070	2660	2830	2730	2830	2830
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)								
- на переднюю ось	1435	1430	1435	1230	1360	1300	1360	1375
- на заднюю ось	1635	1630	1635	1430	1470	1430	1470	1455
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

* по тенту

** с газобаллонным оборудованием



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00049

Для модификаций:	3????5, 390995-02?		390945 с газобаллонным оборудованием
Двигатель (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	ЗМЗ-4091, четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное 2693 9.0 82.5 (4250) 208.0 (3000) бензин с октановым числом не менее 92 бензин с октановым числом не менее 92 или сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан)		
Система питания (тип) Блок управления (маркировка)	впрыск топлива АВТЭЛ, МИКАС-11 (825.3763001-01) Bosch, M 17.9.7 0261S04795 Bosch, M 17.9.7 0261S04795, Lovato, SECU*		
Форсунки (тип, маркировка)	Siemens, ZMZ DEKA-ID 406.1132711-02; Bosch, 0 280 158 107 (406.1132010) Bosch, EV-14EL 0 280 158 237		
Редуктор давления (тип, маркировка) Баллон заправочный (тип, маркировка)	— —		Lovato, RGJ Stako, ZW-317, цилиндрический
Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка) – 1 степень	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом УАЗ, 2206-1102910		
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	микропроцессорная МЗАТЭ-2, 3012.3705, 3032.3705; ПО Север, 405.3705, 405.3705-01; АПЗ, 406.3705-02 ЭЗАЭС, А14ДВР; BRISK, LR17YC		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) – 1 степень	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов Экомаш, ЭМ.095.1206009; МобилГазСервис, МГС-1206009-31; НТЦ МСП, 367.1206000-14У, 367.1206000-14Б		

*при работе на газовом топливе

Для модификаций:	374195, 390995, 390995-02?	330395	330365, 390945, 390955
Глушители (маркировка) – 1 степень – 2 степень	НТЦ МСП, 315123-1201010; БЗА, 315123-1201010-01		
	НТЦ МСП, 220608-1202008; БЗА, 220608-1202008-01	НТЦ МСП, 330308-1202008; БЗА, 330308-1202008-01	НТЦ МСП, 330368-1202008; БЗА, 330368-1202008-01



Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	АДС, 3909-1700010	АДС, 2206-1700010	УАЗ, 452-1700010
	с ручным управлением		
- число передач	вперед - 4, назад - 1	вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
- передаточные числа			
I -	3.78	3.830	4.124
II -	2.60	2.167	2.641
III -	1.55	1.292	1.580
IV -	1.00	1.000	1.000
V -	—	0.795	—
З.Х. -	4.12	3.520	5.224
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста		
- число передач	2		
- передаточные числа			
высшее -	1.00		
низшее -	1.94		
Главная передача (тип, маркировка)	УАЗ, одинарная, коническая		
- передаточное число	4.625		

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

без усилителя

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип, маркировка)

УАЗ, "червяк-двухгребневый ролик"

УАЗ, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанные, задних - барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины

- размерность	225/75 R16			225 R16
- минимально допустимый индекс нагрузки	104	108		106
- скоростная категория	R	Q	S	N
- статический радиус, мм	360	359	360	374



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00049

**Оборудование
транспортного средства**

для мод. 390995-025: вентиляционный люк в крыше, громкоговорящее устройство, два поворотных сидения в рабочем отсеке по заказу; другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика (Пенсионный Фонд России)

для мод. 390995-026: вентиляционный люк в крыше, два сидения для операторов в рабочем отсеке по заказу; другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика

Руководитель органа по сертификации



[Handwritten signature]
Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

SERTAFIO.RU



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
Внутри кабины на верхней панели передка под правым противосолнечным козырьком.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На желобе крыши над правой передней дверью.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	3	?	?	?	?	5	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **XTT** - WMI (международный код изготовителя) - ОАО "Ульяновский автомобильный завод".

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства и модификации:

- 330395 - 330395;
- 330365 - 330365;
- 374195 - 374195;
- 390995 - 390995, 390995-025, 390995-026;
- 390945 - 390945;
- 390955 - 390955.

поз. 10: Год изготовления или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




Подпись

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 3303, модификация 330395**



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 3303, модификация 330395 (в комплектации с высокими бортами)




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 3303, модификация 330365





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ 3741, модификация 374195




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 3909, модификация 390995




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



УАЗ 3909, модификация 390945



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 3909, модификация 390955



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 3909, модификация УАЗ-390995-025**



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00049

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ 3909, модификация 390995-026

