

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства **Renault**
Тип транспортного средства **Автомобиль грузовой**
Модель транспортного средства **MC (Master)**

1. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме левой или правой двери кабины, в нижней части.
2. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 2.1. На табличке изготовителя;
 - 2.2. В проеме правой двери кабины, в нижней части.
3. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	1	M	C	F	8	C	K	4	8	0	9	4	4	4	7
V	F	1	M	C	F	8	C	K	4	7	9	8	9	7	6	3
V	F	1	M	C	F	8	C	K	4	7	9	8	9	7	6	4
V	F	1	M	C	F	8	C	K	4	8	0	9	4	4	4	0

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VF1 – RENAULT S.A.S., France.
- поз. 4-5: Обозначение семейства:
MC – Master.
- поз. 6: Обозначение типа кузова:
F – фургон.
- поз. 7: **8** – обозначение варианта комплектации транспортного средства (полная масса, трансмиссия).
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
C – M9T(E6).
- поз. 9: **K** – обозначение версии исполнения транспортного средства (база / высота/ расположение ведущей оси).
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортных средств.

Зам. руководителя органа
по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству
« 05 » января 2013 г.

подпись

С.Н. Поддубко
инициалы, фамилия

подпись

Е.И. Федоренко
инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства	Renault
Тип транспортного средства	Автомобиль грузовой
Модель транспортного средства	MC (Master)
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	заднеприводная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	закрытый цельнометаллический грузовой фургон несущего типа: одна боковая сдвижная дверь, задняя двустворчатая дверь распашного типа
Кабина	цельнометаллическая, остекленная, две боковые двери распашного типа, трехместная (однорядное расположение сидений)
Габаритные размеры, мм	
-длина	6848
-ширина	2070
-высота	2803
База, мм	4332
Колея передних / задних колес, мм	1750/1612
Масса снаряженного транспортного средства, кг:	2441
Технически допустимая общая масса транспортного средства, кг, приходящаяся:	4500
- на переднюю ось / на заднюю ось	1788 / 2712
Полная масса буксируемого прицепа, кг:	
-прицеп без тормозов / прицеп с тормозами	750 / 3000
Двигатель (марка, тип)	Renault
	M9T(E6), четырехтактный, дизельный с турбонаддувом и интеркуллером
- количество и расположение цилиндров	4, рядное, вертикальное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2299
- степень сжатия	15,5
-максимальная мощность, кВт (об/мин)	92 (3500)
-максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	310 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением (Common Rail)
Блок управления (марка, тип)	BOSCH EDC 17
Турбокомпрессор (марка, тип)	Renault, 8200822404
Форсунки (марка, тип)	Renault, 8200912226
ТНВД (марка, тип)	Renault, 8200950493
Воздушный фильтр (марка, тип)	Renault, 8200948146 с сухим бумажным наполнением
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с системой нейтрализации отработанных газов
Глушитель (марка, тип)	Renault, 486
Нейтрализатор (марка, тип)	Renault, C410

Рег. № ВУ/112 03.19.049 11265

Трансмиссия	BVM6, механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Renault, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	6
передаточные числа	
I -	3,636
II -	1,875
III -	1,261
IV -	1,000
V -	0,923
VI -	0,564
3.X -	3,273
Главная передача (марка, тип)	Renault, гипоидная с коническими шестернями
- передаточное число главной передачи	4,414
Подвеска	
- передняя	независимая, пружинная, типа "McPherson", с гидравлическим телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	Renault, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров; тормозные механизмы всех колес – дисковые; с АБС
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- размер	195/75 R 16 C
- индекс несущей способности	107/105
- категория скорости	T

Зам. руководителя органа
по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству
« 05 » января 2013 г.

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия


Е.И. Федоренко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Модель транспортного средства

Renault
Автомобиль грузовой
MC (Master)



Зам. руководителя органа
по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству
« 05 » января 2013 г.

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

подпись

Е.И. Федоренко

инициалы, фамилия

Рег. № ВУ/112 03.19.049 11265

СВОДНЫЙ ЛИСТ
"Сообщений, касающихся официального утверждения типа
транспортного средства", сертификатов соответствия

ТНПА и (или) законодательные акты	Наименование Органа по сертификации (организа- ции), выдавшего «Сообще- ние...», сертификатов соответствия и т.п.	Номер документа, дата выдачи
Директивы ЕС 72/245, 2009/19 (Правила ЕЭК ООН № 10-03) Электромагнитная совместимость	Direction regionale de l'Industrie de la Recherche et de l'environnement d'Ile de France, France	e2*72/245*2009/19*09702*07
Правила ЕЭК ООН № 13-10 Тормозные системы	то же	E2 13R-10 09102 Ext. 04
Директивы ЕС 72/306, 2005/21 (Правила ЕЭК ООН № 24-03) Дымность транспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия	-//-/-	e2*72/306*2005/21*09188*04
Правила ЕЭК ООН № 48-03 Установка устройств освещения и световой сигнализации	-//-/-	E2 48R-03 09047 Ext.12
Директивы ЕС 70/157, 2007/34 (Правила ЕЭК ООН № 51-02) Внешний шум	-//-/-	e2*70/157*2007/34*09224*02
Директивы ЕС 70/220, 2003/76В (Правила ЕЭК ООН № 83-05) Выделение загрязняющих газообразных веществ с отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания	-//-/-	e2*70/220*2003/76В*09292*03
Директива ЕС 70/222 (СТБ 914-99) Транспортные средства. Места установки регистрационных знаков	- // -	e2*70/222*09065*06
Директивы ЕС 76/114, 78/507 (СТБ 984-2009) Транспортные средства. Маркировка	- // -	e2*76/114*78/507*09076*04

Зам. руководителя органа
по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству
« 05 » января 2013 г.

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

подпись

Е.И. Федоренко

инициалы, фамилия