

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002756

№ **E-RU.MT02.B.00287***

Срок действия с **13 декабря 2011** по **31 декабря 2011**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Hyundai County Kuzbas
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	County
ТИП	HD
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M3, класса I или II или B
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1724, 45 1726 / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "КузбассАвто", 652571, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Драченино, ул. Юбилейная, 1Б, Российская Федерация, ОГРН: 1084212002126 тел. / факс (384 56) 64-314
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ООО "КузбассАвто", 652571, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Драченино, ул. Юбилейная, 1Б, Российская Федерация, ОГРН: 1084212002126 тел. / факс: (384 56) 64-314
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	—
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

является распространением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
№ РОСС RU.MT02.E06556П1Р2 от 22.09.2010 г. до 31.12.2011 г.

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00287 от 13 декабря 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	одноэтажный, закрытый, цельнометаллический / 3 (две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту)

Количество мест для сидения транспортных средств класса:

- пассажиров
- водителя
- экипажа

Пассажировместимость

В			П		I		
18	17	16	15	13	12		
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1		-
18	17	16	31	31		34	

Габаритные размеры, мм

- длина 7080
- ширина 2035
- высота 2630 (2750 – с кондиционером)

База, мм

4085

Колея передних / задних колес, мм

1705 / 1495

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

4380...4430

Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг

6710

Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг

- на переднюю ось

2570

- на заднюю ось

4140

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

HMC, D4DD, четырехтактный дизель

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

3907

- степень сжатия

17.5

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85

106.6 (2800)

- максимальный крутящий момент,

392.4 (1600)

Н·м (мин⁻¹)

Топливо

дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 33100-45700
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 33800-45700
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Keyang Precision, 28230-45500
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28100-5A500, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (маркировка)	HMC, 28650-5A750

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	DYMOS, M035S5, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	
	I - 5.380
	II - 3.028
	III - 1.700
	IV - 1.000
	V - 0.722
	3.X. - 5.380
Главная передача (марка, тип)	NYSA, гипоидная
– передаточное число	5.375

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

- рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем, Hyundai, типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”
--------------------------------------	---

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с ABS; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормозной механизм с механическим (тросовым) приводом
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель



Шины

- размер	7.00 R16LT	215/75 R17.5	215/75 R17.5	215/75 R17.5	205/75 R17.5
- индекс несущей способности	117/116	124/123	126/124	135/133	124/122
- категория скорости	L	L	M	J	M
- статический радиус, мм	392	359	359	359	359

Оборудование транспортного средства кондиционер (хладагент R134a), аудиосистема

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00287

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема двери водителя.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Справа на кузове, в районе передней служебной двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	B	H	D	1	7	P	P	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z9B – ООО "КузбассАвто", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:
H – HD (County).
- поз. 5: Обозначение типа кузова транспортного средства:
D – вагонный.
- поз. 6: **1** – постоянный знак для всех транспортных средств
- поз. 7: Тип тормозной системы:
7 – гидравлическая.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
P – D4DD.
- поз. 9: Обозначение рулевого управления:
P – левостороннее.
- поз. 10: **моделльный год** согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Контрольный символ: цифра от "0" до "9" или литера "X".
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства



Руководитель органа по сертификации






Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

HYUNDAI COUNTY KUZBAS HD (County)




* Высота с кондиционером




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Планировки HYUNDAI COUNTY KUZBAS HD (County)




18+1+1



17+1+1



17+1+1




17+1+1




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Планировки HYUNDAI COUNTY KUZBAS HD (County)



16+1+1



15+1+1




13+1+1




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Планировки HYUNDAI COUNTY KUZBAS HD (County)



12+1



12+1+1

