

Е-KR.АЯ04.В.00080*

06 сентября 2011

31 декабря 2011 года

**продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН: 1037739388939,
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru**

МАРКА	KIA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	HM, Borrego, Mohave
ТИП	HM
МОДИФИКАЦИИ	K?811D, K?813D, K?814D
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3 (для мод. с дв. G6DA, D6EA) 4 (для мод. с дв. D6EB)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 24 (для мод. с дв. G6DA) 45 1481 / 8703 33 (для мод. с дв. D6EA, D6EB)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Киа Моторс РУС» (ООО «Киа Моторс РУС»), 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29 ОГРН: 5087746291760 тел. (495) 287-09-00, факс (495) 287-09-01
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938, Seoul, Korea тел. / факс: +82-2-3464-1114
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Киа Моторс РУС» (ООО «Киа Моторс РУС»), 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29 ОГРН: 5087746291760 тел. (495) 287-09-00, факс (495) 287-09-01
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Hwasung Plant 1714, Ihwa-ri, Ujeong - eup, Hwaseong-si Gyeonggi-do, 445-711, Korea
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

* является распространением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС KR.АЯ04.Е01427П1, выданного до 31.12.2011 г.

Е-KR.АЯ04.В.00080

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

- Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 1 странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № Е-KR.АЯ04.В.00080 от 06 сентября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административ-
ного органа Российской Феде-
рации в соответствии с Женев-
ским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-KR.AЯ04.B.00080

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 /все		
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, установлен на раме, универсал/ 5		
Количество мест для сидения	7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)		
Габаритные размеры, мм			
– длина	4880		
– ширина	1915		
– высота	1765 (1810 – со стойками багажника на крыше)		
База, мм	2895		
Колея передних / задних колес, мм	1615/1625 для шин 265/60R18 1630/1640 для шин 245/70R17		
для модификаций:	K?811D	K?813D	K?814D
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2106-2246	2218-2358	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2720	2820	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), приходящаяся:			
– на переднюю ось, кг	1221-1267	1301-1347	
– на заднюю ось, кг	1453-1499	1473-1519	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	Hyundai или KIA, G6DA, с принудительным зажиганием	Hyundai или KIA, D6EA, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	Hyundai или KIA, D6EB, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		
– рабочий объем, см ³	3778	2959	2959
– степень сжатия	10.4	17.3	16.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00)	202 (6000)	184 (3800)	183.9 (3800) 188 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	369 (4400)	540 (1800-2750)	549 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	дизельное	

E-KR.AЯ04.B.00080

для двигателей	G6DA	D6EA	D6EB	
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	39106-3C720 39106-3C721 39106-3C770	Bosch, 39110-3A560 39110-3A550	Bosch, 39110-3A601	Bosch, 39110-3A600 39110-3A605
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, 33100-3A000, 33100-3A010, 33100-3A020	Bosch, 33100-3A100, 33100-3A110, 33100-3A120	
Нагнетатель (тип, маркировка)	—	SWTS, 28200-3A500	SWTS, 28120-3A640	
Форсунки (тип, маркировка)	35310-3C000	Bosch, 33100-3A000, 33100-3A010, 33100-3A020	Bosch, 33100-3A100, 33100-3A110, 33100-3A120	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Daeki, 28113-2J000	Daeki, 28113-2J000		
Глушители шума впуска (маркировка)				
- 1 ступень	Daeki, 28110-2J200	Daeki, 28110-2J100, Daeki, 28191-2J150	Daeki, 28191-2J150	
Система зажигания	электронная, бесконтактная		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso Poongsung 27301-3C000		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	Champion (Serim)/ NGK (Woojin) RER8WMPB4, REC10WYPB4/ SILZKR6B11, ILFR5B11		—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень	Sejung/Sejong HML3, HMR3	Daeki Faurecia, 3A700	Daeki Faurecia, CCHM01	
- 2 ступень	Daeki Faurecia, 3C530	—		
Глушители (маркировка)				
- 1 ступень	HMM10	HMR00	HMR00	
- 2 ступень	HMR10	HMM00	HMM00	

E-KR.AЯ04.B.00080

для двигателей	G6DA	D6EA	D6EB
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	—		
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая		
число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 8, назад – 1
I —	3.827	4.171	3.795
II —	2.368	2.340	2.473
III —	1.520	1.521	1.613
IV —	1.000	1.143	1.177
V —	0.834	0.867	1.000
VI —	—	0.691	0.831
VII —	—	—	0.652
VIII —	—	—	0.571
3.X. —	2.613	3.403	2.467
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная		
– передаточное число	3.357		3.909
Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем;		
– рулевой механизм (тип, маркировка)	рулевой механизм типа ”шестерня - рейка”		
Тормозные системы			
Рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые		
Запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины			
– размерность	245/70 R17	265/60R18	
– минимально допустимый индекс нагрузки	110		
Скоростная категория	Н		
Статический радиус, мм	373	373	

E-KR.AЯ04.B.00080

Оборудование транспортного средства	кондиционер или климат контроль(хладагент R134A), электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, противоугонное устройство (иммобилайзер), подушки безопасности, центральный замок
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-KR.AЯ04.B.00080

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме водительской двери под фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. С правой стороны на поперечине под передним сидением.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств (по 2009 модельный год включительно):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	N	A	K	?	8	1	?	D	?	5	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI): "KNA" – Kia Motors Corporation, Korea
- поз. 4: обозначение типа: "K" – НМ (НМ, Borrego, Mohave)
- поз. 5: обозначение модели и серии: «L», «M», «N», «P», «R»
- поз. 6: обозначение типа кузова:
"8" – универсал
- поз. 7: обозначение системы безопасности: «1» - активные ремни безопасности
- поз. 8: обозначение типа двигателя:
"1" – двигатель 3.8 л с принудительным зажиганием (G6EA)
"3" – двигатель 3.0 л, с воспламенением от сжатия (D6EA)
"4" – двигатель 3.0 л, с воспламенением от сжатия (D6EB)
- поз. 9: обозначение типа привода и трансмиссии:
«D» - гидромеханическая, полный привод
- поз. 10: код модельного года или года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
- поз. 11: код сборочного завода:
"5" – Hwasung Plant, Korea
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

Е-KR.AЯ04.B.00080

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 KIA, НМ (НМ, Borrego, Mohave)
 мод. К?811D, К?813D, К?814D

