

E-RU.MT20.B.00045

01 сентября 2011

31 декабря 2012

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	698143
ШАССИ	МАЗ – 6303А3, МАЗ – 630333, МАЗ – 6312А3
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 3512 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «ГАЗПРОМ-КРАН» (ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН»), 403877, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1023404973679, тел.: (84457) 25507, факс: (84457) 22383
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «ГАЗПРОМ-КРАН» (ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН»), 403877, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1023404973679, тел.: (84457) 25507, факс: (84457) 22383
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	403877, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, д. 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортное средство 698143 предназначено для подъема грузов.

В связи с несоответствием параметров транспортного средства 698143 значениям, установленным в разделе 3 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00045 от 01 сентября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	безкапотная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	дополнительная рама с поворотной платформой, кабиной и крановым оборудованием, грузоподъемностью 32 т
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места
Габаритные размеры, мм	
- длина	11955
- ширина	2500
- высота	3930
База, мм	3810+1400
Колея передних/задних колес, мм	2035/1790
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	24950
Полная масса транспортного средства, кг	26300 – технически допустимая, 26000 - разрешенная
Максимальная осевая масса, кг	
- на переднюю ось	6550 – технически допустимая
- на заднюю тележку	19750 - технически допустимая, 19000 - разрешенная
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

	шасси	МАЗ – 6303А3, МАЗ-6312А3	МАЗ – 630333
Двигатель (марка, тип)		ЯМЗ-6562.10	DEUTZ, BF6M1013FC Code CE210F2
		дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров		6, V-образное	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³		11150	7146
- степень сжатия		17,5	18,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		181,8 (1900)	210 (2300)
Максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)		1124 (1100-1300)	1050 (1400)
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (тип, маркировка)		ЯЗТА,136	Bosch, PLD 12A (Deutz 211 2706 KZ)
Форсунки (тип, маркировка)		ЯЗДА 267-20, 267-21	DLA 147 P 1230 (Deutz 211 2960 KZ)

E-RU.MT20.B.00045

шасси		МАЗ – 6303А3, МАЗ-6312А3				МАЗ – 630333		
Блок управления (маркировка)		НПК "Элара", 50.3763				Bosch, DEUTZ , 0419 9551		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		НПО "Турботехника": ТКР – 90, ТКР- 90-1; CZ: K36; Holset: HX40W				BWTS S 200 G 058 Z		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		МАЗ, Ремиз 238Н – 1109010(-??), сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом						
Глушители шума впуска (маркировка)		-						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		с одним глушителем , система нейтрализации отработавших газов отсутствует						
Нейтрализаторы (маркировка)		-						
- 1 ступень		-						
- 2 ступень		-						
Глушители (маркировка)		-						
- 1 ступень		МАЗ- 555002-1201010				МАЗ-630300-1201010		
- 2 ступень		-						
Фильтр твердых частиц		-						
Трансмиссия (тип)		механическая						
Сцепление (марка, тип)		ЯМЗ – 182 или MFZ, 430 – для шасси МАЗ-63??А3, MFZ, 395 – для шасси МАЗ-630333						
шасси		МАЗ – 6303А3, МАЗ-6312А3						
Коробка передач (марка, тип)		ЯМЗ-239	МАЗ-543205	МЗКТ-65151	ZF9S13 10TO, ZF9S13 15TO	ЯМЗ-2381 , ЯМЗ-238М	ЯМЗ-238А ZF8S1350	
		механическая						
- число передач		9 – вперед, 1 – назад				8 – вперед, 2 – назад		8 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа								
	I-	12,24	10,08	10,08	9,48	7,30	7,73	8,28
	II-	6,88	6,13	6,13	6,58	4,86	5,52	5,69
	III-	4,86	4,51	4,51	4,68	3,50	3,94	4,07
	IV-	3,50	3,50	3,50	3,48	2,48	2,80	2,90
	V-	2,74	2,78	2,76	2,62	2,09	1,96	2,03
	VI-	1,97	1,75	1,75	1,89	1,39	1,39	1,40
	VII-	1,39	1,29	1,29	1,35	1,00	1,00	1,00
	VIII-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,71	0,71	0,71
	IX-	0,78	0,795	0,788	0,75	-	-	-
	3.X.I-	10,04	9,55	9,55	8,97	10,46	11,78	6,70
	3.X.II-	-	-	-	-	2,99	2,99	-

E-RU.MT20.B.00045

шасси		МАЗ – 630333	
Коробка передач (марка, тип) - число передач - передаточные числа	ZF9S75	ZF9S109	механическая
	9 – вперед, 1 – назад		
	I-	9,56	10,24
	II-	6,47	6,57
	III-	4,72	4,78
	IV-	3,50	3,53
	V-	2,54	2,61
	VI-	1,85	1,86
	VII-	1,35	1,35
	VIII-	1,00	1,00
IX-	0,73	0,74	
3.X.-	8,52	9,44	
Главная передача (тип, маркировка)		МАЗ, двойная, разнесенная	
- передаточное число		3,97- 7,79	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)		зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)		МАЗ, 64221-3400010, МАЗ, 64221-3400010-10, МАЗ, 64229-3400010-01, ШНКФ 453461.700, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС , тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)		стояночная тормозная система	
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз - замедлитель	
- усилитель(маркировка)		-	
- компрессор (маркировка)		БЗА, 5336-3509012(-??) –шасси 63??А3, Knorr-Bremse, LK3959 –шасси 630333	

E-RU.MT20.B.00045

- тормозные камеры / цилиндры (маркировка) ГЗАА 24.3519010(-??) или МА3 5336-5319210/211 или
 РААЗАМОЗИЛ 100-3519210(-??) или Knorr-Bremse
 172 101 2131 или ГЗАА 30.3519010(-??) или
 РААЗАМОЗИЛ 100-3519310(-??) - передней оси,
 ГЗАА 24.3519200 или МА3 5336-5319200 или
 РААЗАМОЗИЛ 100-3519200-40 или Knorr-Bremse
 BZ9657 или BZ9664 или Wabco, 925 492... – задней
 тележки

Шины

размерность	минимально до- пустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
11.00R20	150/146	K	505
12.00R20	150/146	J	526
12.00R20	154/149	J	526
295/80R22,5	152/148	M	490
315/80R22,5	156/150	L	499
315/80R22,5	154/150	M	499
315/70R22,5	152/148	M	489
315/70R22,5	154/150	L	489

Оборудование транспортного средства

- поворотная платформа с кабиной управления и грузовой лебедкой;
 - телескопическая стрела с грузовым канатом, крюковой подвеской и гуськом;
 - гидравлический привод кранового оборудования;
 - выносные гидравлические опоры;
 - приборы безопасности,
- по заказу – предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R 134A)

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

На табличке изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

На раме крановой установки, сзади

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На раме крановой установки, справа, позади кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	8	1	4	3	?	?	A	W	9	?	?	?

поз. 1 - 3: **X89** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: **698143** – тип транспортного средства

поз. 10: **?** - год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: **?** – код шасси (0 – МАЗ 6303А3, 1 – МАЗ 630333, 2 – МАЗ 6312А3)

поз. 12-14: **AW9** - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН», Российская Федерация

поз. 15 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М.Иванов

инициалы, фамилия

E-RU.MT20.B.00045

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

698143
(на шасси МАЗ 6312А3)



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.B.00045**
Бланк № 0004158

SERTAUTO.RU