

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0016419

№ E-GB.MT20.A.00225.P1

Срок действия с 25 февраля 2014 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

Triumph
Daytona 675 – для SMTTTA10FA, SMTTTA12FA,
SMTTTA11FA, SMTTTA13FA, SMTTTA20FA,
SMTTTA22FA,
Daytona 675R– для SMTTTA14FA, SMTTTA15FA,
SMTTTA24FA

ТИП
МОДИФИКАЦИИ

H67
SMTTTA10FA, SMTTTA12FA, SMTTTA14FA,
SMTTTA11FA, SMTTTA13FA, SMTTTA15FA,
SMTTTA20FA, SMTTTA22FA, SMTTTA24FA

КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП / ТН ВЭД
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

L3
-
45 2850 / 8711 40
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНМОТО
ИМПОРТ" (ООО "ГРАНМОТО ИМПОРТ"), 121614,
г. Москва, ул. Крылатская, д.14, Российская Федерация,
ОГРН: 1137746470696, тел.: (495) 772 38 00, факс: (499) 149
36 97

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Triumph Motorcycles Ltd., Normandy Way, Hinckley Way,
Leicestershire, LE10 3BZ, Великобритания, тел.: +44 (0)
1455 251 700, факс: +44 (0) 1455 453 005

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНМОТО
ИМПОРТ" (ООО "ГРАНМОТО ИМПОРТ"), 121614,
г. Москва, ул. Крылатская, д.14, Российская Федерация,
ОГРН: 1137746470696, тел.: (495) 772 38 00, факс: (499) 149
36 97

СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ
АДРЕСА

Triumph Motorcycles Ltd., Normandy Way, Hinckley Way,
Leicestershire, LE10 3BZ, Великобритания,
Triumph Motorcycles Ltd., Amata Nakom Industrial Estate,
700/485&801, Moo 1&2, Tambon Panthong, Amphur Pan-
thong, Chonburi, 20160, Таиланд

**ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **144 (сто сорок четыре) шт.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации



А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-GB.MT20.A.00225.P1 от 25 февраля 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, объемная

Габаритные размеры, мм

- длина	2045
- ширина	815
- высота	1115

База

1375

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

184

Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)

379

Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)

- на переднюю ось

129

- на заднюю ось

250

модификация

SMTTTA10FA,
SMTTTA12FA,
SMTTTA14FASMTTTA11FA,
SMTTTA13FA,
SMTTTA15FASMTTTA20FA,
SMTTTA22FA,
SMTTTA24FA

Двигатель (марка, тип)*

Triumph, STD

бензиновый, четырехтактный, с впрыском топлива, охлаждение жидкостное

- количество и расположение цилиндров

3, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

675

- степень сжатия

13,1

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
измеренная в соответствии с Директивами №95/1, 2006/27 EC

94,12 (12500)

78,1 (12200)

72,1 (11750)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

74,0 (11900)

64,2 (9650)

63,0 (7350)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 95

* - тип двигателя «STD» обозначается путем нанесения маркировки (клеймения) на двигателе буквы «F»

Система питания (тип)

многоточечный электронный впрыск топлива

Форсунки (тип, маркировка)

Keihin

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

Sentec, бумажный

к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT20.A.00225.P1

Система зажигания (тип)	электронная
Коммутатор (маркировка)	Keihin, 1293520- без АБС, 1293521 – с АБС
Катушка зажигания (маркировка)	Denso
Свечи (маркировка)	NGK, CR8EK

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор, система нейтрализации отработавших газов
---	--

Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 степень	2202035
- 2 степень	-
Глушитель (маркировка)	2202081

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением
- число передач	6 – вперед
- передаточные числа	

	I-	2,313
	II-	1,857
	III-	1,565
	IV-	1,350
	V-	1,238
	VI-	1,136
- передаточное число промежуточной передачи		1,848

Главная передача (тип, маркировка)	цепная
- передаточное число	3,133

Подвеска

Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
---------------------	---

Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором
-------------------	--

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
--------------------------------------	---------------------

- рулевой механизм (тип, маркировка)	-
--------------------------------------	---

Тормозные системы

Рабочая (описание)	с отдельным гидравлическим приводом от рычага на руле на переднее колесо и от педали на заднее колесо, с АБС или без нее, передний тормозной механизм – двухдисковый, задний – однодисковый
--------------------	---

Стояночная (описание)	-
- усилитель (маркировка)	-

- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)	Nissin или Brembo – передние и задний
--	---------------------------------------

Шины

-переднее колесо

-заднее колесо

размер- ность	минимально до- пустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
120/70ZR17	58	W	288
180/55ZR17	73	W	303

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНМОТО ИМПОРТ" (ООО "ГРАНМОТО ИМПОРТ"), Российская Федерация	Д-GB.MT20.A.02134 с 17.02.2014 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, Ministero dei Trasporti, Италия	IA E3 02 48328 от 31.01.1992 г.
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-3R-023256 от 24.08.2005 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, VCA Headquarters, Великобритания	E11 10R-037679 от 21.07.2012 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	Протокол, Испытательная лаборатория «СМ-ТЕСТ» НО «Фонд поддержки потребителей» (ИЛ «СМ-ТЕСТ»), РОСС RU.001.21MP23, Российская Федерация	14/188/O от 18.02.2014 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Франция	E201-942 Ext.3 от 10.07.1998 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 23G Ext.2 от 26.07.1999 г.
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-37R-2NV от 03.04.2006 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Сертификат, Орган по сертификации «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей» (ОС «МАДИ-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C-GB.MT20.B.12065 с 02.10.2012 г. по 02.10.2015 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT20.A.00225.P1

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Правила ЕЭК ООН № 40-01, включая дополнение 1	Сертификат, ОС «МАДИ- ФОНД», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C-GB.MT20.B.12066 с 02.10.2012 г. по 02.10.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 41-03, включая дополнение 1	— " — " —	C-GB.MT20.B.12067 с 02.10.2012 г. по 02.10.2015 г.
Передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота, устройства освещения заднего номерного знака Правила ЕЭК ООН № 50-00, включая дополнения 1-12	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Испания	50R-E9-00.6331 от 21.02.2012 г. E9 50R 00 4040 Ext.9 от 24.05.2012 г.
	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Италия	E3 50R-00 2985 от 12.03.2012 г.
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-50R-001799 от 19.10.2010 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 53-01, включая дополнения 1-10	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.001.21MP23, Российская Федерация	14/189/O от 18.02.2014 г.
Органы управления двухколесных мотоциклов, Правила ЕЭК ООН № 60-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	14/190/O от 18.02.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 62-00, включая дополнения 1-2	Протокол, VCA, Vehicle certification Agency, Великобритания	VSM247621 от 29.03.2012 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 75-00, включая дополнения 1-13	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Италия	E3 75R-0053906 Ext.19 от 23.05.2011 г. E3 75R-0053918 Ext.21 от 29.09.2011 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 78-03, включая дополнение 1	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Испания	E9-78R-03.1094 от 28.06.2004 г.
Оснащения устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 81-00, включая дополнения 1-2	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.001.21MP23, Российская Федерация	14/199/O от 18.02.2014 г.
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-81R-000352 от 25.06.2012 г.

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 113-00, включая дополнения 1-9	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Испания	WCR-DS-PL-E9-00.6556 от 28.06.2004 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "ГРАНМОТО ИМПОРТ", Российская Федерация	Д-GB.MT20.A.02134 с 17.02.2014 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись



А.М.Иванов

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

На специальной наклейке, рядом с табличкой изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

- ## 2. Место расположения таблички изготовителя

С левой стороны на раме, на рулевой колонке

3. Место расположения идентификационного номера:

- ### 3.1 На табличке изготовителя

- ### 3.2 На рулевой колонке, справа

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	M	T	T	T	A	?	?	F	A	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: **SMT** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – Triumph Motorcycles Ltd., Великобритания

- поз. 4 - 5: **ТТ** – код транспортного средства (ТТ – для серии L/H)

- поз. 6 - 8: А?? – код исполнения мотоцикла (А10 – для мотоцикла Daytona 675 с двигателем мощностью 94,12 кВт и нейтрализатором, А11 – для мотоцикла Daytona 675 с двигателем мощностью 78,1 кВт и нейтрализатором, А12 – для мотоцикла Daytona 675 с двигателем мощностью 94,12 кВт, нейтрализатором и АБС, А13 – для мотоцикла Daytona 675 с двигателем мощностью 78,1 кВт, нейтрализатором и АБС, А14 – для мотоцикла Daytona 675R с двигателем мощностью 94,12 кВт, нейтрализатором и АБС, А15 – для мотоцикла Daytona 675R с двигателем мощностью 78,1 кВт, нейтрализатором и АБС, А20 – для мотоцикла Daytona 675 с двигателем мощностью 72,1 кВт и нейтрализатором, А22 – для мотоцикла Daytona 675 с двигателем мощностью 72,1 кВт, нейтрализатором и АБС, А24 – для мотоцикла Daytona 675R с двигателем мощностью 72,1 кВт, нейтрализатором и АБС)

- поз. 9: **F** – код двигателя (**F** – для двигателя с рабочим объемом 675 см³ и коротким ходом поршня)

- поз. 10: А – код главной передачи (А для главной передачи со звездочками, имеющими число зубьев 15 и 47)

- поз. 11: ? – модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

- поз. 12 - 17: ? - производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

ПОДПИСЬ

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Triumph , тип H67,
модификации SMTTTA10FA, SMTTTA12FA, SMTTTA14FA, SMTTTA11FA, SMTTTA13FA,
SMTTTA15FA, SMTTTA20FA, SMTTTA22FA, SMTTTA24FA

