

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства – **LIFAN**
Модель транспортного средства – **214816-0000010**

- 1.- Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке на передней стенке коробки воздухопритока с правой стороны
- 2.- Место расположения идентификационного номера (код VIN):
2.1. На табличке изготовителя;
2.2. В моторном отсеке на перегородке с правой стороны
- 3.- Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	W	2	1	4	8	3	5	E	0	0	0	0	4	9	9
X	9	W	2	1	4	8	3	5	E	0	0	0	0	5	2	1
X	9	W	2	1	4	8	3	5	E	0	0	0	0	4	9	7
X	9	W	2	1	4	8	3	5	E	0	0	0	0	5	3	5
X	9	W	2	1	4	8	3	5	E	0	0	0	0	5	2	7
X	9	W	2	1	4	8	3	5	E	0	0	0	0	5	0	8
X	9	W	2	1	4	8	3	5	E	0	0	0	0	5	2	2
X	9	W	2	1	4	8	3	5	E	0	0	0	0	5	0	7

поз. 1-3: (WMI) Международный идентификационный код изготовителя:
X9W – ООО АК "ДерВейс", Российская Федерация

поз. 4-7: Обозначение модели: **2148**

поз. 8-9: Обозначение комплектации: **35** –механическая трансмиссия

поз. 10: Код года выпуска: E - 2014

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

Руководитель органа
по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор по качеству
24.02.2014

подпись

В.Н. Щербин

инициалы, фамилия

Рег. № BY/112 03.13. 049 12309

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства – **LIFAN**
 Модель транспортного средства – **214816-0000010**

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2/ передние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	седан / 4
Количество мест спереди/сзади	2/3
Габаритные размеры, мм	
- длина	4550...4610
- ширина	1705
- высота	1495
База, мм	2605
Колея передних / задних колес, мм	1470/1460
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1225
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1555
- на переднюю ось	810
- на заднюю ось	745
Двигатель (марка, тип)	LFB479Q2-B, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	1498
- степень сжатия	10
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	74 (6000)
Максимальный крутящий момент Н.м (мин ⁻¹)	131 (3500-4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	распределенный впрыск топлива
Блок управления (марка, тип)	UAES, ME7
Воздушный фильтр (марка, тип)	Shengdu Wanyou filter Co., LTD, B1109, B1109100 или Chongqing Lifan Passenger Vehicle Co., LTD, B1109
Система зажигания	электронная, бесконтактная
Катушка зажигания	UAES, ZSK
Свечи зажигания	BOSCH, FR78/Zhu zhou Torch, K7RTC

Рег. № BY/112 03.13. 049 12309

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	Wuxi Honghu, BBC1201
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Wuxi Honghu, BBC1201200
Нейтрализатор (марка, тип)	Wuxi Weihu, BBE1205
Трансмиссия	механическая
Коробка передач (марка, тип)	Chongqing Landai Co., LTD., LD516MF-9
- число передач	5 – вперед, 1 - назад
- передаточные числа	I- 3.182 II- 1.895 III- 1.250 IV- 0.909 V- 0.703 3.X.- 3.083
Главная передача (марка, тип)	Chongqing Landai Co., LTD., цилиндрическая
- передаточное число главной передачи:	4.308
Подвеска	
- передняя	независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	полузависимая, пружинная, на продольных взаимосвязанных рычагах
Рулевое управление (марка, тип)	Chongqing Changrong mechanism manufacture Co., LTD., рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем или Zhuzhou Yilida Electromechanical Co., LTD., рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с АБС и EBD, тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый контур тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический, тросовый привод к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- размерность	195/60R15 или 195/65R15
- индекс несущей способности	88 или 91
- индекс категории скорости	H

Руководитель органа
по сертификации

подпись


С.Н. Поддубко
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор по качеству
02.10. 2014

подпись

В.Н. Щербин
инициалы, фамилия

Рег. № ВУ/112 03.19. 049 12154



Руководитель органа
по сертификации

подпись

С.Н. Поддубко
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор по качеству
21.05. 2014

подпись

В.Н. Щербин
инициалы, фамилия

СВОДНЫЙ ЛИСТ
"Сообщений, касающихся официального типа транспортного средства" и
сертификатов соответствия

ТНПА и/или законодательные акты	Наименование органа по сертификации (организации), выдавшего "Сообщение...", сертификат соответствия и т.п.	Номер документа, дата выдачи
Правила ЕЭК ООН № 10-04 Электромагнитная совместимость	Ministerio de industria, energia y turismo, Espana	E9-10R-04.1159
Правила ЕЭК ООН №13Н-00 Тормозные системы	то же	E9-13HR-00.1129 Ext. 01
Правила ЕЭК ООН №39-00 Спидометры	то же	E9-39R-00.1174
Правила ЕЭК ООН №48-05 Установка устройств освещения и световой сигнализации	то же	E9-48R-05.1177
Правила ЕЭК ООН №51-02 Внешний шум	то же	E9-51R-02.1670
Правила ЕЭК ООН №83-05 Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами двигателей	то же	E9-83R-05.6300
СТБ ГОСТ Р 51616-2002 (ГОСТ Р 51616-2000) Внутренний шум	Орган по сертификации АНО "Центр содействия сертификации автомототехники" Российская Федерация	Сертификат соответствия C-RU.MT25.B.09131 от 14.08.2013
ГОСТ 12.1.005-88 (ГОСТ Р 51206-98) Содержание вредных веществ в салоне	то же	Сертификат соответствия C-RU.MT25.B.09132 от 18.03.2013
СТБ 914-99 Транспортные средства. Места установки номерных знаков	Научно-технический центр "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин" Республика Беларусь	Протокол испытаний №ПРО-Ц10.1972/14(1) от 12.11.2014
СТБ 984-2009 Транспортные средства. Маркировка	то же	Протокол испытаний №ПРО-Ц10.1989/14(1) от 12.11.2014

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор по качеству
02.10.2014

подпись

подпись

С.Н. Поддубко

инициалы, фамилия

В.Н. Щербин

инициалы, фамилия