

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001808

№ E-RU.MT02.B.00007*

Срок действия с 01 февраля 2011 по 19 июня 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Chevrolet
КОММЕРЧЕСКОЕ	Chevrolet Cruze
НАИМЕНОВАНИЕ	
ТИП	KL1J
МОДИФИКАЦИИ	XUFJF696, XUFJA696, XUFJF695, XUFJA695
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Моторз Авто» (ООО «Джи Эм Авто»), 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Автозаводская, д. 2, Российская Федерация ОГРН: 1067847824714, тел.: (812) 319-20-01 , факс: (812) 319-20-06
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Моторз Авто» (ООО «Джи Эм Авто»), 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Автозаводская, д. 2, Российская Федерация ОГРН: 1067847824714, тел.: (812) 319-20-01 , факс: (812) 319-20-06
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	—
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Моторз Авто» (ООО «Джи Эм Авто»), 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Автозаводская, д. 2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

* является распространением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № РОСС RU.MT02.E06381P2, выданного со сроком действия до 19.06.2012 г.



Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00007 от 01 февраля 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00007

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, сварной, несущий седан /4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд-2, второй ряд-3)
Габаритные размеры, мм	
— длина	4597
— ширина	1788
— высота	1477
	1575 (с верхним багажником)
База, мм	2685
Колея передних / задних колес, мм	1544 / 1558

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая (технически допустимая) масса, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
XUFJF696	1360...1451	1819	1060	1000	695	1200
XUFJA696	1385...1476	1844	1060	1000	695	1200
XUFJF695	1365...1456	1824	1060	1000	695	1200
XUFJA695	1390...1481	1849	1060	1000	695	1200

для модификаций:	XUFJ?696	XUFJ?695	
Двигатель (марка, тип)	GM Daewoo F16D3	GM Daewoo F18D4	GMPTE Z18XER
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
	4, рядное		
— количество и расположение цилиндров	1598	1796	1796
— рабочий объем цилиндров, см ³	9.5	10.5	10.5
— степень сжатия	80 (6000)	104 (6200)	104 (6200)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	150 (4000)	176 (3800)	176 (3800)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	бензин с октановым числом не менее 91		
Топливо	многоточечное впрыскивание топлива с электронным управлением		
Система питания (тип)	25180895 или	96983587 или	96983587 или
	25181829 или	25181013 или	25181013 или
	25184124 или	96964295 или	25181280 или
	25184125	25181280 или	96964295 или
Блок управления (маркировка)		25183207 или	25183207 или
		25184173	25184173
Форсунки (тип, маркировка)	55562599	55562599	55562599

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00007

для двигателей:	GM Daewoo F16D3	GM Daewoo F18D4	GMPTE Z18XER
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel или GM		
	13272753	13272754	13272754
	с бумажным элементом Mann & Hummel 13272717		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 степень	13307808 или 13313347	13307808	13307808
– 2 степень	13306963 или 13337770	13306963 или 13337770	13306963 или 13337770
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка зажигания (маркировка)	KDAC, 96253555 или 25182496	KDAC, 96476979 или Delphi China 55570160	KDAC, 96476979 или Delphi China 55570160
Свечи (маркировка)	WOOJIN или NGK BKR6E11	WOOJIN или NGK ZFR6U-11 или FEDERAL-MOGUL CORP RC10MCC	WOOJIN или NGK ZFR6U-11 или FEDERAL-MOGUL CORP RC10MCC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	KDAC, 96892647/SC	KDAC или BAT 96476220 или 25182533 или 55576194 или 55579374	KDAC или BAT 96476220 или 25182533 или 55576194 или 55579374
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	TENNECO13115563	TENNECO 13115563	TENNECO 13115563
– 2 степень	DONGWON TECH 13264338	DONGWON TECH 13264339	DONGWON TECH 13264339

для модификаций: с двигателями:	XUFJF696 GM Daewoo F16D3	XUFJF695 GM Daewoo F18D4, GMPTE Z18XER	XUFJA696 GM Daewoo F16D3	XUFJA695 GM Daewoo F18D4, GMPTE Z18XER
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		–	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		автоматическая	
– число передач	вперед-5, назад-1		вперед-6, назад-1	
– передаточные числа				
I –	3.818		4.584	4.584 4.449
II –	2.158		2.964	2.964 2.908
III –	1.481		1.912	1.912 1.893
IV –	1.121		1.446	1.446 1.446
V –	0.886		1.000	1.000 1.000
VI –	–		0.746	0.746 0.742
3.X. –	3.333 или 3.545		2.940	2.940 2.871
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая			
– передаточное число	3.944	3.722	3.870	3.230 3.720



Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

полузависимая, с цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

KDAC, с гидроусилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)

"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные или дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

– усилитель (маркировка)

Continental Teves, 13252944 или 13252945

Шины

– размерность

205/65R15

205/60R16

215/50R17

– минимально допустимый
индекс нагрузки

94

92

91

– скоростная категория

V

V

V

– статический радиус

312

314

312

Оборудование транспортного средства

по заказу:

кондиционер или система климат-контроля (хладагент R-134A), электропривод регулировки положения сиденья водителя, электрическая блокировка замков, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, система помощи при парковке, система динамической стабилизации, противоугонная сигнализация, навигационная система, радиооборудование, антенна

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00007

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части левой средней стойки кузова

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На полу кузова, с правой стороны от сиденья переднего пассажира

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	F	J	?	6	9	?	J	?	3	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUF – ООО «Джи Эм Авто», Российская Федерация

поз. 4: Модель транспортного средства:

J – Chevrolet Cruze.

поз. 5: Тип привода и коробки передач:

F – передний привод, механическая коробка передач;

A – передний привод, автоматическая коробка передач

поз. 6 - 7: Тип кузова:

69 – седан.

поз. 8: Тип двигателя:

6 – с рабочим объемом 1598 см³ (F16D3) и мощностью 80 кВт;5 – с рабочим объемом 1796 см³ (F18D4 или Z18XER) и мощностью 104 кВт.

поз. 9: Обозначение уровня выбросов загрязняющих веществ:

J

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Обозначение местонахождения завода-изготовителя:

3 – г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Российская Федерация.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Руководитель органа по сертификации



Подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00007

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

CHEVROLET KL1J (CRUZE), модификации XUFJF696, XUFJF695, XUFJA696, XUFJA695



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00007

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

**CHEVROLET KL1J (CRUZE), модификации XUFJF696, XUFJF695, XUFJA696, XUFJA695
с дополнительным оборудованием**

