

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства **RACER**
Модель транспортного средства **RC250CS**

1. Место расположения таблички изготовителя:
- на трубе оси вилки руля с правой стороны.
2. Место расположения идентификационного номера транспортных средств:
- на табличке изготовителя;
- в передней части рамы, в зоне ее крепления к трубе оси вилки руля.
3. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	R	M	3	4	0	3	1	E	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z9R - ООО "РЕЙСЕР", Российская Федерация;
- поз. 4: обозначение вида транспортного средства: **M** - мотоцикл;
- поз. 5: обозначение типа двигателя транспортного средства :
3 - четырехтактный;
- поз. 6: обозначение рабочего объема двигателя транспортного средства:
5 - для двигателя с объемом до 250 см³;
- поз. 7-9: код типа транспортного средства:
035 - RC250CS;
- поз. 10: Код года выпуска: **E**-2014;
- поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа
по сертификации

подпись

Ю.М. Захарик

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству

подпись

В.А. Куцеволов

инициалы, фамилия

« 21 » июля 2014 г.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства **RACER**
 Модель транспортного средства **RC250CS**

Количество и расположение колес	2, по средней продольной оси
Колесная формула / ведущее колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы, расположение двигателя – ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Рама	трубчатая, сварная
Количество мест	1
Габаритные размеры, мм:	
- длина	2030
- ширина	720
- высота	1440
База, мм	1320
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	142
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг:	284
на переднее колесо / на заднее колесо	95 / 189
Двигатель (марка, тип)	RACER, 166FMM FMM, четырехтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения
– количество и расположение цилиндров	1, вертикальное
– рабочий объем, см ³	224
– степень сжатия	8,8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	10,8(7500)
– максимальный крутящий момент, Н.м (мин ⁻¹)	16,0 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	PZ30, TAUNGBING
Воздушный фильтр (марка, тип)	е4 YINGXIANG-YX250-CTA с сухим фильтрующим элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	–
Система зажигания	электронная, бесконтактная (CDI)
Катушка зажигания (марка, тип)	YX LD01, индуктивного типа
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, DR8EA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с двумя встроенными нейтрализаторами
Глушитель (марка, тип)	е4-YINGXIANG-YX250-CTA
Нейтрализатор (марка, тип)	е4-YINGXIANG-YX250-CTA трехкомпонентный, каталитический

Приложение 2 к «Одобрению типа
транспортного средства» (лист 2 (2))

Рег. № ВУ/112 03.13.098 10715

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		RACER, многодисковое, в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)		RACER, механическая, с ножным переключением передач	
- число передач		вперед – 5, назад – нет	
- передаточные числа		I	
-		3,000	
		II -	
		2,071	
		III -	
		1,529	
		IV -	
		1,150	
		V -	
		0,954	
Главная передача (марка, тип)		цепная	
- передаточное число главной передачи		2,705	
- передаточное число промежуточной передачи		3,333	
Подвеска			
- передняя		телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами	
- задняя		рычажная, маятникового типа, с одним пружинно-гидравлическим амортизатором	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевая вилка мотоциклетного типа	
Тормозные системы			
- рабочая		гидравлический привод к тормозному механизму переднего колеса с ручным управлением, тормозной механизм однодисковый; гидравлический привод к тормозному механизму заднего колеса, ножное управление; тормозной механизм однодисковый	
Шины		переднее колесо	заднее колесо
- размер		100/80-17	140/60-17
- индекс несущей способности		40	52
- категория скорости		H	P

Руководитель органа
по сертификации

М.П.


Эксперт-аудитор по качеству
« 21 » июля 2014 г.

Ю.М. Захарик
инициалы, фамилия

В.А. Куцеволов
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства **RACER**
Модель транспортного средства **RC250CS**



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Ю.М. Захарик

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству

подпись

В.А. Куцеволов

инициалы, фамилия

« 21 » июля 2014 г.

СВОДНЫЙ ЛИСТ
«Сообщений, касающихся официального утверждения типа
транспортного средства» и сертификатов соответствия

ТНПА и (или) законодательные акты	Наименование Органа по сертификации (организации), выдавшего «Сообщение...», сертификат соответствия и т.п.	Номер документа, дата выдачи
Правила ЕЭК ООН № 10-03 Электромагнитная совместимость	«Всероссийский научно- исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ»), Российская Федерация	Одобрения типа транспортного средства: № E-RU.AЯ04.B.00465 от 25.11.2013г.
Правила ЕЭК ООН № 28-00 Звуковые сигнальные приборы	то же	то же
Правила ЕЭК ООН № 39-00 Механизмы для измерения скорости	—//—	—//—
Правила ЕЭК ООН № 41-03 Внешний шум	—//—	—//—
Правила ЕЭК ООН № 53-01 Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации	—//—	—//—
Правила ЕЭК ООН № 78-03 Эффективность тормозных систем	—//—	—//—
СТБ 914-99 Транспортные средства. Места для установки регистрационных знаков	Центр инновационных исследований ООО «ЦЕНТРОМАШ», Республика Беларусь	Протоколы испытаний: № 61/2014 от 10.04.2014

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор по качеству
« 21 » июля 2014 г.

подпись

Ю.М. Захарик
инициалы, фамилия

подпись

В.А. Куцеволов
инициалы, фамилия