

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001994

№ **Е-JP.MT02.B.00143***

Срок действия с **14 июля 2011** по **04 июня 2012**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	MITSUBISHI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Lancer Evolution
ТИП	CZ20
МОДИФИКАЦИИ	CZ4ASN?FZL6, CZ4ASM?FZL6, CZ4ASN?FZL6Z, CZ4ASM?FZL6Z
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ Импорт» (ООО «РОЛЬФ Импорт»), 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе 31, строение 7, Российская Федерация ОГРН 1047715058841 тел. / факс (495) 967-96-72 / (495) 967-96-72
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Mitsubishi Motors Corporation, Tokyo 108-8410, Japan тел. / факс 81-3-3456-1111 / 81-3-6852-5511
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ Импорт» (ООО «РОЛЬФ Импорт»), 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе 31, строение 7, Российская Федерация ОГРН 1047715058841 тел. / факс (495) 967-96-72 / (495) 967-96-72
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Mitsubishi Motors Corporation, 1-1-chome, Mizushima- Kaigandori, Kurashiki, Okayama pref. 712-8501, Japan
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

* является распространением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
№ РОСС JP.MT02.E06366 выданного со сроком действия до 04.06.2012 г.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № Е-JP.MT02.B.00143 от 14 июля 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00143

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
— длина	4505
— ширина	1810
— высота	1480
База, мм	2650
Колея передних / задних колес, мм	1545 / 1545
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1635...1800
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2040
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
— на переднюю ось	1010...1080
— на заднюю ось	960...1030
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi, 4B11 четырёхтактный, с искровым зажиганием
— количество и расположение цилиндров	4, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	1998
— степень сжатия	9,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	217 (6500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	366 (3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98
Система питания (тип)	Mitsubishi, распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Mitsubishi, E6T72673???? / E6T72674???? / E6T76489???? / E6T76490????
Форсунки (тип, маркировка)	Mitsubishi, JME600G
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi Heavy Industries, 49378-0163? / 49378-0164?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mitsubishi / Denso, 1500A180 / 1500A417 с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	Mitsubishi 1500A288
— I ступень	

Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка зажигания (маркировка)	Mitsubishi Electric, H6T11471
Свечи (маркировка)	NGK: ILKR7E6, ILKR8E6, DILKR7B6, DILKR8B6
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mitsubishi, два глушителя и нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	QY / ZA / YZ
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Z30-05
– 2 ступень	E21-01, E21-05, E21-06

для модификаций:

	CZ4ASN?FZL6, CZ4ASN?FZL6Z,	CZ4ASM?FZL6, CZ4ASM?FZL6Z
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Mitsubishi, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	Mitsubishi, в масляной ванне, многодисковое, с электрогидравлическим приводом и автоматическим управлением
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi W5M6A, с ручным управлением	Mitsubishi / Getrag W6DGA, с ручным или автоматическим управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа		
I -	2.857	3.655
II -	1.950	2.368
III -	1.444	1.754
IV -	1.096	1.322
V -	0.761	1.008
VI -	-	0.775
3.X. -	2.892	4.011
Главная передача (тип, маркировка)	Mitsubishi, передняя – цилиндрическая, задняя – гипоидная	
– передаточное число	4.687	4.062

Подвеска

Передняя (описание)

Mitsubishi, независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

Mitsubishi, независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка)

Mitsubishi / TRW, "шестерня - рейка"

к Одобрению типа транспортного средства № E-JP-MT02.B.00143

Тормозные системы

Рабочая (описание)

Mitsubishi, Brembo, Akebono Brake
гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем; АБС, электронное распределением тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - дисковые, вентилируемые

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы
механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– размерность	245/40 R18	205/60 R16
– минимально допустимый индекс нагрузки	93 или 92	92
– скоростная категория	Y	W
– статический радиус, мм	317	317

Оборудование транспортного средства

обогрев заднего стекла, электропривод наружных зеркал заднего вида, противоугонное устройство (иммобилайзер), бортовой компьютер, стеклоподъемники с электроприводом, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, подушки безопасности, противотуманные фары, задний спойлер, кондиционер (хладагент R-134a) с ручным управлением, по заказу: омыватель фар, обогрев наружных зеркал заднего вида, электропривод и обогрев передних сидений, многофункциональный дисплей, коммуникационная система, система навигации, кондиционер (хладагент R-134a) с автоматическим управлением, аудиосистема (CD-ресивер или CD-чейнджер), дистанционное управление аудиосистемой, фары головного света с газоразрядными (ксеноновыми) лампами, система беспроводной связи Bluetooth, противобуксовочная система, система курсовой устойчивости, система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система помощи при старте на склоне, система автоматического включения аварийной сигнализации, система помощи при парковке (парктроник), датчик дождя, датчик освещенности.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правой центральной стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под передним правым сиденьем, на поперечном элементе кузова.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	M	B	S	?	C	Z	4	A	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

JMB - Mitsubishi Motors Corporation.

поз. 4: Тип кузова транспортного средства.

S - четырехдверный седан.

поз. 5: Код типа трансмиссии:

N - механическая пятиступенчатая;

M - автоматизированная механическая шестиступенчатая.

поз. 6-7: Код типа транспортного средства.

CZ - Lancer Evolution

поз. 8: Код типа двигателя:

4 - с искровым зажиганием 4B11

поз. 9: Код конструкции:

A - пассажирский автомобиль

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код сборочного завода.

U - Mizushima, Япония.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MITSUBISHI типа CZ20

модификации CZ4ASN?FZL6, CZ4ASM?FZL6, CZ4ASN?FZL6Z, CZ4ASM?FZL6Z

