

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001943

№ E-US.MT02.B.00090*

Срок действия с 31 мая 2011

по 11 августа 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satr-fond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Dodge		Jeep	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Dodge Caliber	Dodge Caliber SRT4	Jeep Compass	Jeep Liberty (Patriot)
ТИП	Caliber	Caliber SRT4	Compass	Liberty (Patriot)
МОДИФИКАЦИИ	B?8C, B?HC, B?8A, B?HA	B?8F, B?HF	F?7B, F?FB, F?7Y, F?FY, F?7Z, F?FZ	F?8Y, F?GY, F?8Z, F?GZ, F?8B, F?GB
КАТЕГОРИЯ	M ₁ - Dodge Caliber, Dodge Caliber SRT4, Jeep Compass в комплектации «Rally»; M ₁ G - Jeep Compass, Liberty (Patriot)			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 - для мод. с дв. Chrysler Group LLC мод. «А», «Р», «С», «В», «К» с блоками управления BCFA??. BCFAB4, MN1E?, MG1E?, BNCAB4, BCBRA4 и для мод. с дв. Volkswagen AG; 5 - для мод. с дв. Chrysler Group LLC мод. «А», «В» с блоками управления BCA5FA, MG15B или MN15B			
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 32 (F?7Y, F?FY, F?7Z, F?FZ, F?8Z, F?8Y, F?GZ, F?GY); 8703 23 (кроме F?7Y, F?FY, F?7Z, F?FZ, F?8Z, F?8Y, F?GZ, F?GY)			
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Крайслер РУС», (ЗАО Крайслер РУС), 123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2, Российская Федерация ОГРН: 107775 75 77402 тел./факс: (495) 745-26-36 / (495) 745-26-37			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, USA тел./факс: 8-10-1-248-512-3781 / 8-10-1-248-512-3770			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Крайслер РУС», (ЗАО Крайслер РУС), 123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2, Российская Федерация ОГРН: 107775 75 77402 тел./факс: (495) 745-26-36 / (495) 745-26-37			
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Belvidere Assembly Plant, 3000 West Chrysler Drive, Belvidere, Illinois, 61008, USA			

**ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

* является распространением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № РОСС US.MT02.E04760П1Р1 выданного со сроком действия до 11.08.2012 г.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-US.MT02.B.00090 от 31 мая 2011

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Железским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	Dodge Caliber	Dodge Caliber SRT4	Jeep Compass	Jeep Liberty (Patriot)
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние		4 x 4/ все	
Схема компоновки транспортного средства:	переднеприводная		полноприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное			
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 5		универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)			
Габаритные размеры, мм				
— длина	4415	4427	4405...4448	4408...4424
— ширина	1800	1785	1810...1812	1785...1808
— высота	1535	1520	1630...1663 (1718...1740 с верхними поручнями)	1658...1667 (1667...1712 с верхними поручнями)
База, мм	2635			
Колея передних / задних колес, мм	1520 / 1520			

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая (технически допустимая) масса, кг		Максимальная масса прицепа, кг*	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
Dodge Caliber						
B?8C, B?HC	1395...1460	1890	940...1080	950...1000	450	1200
B?8A, B?HA	1435...1550	1930	965...1080	965...1000	450	1200
Dodge Caliber SRT4						
B?8F, B?HF	1505...1530	2010	1045...1080	965...1000	буксировка прицепа не предусмотрена	
Jeep Compass*						
F?FB, F?7B (с механической коробкой передач)	1535...1650	1980	975...1080	1005...1010	450	1500
F?FB, F?7B (с вариатором)	1550...1661	1980	985...1080	995...1010	450	1500
F?7Y, F?7Z, F?FY, F?FZ	1615...1685	2010	1035...1080	975...1010	450	1500
Jeep Liberty (Patriot)						
F?8Y, F?8Z, F?GZ, F?GY	1645...1685	2010	1050...1080	960...1040	450	1500
F?GB, F?8B (с механической коробкой передач)	1565...1610	2010	980...1080	1030...1040	450	1500
F?GB, F?8B (с вариатором)	1600...1645	2010	1000...1080	1010...1040	450	1500

* для мод. Compass в комплектации «Rally» буксировка прицепа не предусмотрена

к Одобрению типа транспортного средства № E-US.MT02.B.00090

для модификаций экологического класса 4:	Dodge Caliber SRT4		Dodge Caliber		Jeep Compass	Jeep Liberty (Patriot)	Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot)
	B?8F, B?HF	B?8C, B?HC	B?HA, B?8A	F?FB, F?7B	F?GB, F?8B	F?7Y, F?FY, F?7Z, F?FZ, F?8Z, F?8Y, F?GZ, F?GY	
Двигатель (марка, тип) - количество и распо- ложение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощ- ность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00 Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	Chrysler Group LLC					Volkswagen AG	
	«B» или «K»	«P» или «C»**	«A» или «B» или «A»**	«B»** или «K»		«BSY» или «BYL» или «BWD»***	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием					дизель	
	4, рядное						
	2359	1798	1998	2359		1968	
	8.6	10.5		8.6		18.5±0.5	
	217 (6400)	110 (6500)	111 (6300)	125 (6000)		103 (4000)	
	363 (2000)	168 (5200)	190 (5100)	220 (4500)		310 (1750...2500)	
	бензин с октановым числом не менее 91					дизельное	
	многооточное, впрыскивание топлива с электронным управлением					непосредственное впрыскивание топлива	
Система питания (тип)							
Блок управления (маркировка)	Chrysler Group LLC					для мод. без филь- тра твердых частиц: MCAEA-для F?7Y, F?FY; TCAEA или 05094599?? или 05187449?? или 05187596?? – для F?8Y, F?GY; для мод. с филь- тром твердых частиц: MCAEDA-для F?7Z, F?FZ; TCAEDA-для F?8Z, F?GZ	
	BCFA?? или BCFAB4	BNCAB4	BCBRA4	MNIE? или MGIE?			
Форсунки (тип, маркировка)	Chrysler Group LLC					Bosch, PDB 027 или VW 03G.130.073.? (насос-форсунки)	
	04891574?? (x4)	04891779?? (x4)	04891577?? (x4)	0481577??(x4) или 04891577??(x4)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Chrysler Group LLC, 04884820??					Garrett, GT 1749VA	

** маркировка, в соответствии с поз. 8 идентификационного номера (VIN)

*** после буквенной маркировки наносится шестизначный серийный номер двигателя

к Одобрению типа транспортного средства № E-US.MT02.B.00090

для модификаций экологического класса 4:	Dodge Caliber SRT4	Dodge Caliber		Jeep Compass	Jeep Liberty (Patriot)	Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot)
	B?8F, B?HF	B?8C, B?HC	B?HA, B?8A	F?FB, F?7B	F?GB, F?8B	F?7Y, F?FY, F?7Z, F?FZ, F?8Z, F?8Y, F?GZ, F?GY
с двигателями:	«B» или «K»	«P» или «C»**	«A» или «B» или «A»**	«B»** или «K»		«BSY» или «BYL» или «BWD»
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chrysler Group LLC, 05037917??	Siemens, 04891700??		Siemens, 04891700??		Siemens, 04891820??
	68029432??	Siemens, 04891694??	Siemens, 04891694?? или 871422??	Siemens, 04891694??		Siemens, 04891695??
Глушители шума впуска (маркировка)	—					
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная с антидетонационным контролем					
Катушки зажигания (маркировка)	Diamond Electric, 04606824?? (x4)					
Свечи (маркировка)	NGK, ZFR5AP	NGK, ZFR5F-11				—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Arvin, или Faurecia или VW, один глушитель и один или два нейтрализатора отработавших газов					
Нейтрализаторы (маркировка)	—					
— 1 ступень	04854628?? и 05290933??	05105126??	68043484?? или 68043490?? или 490??	для мод. с вариатором - 05105609?? или 609?? или 68045127?? или 127?? в сборе - 05105408?? или 68044921?? для мод. с механической коробкой передач - 05105460?? или 05105131?? или 05105610?? или 610??		VW03G.131.701.2 или 05105452??-без фильтра твердых частиц для F?7Y, F?FY, F?8Y, F?GY или 04743962AA - с фильтром твердых частиц для F?7Z, F?FZ, F?8Z, F?GZ
— 2 ступень	—	—	—	05105912?? или 912?? или 68044089?? или 089?? в сборе-05105428?? или 68045346?? или 05105485?? или 485??		—
Глушители (маркировка)	—					
— 1 ступень	Arvin, 04854649?? или 05290932??	Arvin, 05105123?? или 05105694??		Arvin или Faurecia, 05105125?? или 68025356?? или 05105693??		Arvin или VW, 05105675??
Фильтр твердых частиц	—	—		—		в сборе с нейтрализатором

к Одобрению типа транспортного средства № E-US.MT02.B.00090

для модификаций экологического класса 5:	Dodge Caliber	Jeep Compass	Jeep Liberty (Patriot)
	B?HA, B?8A	F?FB, F?7B	F?GB, F?8B
Двигатель (марка, тип)	Chrysler Group LLC		
	«А»	«В»	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
	4, рядное		
- количество и распо- ложение цилиндров			
- рабочий объем, см ³	1998	2359	2359
- степень сжатия	10.5	10.5	10.5
Максимальная мощ- ность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	115 (6300)	125 (6000)	125 (6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	190 (5100)	220 (4500)	220 (4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		
Система питания (тип)	многоточечное впрыскивание топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Chrysler Group LLC		
Форсунки	BCA5FA	MG15B или MN15B	MG15B или MN15B
(тип, маркировка)	Chrysler Group LLC		
Воздушный фильтр	04891577??(x4)	04891577??(x4)	04891577??(x4)
(тип, маркировка)	04593910??	04593910??	04593910??
	с бумажным элементом		
	04593914??	04593914??	04593914??
Глушители шума впуска (маркировка)	04593912?? или 04593913??		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная с антидетонационным контролем		
Катушки зажигания (маркировка)	Diamond Electric, 04606824AB		
Свечи (маркировка)	NGK, ZFR5F-11		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один или два нейтрализатора отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
- 1 степень	330AB	68066674?? или 674??	
- 2 степень	-	68066677?? или 677??	
Глушители (маркировка)			
- 1 степень	05105123?? или 05105694??	05147217?? или 05147221??	



для модификаций:	Dodge Caliber SRT4	Dodge Caliber	Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot)	Dodge Caliber	Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot)	Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot)
	B78F, B7HF	B78C, B7HC	F7FB, F77B, F7GB, F78B	B7HA, B78A	F7FB, F77B, F7GB, F78B	F77Y, F7FY, F77Z, F7FZ, F78Z, F78Y, F7GZ, F7GY
Трансмиссия (тип)	механическая			гидромеханическая		механическая
Сцепление (марка, тип)	Chrysler Group LLC, фрикционное, сухое, однодисковое (только для автомобилей с коробкой передач с ручным управлением)					
Коробка передач (марка, тип)	Getrag, DMT6	Magna T355		JATCO, JF011E		Aisin BG6, с ручным управлением
	с ручным управлением			вариатор с гидротранс- форматором с автома- гическим управлением		
— число передач	вперед - 6, назад - 1	вперед - 5, назад - 1		вперед - —, назад - 1		вперед - 6, назад - 1
— передаточные числа	I - 3.231 II - 1.952 III - 1.321 IV - 0.971 V - 1.061 VI - 0.886 3.X - 3.830	3.769 2.158 1.414 1.026 0.811 -	3.769 2.158 1.414 1.026 0.720 -	2.349 ... 0.394		3.538 2.045 1.366 0.974 0.897 0.790 3.831
Главная передача (тип, маркировка)	Getrag DMT6	Chrysler Group LLC	Magna- передняя Mitsubishi- задняя	JATCO	JATCO- передняя; Mitsubishi- задняя	Aisin-передняя; Mitsubishi-задняя
— передаточное число	4.063 ¹ ; 2.955 ²		4.118	6.12	6.12 или 5.798	4.06 ¹ ; 3.45 ²
Раздаточная коробка (тип, маркировка) (только для мод. 4x4)			Freedom Drive I		Freedom Drive I	DCC, Freedom Drive I
— передаточное число			1.00		1.00	1.00

1- при включении I-IV передач;

2- при включении V, VI и передачи заднего хода

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, с
телескопическими амортизаторами, со стабилизатором
поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими
амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

— рулевой механизм
(тип, маркировка)

"шестерня - рейка"

к Одобрению типа транспортного средства № E-US.MT02.B.00090

Тормозные системы**Рабочая (описание)**

гидравлическая, двухконтурная, привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - дисковые или барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

— усилитель (маркировка)

Continental 05105149 AE/AG

— тормозные цилиндры (маркировка)

Brembo North America, Sanluis Rassini — передние
Brembo North America — задние

Шины

	размер	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
Dodge Caliber SRT4	225/45R19	92	W	331
Dodge Caliber, Jeep Compass,	215/60R17	95	H	338
Jeep Liberty (Patriot)	215/55R18	94	H	339
	215/60R17 ³	95	H	338
для временного использования	T155/90D16 ⁴	-	-	338

3 — для зимней эксплуатации в т.ч. с цепями противоскольжения

4 — шины временного использования

Оборудование транспортного средства

противоугонное устройство, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), электронная система обеспечения устойчивости (ESP), бортовой компьютер, система электронного контроля распределения тормозных усилий (EBD), электронная система авторизации водителя с функциями дистанционного отпирания / запирания дверей.

по заказу: электронная система контроля парковки (Parktronic), система контроля давления в шинах, система голосового управления UConnect, система навигации, люк с электроприводом, дополнительные подушки безопасности для передних пассажиров

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
Рядом с табличкой изготовителя
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности средней стойки кузова, с левой стороны, в дверном проеме.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине пола кузова, под передним правым сиденьем.
 - 3.3. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): Chrysler Group LLC, США
- поз. 1: географическая зона:
I – США.
- поз. 2: Обозначение торговой марки:
B – Dodge;
J – Jeep
- поз. 3: Обозначение типа автомобиля по назначению и/или дополнительных средств пассивной безопасности.
- поз. 4: Заводской регистрационный код или обозначение диапазона полной массы:
- поз. 5: Обозначение типа транспортного средства:
B – Caliber 4 x 2 с левосторонним управлением;
F – Compass, Liberty 4 x 4 с левосторонним управлением, (Patriot)
- поз. 6: Обозначение типа трансмиссии или варианта комплектации автомобиля
- поз. 7: Обозначение типа кузова:
7, F – универсал Compass;
8, H – хэтчбек Caliber;
8, G – универсал Liberty (Patriot)
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
для Dodge Caliber (1B??B?..):
A – бензиновый, 2.0L;
C – бензиновый, 1.8L;
F – (Caliber SRT4)-2.4 L бензиновый с турбонаддувом
для Jeep Compass, Liberty (Patriot) (1J??F?..):
Y – дизель с турбонаддувом, 2.0L (без фильтра твердых частиц или с фильтром твердых частиц);
Z – дизель с турбонаддувом, 2.0L (с фильтром твердых частиц);
B – бензиновый, 2.4L.
- поз. 9: Контрольный символ: 0...9 или литера «X».
- поз. 10: Заводской регистрационный код или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Код сборочного завода
- поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Jeep-типа Compass



Jeep Compass

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Jeep типа Liberty (Patriot)






Jeep Liberty (Patriot)

к Одобрению типа транспортного средства № E-US.MT02.B.00090

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Jeep типа Compass



Jeep Compass



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Dodge типа Caliber, Caliber SRT4



Dodge Caliber, Caliber SRT4

