

E-JP.MT20.B.00083 *

29 декабря 2011

25 сентября 2012

Орган по сертификации продукции

«МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА

YAMAHA

КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

XV1900A (Midnight Star)

ТИП

VP23

МОДИФИКАЦИИ

I/i

I/iv

I/vii

КАТЕГОРИЯ

L₃

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

—

КОД ОКП / ТН ВЭД

45 2850 / 8711 50

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

**Общество с ограниченной ответственностью «Ямаха
Мотор Си-Ай-Эс» (ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»),
125252 г. Москва, Чапаевский пер. д. 14, Российская
Федерация**

ОГРН: 1057746817061,

тел.: 8-495-225-94-81, факс: 8-495-225-94-82

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

YAMAHA MOTOR Co., Ltd.,

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka, 438-8501, Япония

тел. +81 538-32-1103 факс: +81 538-37-4297

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС

**Общество с ограниченной ответственностью «Ямаха
Мотор Си-Ай-Эс» (ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»),
125252 г. Москва, Чапаевский пер. д. 14, Российская
Федерация**

ОГРН: 1057746817061,

тел.: 8-495-225-94-81, факс: 8-495-225-94-82

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka, 438-8501, Япония

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

*- является распространением ранее выданного ОТТС № РОСС JP.MT20.E03395P1 от 15.09.2010

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-JP.MT20.B.00083 от 29 декабря 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости		
Колесная формула / ведущие колеса	2x1, заднее		
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе		
Расположение двигателя	поперечное		
Количество мест для сидения	2		
Рама	двойная, трубчатая		
модификация	I/i	I/iv	I/vii
Габаритные размеры, мм			
– Длина		2580	
– Ширина	1100	1095	1055
– Высота		1125	1105
База, мм		1715	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	346	347	347
Полная масса транспортного средства, кг			
– технически допустимая		550	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)			
– на переднюю ось		220	
– на заднюю ось		330	
Двигатель (марка, тип)	YAMAHA, P618E, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное		
– количество и расположение цилиндров	2, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1854,0		
– степень сжатия	9,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	66,4 (4750)		
измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 95/1			
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	155,1 (2500)		
Топливо	бензин		
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива		
Форсунки (тип, маркировка)	Mitsubishi, 1D7		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Yamaha, 1D7		
Глушители шума впуска (маркировка)	Yamaha, e13 E13 1D7A		

E-JP.MT20.B.00083

Система зажигания (тип)	транзисторная		
Распределитель (маркировка)	Mitsubishi, FUA0012	Mitsubishi, FUA0038	Mitsubishi, FUA0038
Коммутатор (маркировка)	YEJP, 5C7		
Катушка зажигания (маркировка)	YEJP, 2JN		
Свечи (маркировка)	NGK DPR8EA9, DENSO X24EPR-U9		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным двухступенчатым нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель		
1 ступень	Yamaha, 1D7-1		
2 ступень	Yamaha, 1D7-2		
Глушители (маркировка)	Yamaha, 5C4		
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле		
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением		
– число передач	вперед -5		
– передаточные числа	I - 2,375 II - 1,571 III - 1,160 IV - 0,929 V - 0,800		
Главная передача (тип, маркировка)	ременная		
– передаточное число	2,785		
– передаточное число промежуточной передачи	1,412		
Подвеска			
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	маятникового типа, с одним телескопическим амортизатором		
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа		
– рулевой механизм (тип, маркировка)	—		

E-JP.MT20.B.00083

Тормозные системы

Рабочая (описание)

привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали для (I/i),

привод комбинированный гидравлический, с разделением на контуры, с приводом от педали на поршень суппорта переднего колеса и на поршень суппорта заднего колеса через клапан регулятора тормозных сил, с приводом от рычага на поршни суппортов переднего колеса для (I/iv и I/vii),

передний тормоз – двухдисковый, задний – однодисковый

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

—

– усилитель (маркировка)

—

– компрессор (маркировка)

—

– тормозные цилиндры (маркировка)

—

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
-	130/70 R 18M/C	63	H	320
	190/60 R 17M/C	78	H	318

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

на раме мотоцикла под рулевой колонкой.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На рулевой колонке, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	Y	A	V	P	2	3	?	0	0	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI) – JYA - для YAMAHA MOTOR Co., Ltd.

поз. 4 - 8 VP23? - описательная часть, где:

поз. 4-7 VP26- тип транспортного средства:

поз.8: 8 ? – модификация (1 – для модификации I/i, 4 – для модификации I/iv, 7 – для модификации I/vii)

поз. 9-11 000 резервные

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия


E-JP.MT20.B.00083

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
YAMAHA, VP23 (I/i)



E-JP.MT20.B.00083


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
YAMAHA, VP23 (I/ iv)



E-JP.MT20.B.00083

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

YAMAHA, VP23 (I/ vii)



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!)

ОТТС № **E-JP.MT20.B.00083**
Бланк № 0004202

SERTAUTO.RU