

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001003

№ E-RU.MT22.B.00003

Срок действия с 15 марта 2011 г. по 31 декабря 2012 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ТИП

ШАССИ

3706??

шасси и базовые транспортные средства:

ГАЗ-3307 – для 3706A0, 3706B0, 3706E0, 3706F0, 3706H, 3706H0, 3706K0, 3706G0, 3706J0, 3706D8, 3706N8, 3706A4, 3706K8, 3706P8, 3706D7, 3706K1, 37065H, 3706V1, 3706M8, 3706A8, 3706C8, 3706A1, 37064G, 3706F1, 3706A5, 3706G5, 3706K5, 3706C1, 3706P0, 3706G1, 3706V0, 37064H, 37061G, 3706E1, 3706D1, 3706D5;

ГАЗ-3309 – для 3706A2, 3706B2, 3706E2, 3706F2, 37063H, 3706H2, 3706K2, 3706G2, 3706J2, 3706D9, 3706N9, 3706B7, 3706K9, 3706P9, 3706D0, 3706K3, 3706V7, 3706V3, 3706M9, 3706A9, 3706C9, 3706A3, 37065G, 3706F3, 3706A6, 3706G6, 3706J6, 3706P2, 3706G3, 3706V2, 37066H, 37062G, 3706E3, 3706D3, 3706D6;

ГАЗ-3308 – для 3706B1, 3706E4, 3706M1, 3706M2, 3706K7, 3706G4, 3706N1, 37063G, 3706L1, 3706J4, 3706P1, 3706B8, 3706C0, 3706C5, 3706H5, 3706H1, 37067H, 3706P5, 37061B, 3706J1;

ГАЗ-33081 – для 3706B3, 3706F4, 3706M3, 3706N2, 3706L7, 3706H4, 3706N3, 37062H, 3706L3, 3706K4, 3706P3, 3706B9, 3706C2, 3706D2, 3706C6, 3706H6, 3706C3, 3706H3, 37068H, 3706P7, 37062B, 3706J3

МОДИФИКАЦИИ

3706A0, 3706A2, 3706B0, 3706B2, 3706B1, 3706B3, 3706E0, 3706E2, 3706F0, 3706F2, 37061H, 37063H, 3706H0, 3706H2, 3706K0, 3706K2, 3706G0, 3706G2, 3706J0, 3706J2, 3706E4, 3706F4, 3706D8, 3706D9, 3706N8, 3706N9, 3706M1, 3706M3, 3706M2, 3706N2, 3706A4, 3706B7, 3706K7, 3706L7, 3706G4, 3706H4, 3706K8, 3706K9, 3706P8, 3706P9, 3706N1, 3706N3, 37062H, 3706D7, 3706D0, 3706K1, 3706K3, 3706L1, 3706L3, 37065H, 3706V7, 3706J4, 3706K4, 3706V1, 3706V3, 3706M8, 3706M9, 3706P1, 3706P3, 3706A8, 3706A9, 3706B8, 3706B9, 3706C8, 3706C9, 3706A1, 3706A3, 3706C0, 3706C2, 37064G, 37065G, 3706D2, 3706F1, 3706F3, 3706A5, 3706A6, 3706C5, 3706C6, 3706G5, 3706G6, 3706H5, 3706H6, 3706K5, 3706J6, 3706C1, 3706C3, 3706E1, 3706E3, 3706P0, 3706P2, 3706D1, 3706D3, 3706G1, 3706G3, 3706D5, 3706D6, 3706H1, 3706H3, 3706J1, 3706J3, 3706V0, 3706V2, 37067H, 37068H, 37064H, 37066H, 3706P5, 3706P7, 37061B, 37062B, 37061G, 37062G, 37063G



КАТЕГОРИЯ	N ₂ G – для 3706B1, 3706E4, 3706M1, 3706M2, 3706K7, 3706G4, 3706N1, 37063G, 3706L1, 3706J4, 3706P1, 3706B8, 3706C0, 3706C5, 3706S, 3706C1, 3706E1, 3706D1, 3706D5, 3706H1, 37067H, 3706P5, 37061B, 3706B3, 3706F4, 3706M3, 3706N2, 3706L7, 3706H4, 3706N3, 37062H, 3706L3, 3706K4, 3706P3, 3706B9, 3706C2, 3706D2, 3706C6, 3706H6, 3706C3, 3706E3, 3706D3, 3706D6, 3706H3, 37068H, 3706P7, 37062B; N ₂ – для 3706A0, 3706B0, 3706E0, 3706F0, 37061H, 3706H0, 3706K0, 3706G0, 3706J0, 3706D8, 3706N8, 3706A4, 3706K8, 3706P8, 3706D7, 3706K1, 37065H, 3706V1, 3706M8, 3706A8, 3706C8, 3706A1, 37064G, 3706F1, 3706A5, 3706G5, 3706K5, 3706P0, 3706G1, 3706J1, 3706V0, 37064H, 37061G, 3706A2, 3706B2, 3706E2, 3706F2, 37063H, 3706H2, 3706K2, 3706G2, 3706J2, 3706D9, 3706N9, 3706B7, 3706K9, 3706P9, 3706D0, 3706K3, 3706V7, 3706V3, 3706M9, 3706A9, 3706C9, 3706A3, 37065G, 3706F3, 3706A6, 3706G6, 3706J6, 3706P2, 3706G3, 3706J3, 3706V2, 37066H, 37062G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 (для 3706A0, 3706A2, 3706H0, 3706H2, 3706G0, 3706G2, 3706K7, 3706G4, 3706N1, 37063G, 3706L7, 3706H4, 3706N3, 37062H, 3706K8, 3706P8, 3706D7, 3706K9, 3706P9, 3706E0, 3706E2, 3706F0, 3706F2, 3706E4, 3706M1, 3706M2, 3706F4, 3706M3, 3706N2, 3706D8, 3706N8, 3706A4, 3706D9, 3706N9, 3706B7) или 45 2110 (для 3706C1, 3706C3, 3706P0, 3706P2) / 8704 22 (для мод. на шасси ГАЗ-3309, ГАЗ-33081) или 8704 32 (для мод. на шасси ГАЗ-3307, ГАЗ-3308); 45 2160 (для 3706B0, 3706B2, 3706B1, 3706B3, 3706J0, 3706J2, 3706K0, 3706K2, 37067H, 3706P5, 37061B, 37068H, 3706P7, 37062B, 37062G, 37066H, 37064H, 37061G) или 45 2330 (для 37061H, 37063H, 3706V0, 3706V2, 3706K1, 3706K3, 3706L1, 3706L3, 37065H, 3706V7, 3706J4, 3706K4, 3706V1, 3706V3, 3706M8, 3706M9, 3706P1, 3706P3, 3706A8, 3706A9, 3706B8, 3706B9, 3706C8, 3706C9, 3706A1, 3706A3, 3706C0, 3706C2, 37064G, 37065G, 3706D0, 3706D2, 3706F3, 3706F1, 3706A5, 3706A6, 3706C5, 3706C6, 3706G5, 3706G6, 3706H5, 3706H6, 3706K5, 3706J6, 3706E1, 3706E3, 3706D1, 3706D3, 3706G1, 3706G3, 3706D5, 3706D6, 3706H1, 3706H3, 3706J1, 3706J3) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автосервис-Центр-П" (ООО "Автосервис-Центр-П"), 603058, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, 2, Российская Федерация, ОГРН 1075258006053 тел./факс: (831)290 03 80 / (831) 290-91-02
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автосервис-Центр-П" (ООО "Автосервис-Центр-П"), 603058, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, 2, Российская Федерация, ОГРН 1075258006053 тел./факс: (831)290 03 80 / (831) 290-91-02
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603058, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, 2, Российская Федерация



Одобрение типа транспортного средства № **E-RU.MT22.B.00003**Стр. **3**ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на восемнадцати страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

3706A0, 3706A2, 3706H0, 3706H2, 3706G0, 3706G2, 3706K7, 3706G4, 3706N1, 3706G3, 3706L7, 3706H4, 3706N3, 37062H, 3706K8, 3706P8, 3706D7, 3706K9, 3706P9, 3706D0, 3706E0, 3706E2, 3706F0, 3706F2, 3706E4, 3706M1, 3706M2, 3706F4, 3706M3, 3706N2, 3706D8, 3706N8, 3706A4, 3706D9, 3706N9, 3706B7, 3706A1, 3706A3, 3706C0, 3706C2, 37064G, 37065G, 3706D2, 3706F3, 3706F1, 3706A5, 3706A6, 3706C5, 3706C6, 3706G5, 3706G6, 3706H5, 3706H6, 3706K5, 3706J6	для перевозки различных грузов, кроме опасных
3706B0, 3706B2, 3706B1, 3706B3, 3706J0, 3706J2, 3706K0, 3706K2, 37067H, 3706P5, 37061B, 37068H, 3706P7, 37062B, 37062G, 37066H, 37064H, 37061G	передвижная автомастерская или лаборатория
3706K1, 3706K3, 3706L1, 3706L3, 37065H, 3706V7, 3706J4, 3706K4, 3706V1, 3706V3, 3706M8, 3706M9, 3706P1, 3706P3, 3706A8, 3706A9, 3706B8, 3706B9, 3706C8, 3706C9	аварийная служба, в т.ч. предназначенная для ликвидации аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях, нефтяных, тепловых, газопроводных, водопроводных и канализационных магистралях или аварийно-спасательная (АСА) для МЧС
3706E1, 3706E3, 3706D1, 3706D3, 3706G1, 3706G3, 3706D5, 3706D6, 3706H1, 3706H3, 3706J1, 3706J3	автомобиль «Дорожный мастер», предназначен для проведения работ по обслуживанию и ремонту дорог
37061H, 37063H, 3706V0, 3706V2	эвакуатор

Руководитель органа по сертификации

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00003 от 15 марта 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.В. Зажигалкин
инициалы, фамилия

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все – для 3706B1, 3706E4, 3706M1, 3706M2, 3706K7, 3706G4, 3706N1, 3706G3, 3706L1, 3706J4, 3706P1, 3706B8, 3706C0, 3706C5, 3706H5, 3706H1, 37067H, 3706P5, 37061B, 3706B3, 3706F4, 3706M3, 3706N2, 3706L7, 3706H4, 3706N3, 37062H, 3706L3, 3706K4, 3706P3, 3706B9, 3706C2, 3706D2, 3706C6, 3706H6, 3706C3, 3706H3, 37068H, 3706P7, 37062B, 3706J1, 3706J3; 4x2 / задние – для 3706A0, 3706B0, 3706E0, 3706F0, 37061H, 3706H0, 3706K0, 3706G0, 3706J0, 3706D8, 3706N8, 3706A4, 3706K8, 3706P8, 3706D7, 3706K1, 37065H, 3706V1, 3706M8, 3706A8, 3706C8, 3706A1, 37064G, 3706F1, 3706A5, 3706G5, 3706K5, 3706C1, 3706P0, 3706G1, 3706V0, 37064H, 37061G, 3706A2, 3706B2, 3706E2, 3706F2, 37063H, 3706H2, 3706K2, 3706G2, 3706J2, 3706D9, 3706N9, 3706B7, 3706K9, 3706P9, 3706D0, 3706K3, 3706V7, 3706V3, 3706M9, 3706A9, 3706C9, 3706A3, 37065G, 3706F3, 3706A6, 3706G6, 3706J6, 3706P2, 3706G3, 3706V2, 37066H, 37062G, 3706E1, 3706E3, 3706D1, 3706D3, 3706D5, 3706D6
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургоны разного назначения, с грузоподъемным бортом или без него, с боковыми дверями или без них, с люком или без него – для 3706A0, 3706A2, 3706B0, 3706B2, 3706B1, 3706B3, 3706H0, 3706H2, 3706G0, 3706G2, 3706K7, 3706G4, 3706N1, 37063G, 3706L7, 3706H4, 3706N3, 37062H, 3706K8, 3706P8, 3706D7, 3706K9, 3706P9, 37064H, 3706J0, 3706J2, 3706K0, 3706K2, 37067H, 3706P5, 37061B, 37068H, 3706P7, 37062B, 37062G, 37066H, 37061G, 3706K1, 3706K3, 3706L1, 3706L3, 37065H, 3706V7, 3706J4, 3706K4, 3706V1, 3706V3, 3706M8, 3706M9, 3706P1, 3706P3, 3706A8, 3706A9, 3706B8, 3706B9, 3706C8, 3706C9, 3706C1, 3706C3, 3706P0, 3706P2; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом с откидными боковыми бортами и задними распашными воротами – для 3706E0, 3706E2, 3706F0, 3706F2, 3706E4, 3706M1, 3706M2, 3706F4, 3706M3, 3706N2, 3706D8, 3706N8, 3706A4, 3706D9, 3706N9, 3706B7; специальная погрузочная платформа – для 37061H, 37063H; специальная погрузочная платформа с краном-манипулятором – для 3706V0, 3706V2; бортовая платформа с краном-манипулятором за кабиной – для 3706A1, 3706A3, 3706C0, 3706C2, 37064G, 37065G, 3706D2, 3706F3, 3706F1, 3706A5, 3706A6, 3706C5, 3706C6, 3706G5, 3706G6, 3706H5, 3706H6, 3706K5, 3706J6; бортовая платформа с краном-манипулятором за кабиной, в грузовой платформе и с инструментальным ящиком или без них – для 3706E1, 3706E3, 3706D1, 3706D3, 3706G1, 3706G3, 3706D5, 3706D6, 3706H1, 3706H3, 3706J1, 3706J3



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT22.B.00003

Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная – для 3706A0, 3706A2, 3706B0, 3706B2, 3706B1, 3706B3, 3706E0, 3706E2, 3706H, 3706H, 3706G0, 3706G2, 3706J0, 3706J2, 3706E4, 3706F4, 3706D8, 3706D9, 3706K7, 3706L7, 3706G4, 3706H4, 3706K8, 3706K9, 3706K1, 3706K3, 37065H, 3706K4, 3706A1, 3706A3, 3706C0, 3706C2, 37064G, 37065G, , 3706F1, 3706F3, 3706C1, 3706C3, 3706E1, 3706E3, 3706P0, 3706P2, 3706G1, 3706V0, 3706V2, 37067H, 37068H, 3706H1, 3706H3, 3706M8, 3706M9, 3706C8, 3706C9, 3706D0, 3706D2, 3706G3 или двухрядная, двух или четырехдверная, четырех или пяти местная – для 3706F0, 3706F2, 3706H0, 3706H2, 3706K0, 3706K2, 3706N8, 3706N9, 3706M1, 3706M3, 3706M2, 3706N2, 3706A4, 3706B7, 3706P8, 3706P9, 3706N1, 3706N3, 37062H, 3706D7, 3706D0, 3706P1, 3706P3, 3706A8, 3706A9, 3706B8, 3706B9, 3706A5, 3706A6, 3706C5, 3706C6, 3706G5, 3706G6, 3706H5, 3706H6, 3706K5, 3706J4, 3706J6, 3706D5, 3706D6, 3706J1, 3706J3, 37064H, 37066H, 3706P5, 3706P7, 37061B, 37062B, 37061G, 37062G, 3706D1, 3706D3, 3706L1, 3706L3, 3706V1, 3706V3, 3706V7, 37063G				
Для модификаций:	3706A0, 3706A2, 3706B0, 3706B2, 3706K1, 3706K3, 3706C1, 3706C3	3706E0, 3706E2, 3706G0, 3706G2, 37065H, 3706J0, 3706J2, 3706P0, 3706P2	3706K8, 3706K9, 3706D8, 3706D9, 3706V1, 3706V3	37064H, 37066H, 3706P8, 3706P9, 3706N8, 3706N9, 3706M8, 3706M9	3706K0, 3706K2, 3706F0, 3706F2, 3706H0, 3706H2, 3706A8, 3706A9
Габаритные размеры, мм, max					
- длина	6330...6580	7830...8080	8930...9180	6310...6560	7310...7560
- ширина	2370				
- высота	3305				
База, мм	3770	4400	5200	3770	4400
Колея передних/задних, колес, мм	1630/1690				
Для модификаций:	37061G, 37062G, 3706D7, 3706D0, 3706C8, 3706C9, 3706A4, 3706B7	37067H, 37068H, 3706E4, 3706F4, 3706G4, 3706H4, 3706L1, 3706L3, 3706K4	3706N1, 3706N3, 3706M1, 3706M3, 3706P1, 3706P3, 3706P5, 3706P7	37063G, 37062H, 3706M2, 3706N2, 3706B8, 3706B9, 37061B, 37062B, 3706V7, 3706J4	3706A1, 3706A3, 3706A5, 3706A6, 3706V0, 3706V2
Габаритные размеры, мм, max					
- длина	8810...9060	7830...8080	6310...6560	7310...7560	6380...8800
- ширина	2370				
- высота	3305				
База, мм	5200	4400	3770	4400	3770...4570
Колея передних/задних, колес, мм	1630/1690	1820/1770			1630/1690

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT22.B.00003

Для модификаций:	37064G, 37065G, 3706G5, 3706G6, 3706E1, 3706E3, 3706D1, 3706D3	3706F1, 3706F3, 3706K5, 3706J6, 3706G1, 3706G3, 3706D5, 3706D6	3706C0, 3706C2, 3706C5, 3706C6	3706D2, 3706H5, 3706H6, 3706H1, 3706J1, 3706J3, 3706H3, 3706C6, 3706C5, 3706C2	3706B1, 3706B3, 3706K7, 3706L7	37061H, 37063H
Габаритные размеры, мм, max						
- длина	7830	8500	6380	7830	6330... 6580	8190
- ширина	2380				2370	2300
- высота	3050		3220		3305	2350
База, мм	4400	5200	3770	4400	3770	4570
Колея передних / задних, колес, мм	1630/1690		1820/1770		1820/ 1770	1630/ 1690
Для модификаций:	3706A0, 3706B0, 3706E0, 3706F0, 3706G0, 3706H0, 3706K0, 3706J0, 37061H, 3706D8, 3706N8, 3706A4, 3706K8, 3706P8, 3706D7, 3706K1, 37065H, 3706V1, 3706M8, 3706A8, 3706C8, 3706A1, 37064G, 3706F1, 3706A5, 3706G5, 3706K5, 3706G1, 3706V0, 37064H, 37061G, 3706C1, 3706C3, 3706P0, 3706P2, 3706E3, 3706D1, 3706D3	3706A2, 3706B2, 3706E2, 3706F2, 3706G2, 3706H2, 3706K2, 3706J2, 37063H, 3706D9, 3706N9, 3706B7, 3706K9, 3706P9, 3706D0, 3706K3, 3706V7, 3706V3, 3706M9, 3706A9, 3706C9, 3706A3, 37065G, 3706F3, 3706A6, 3706G6, 3706J6, 3706G3, 3706J3, 3706V2, 37066H, 37062G, 3706D5, 3706D6, 3706H1, 3706H3, 3706J1	3706B1, 3706E4, 3706M1, 3706M2, 3706K7, 3706G4, 3706N1, 37063G, 3706L1, 3706J4, 3706P1, 3706B8, 3706C0, 3706D0, 3706C5, 3706H5, 37067H, 3706P5, 37061B	3706B3, 3706F4, 3706M3, 3706N2, 3706L7, 3706H4, 3706N3, 37062H, 3706L3, 3706K4, 3706P3, 3706B9, 3706C2, 3706D2, 3706C6, 3706H6, 37068H, 3706P7, 37062B		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...4200		4100...4450		4250...4605	4380...4815
Полная масса транспорт- ного средства, кг	7850		8180		5950	6300
Максимальная осевая мас- са:						
- на переднюю ось, кг	1875		2180		2250	2635
- на заднюю ось, кг	5975		6000		3700	3665
Максимальная масса при- цепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT22.B.00003

Для модификаций на базе ГАЗ:	3307, 3308	3309	33081
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-5231, четырех- тактный, с искровым зажиганием	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
- количество и расположение цилин- дров	8, V-образное	дизель с турбонаддувом и промежуточ- ным охлаждением наддувочного воздуха	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4678	4750	
- степень сжатия	7,6	17	
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82 (3200)	87,5 (2400)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283 (1200)	417,3 (1400)	413,0 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное	
Система питания (тип)	карбюраторная	впрыск топлива под давлением	
Карбюратор (тип, маркировка)	К-135Г, двухкамер- ный	-	
Блок управления (маркировка)	-	-	
ТНВД (тип, маркировка)	-	Robert Bosch Gmbh, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	ЯЗДА, 773-20.05
Форсунки (тип, маркировка)	-	Robert Bosch Gmbh, B 445 121 481 или ЯЗДА 455.1112010-73 или 455.1112010-74	ЯЗДА, 455.1112010-73 или 335.1112110-121
Нагнетатель воздуха (тип, марки- ровка)	-	CZ, C1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6,5.1	CZ, 1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6,1
Воздушный фильтр (тип, маркиров- ка)	3308-1109010	3309-1109010-10, с сухим бумажным эле- ментом	
Глушитель шума впуска (маркиров- ка)	-	3309-1109410-10	
Система зажигания (тип)	батарейная, бесконтактная	-	
Распределитель (маркировка)	24.3706-10	-	
Коммутатор (маркировка)	131.3734 или 131.3734- 01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01	-	
Катушка (модуль) зажигания (мар- кировка)	Б116** или 3122.3705 или 41.3705	-	
Свечи (маркировка)	A11P	-	
Система выпуска и нейтрализа- ции отработавших газов	один глушитель и ней- трализатор отработав- ших газов	один прямоточный глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсут- ствует	
Нейтрализатор (маркировка)	совмещен с глушителем	-	
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем		
	367.1201010-16	33081-1201005	



Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная (для мод. шасси ГАЗ-3308, ГАЗ-33081)
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	6,555
II -	3,933
III -	2,376
IV -	1,442
V -	1,000
3.X -	5,735
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	низшее – 1,982 высшее – 1,000
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная
- передаточное число	4,556 (для мод. шасси ГАЗ-3309); 6,170 (для мод. шасси ГАЗ-3307, ГАЗ-3308); 5,500 (для мод. шасси ГАЗ-33081)
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	для мод. на базе ГАЗ-3307, ГАЗ-3309 - зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. на базе ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 - зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	для мод. на базе ГАЗ-3307 - рулевой привод без гидроусилителя; для мод. на базе ГАЗ-3308, ГАЗ-33081, ГАЗ-3309 - рулевой привод с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	для мод. на базе ГАЗ-3307 - рулевой механизм типа «глобоидальный червяк – трехребневый ролик»; для мод. на базе ГАЗ-3308, ГАЗ-33081, ГАЗ-3309 - рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневмогидравлическая или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на базе ГАЗ-3307, ГАЗ-3309); трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для мод. на базе ГАЗ-3308, ГАЗ-33081)
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT22.B.00003

для мод. на базе:	ГАЗ-3307, ГАЗ-3309	ГАЗ-3308, ГАЗ-33081
- усилитель (маркировка)	3309-3510009 – пневматический усилитель с главным цилиндром;	
- компрессор (маркировка)	3310-3510010 – пневматический усилитель, мембранный	
- тормозные камеры/цилиндры (маркировка)	A29.05.000-A БЗА или 66-11-3509015-10 или 562.3509015 – поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением	
- цилиндр колесный переднего тормоза	3309-3501340	66-16-3501040/41
- цилиндр колесный заднего тормоза	3309-3502340	66-16-3502040
Шины		
- размерность	8.25 R20	12.00 R18
- минимально допустимый индекс нагрузки	125/122 или 130/128	129
- скоростная категория	J	
- статический радиус, мм	457	505
Оборудование транспортного средства	стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки (хладагент R134A), отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажник на крышу, лестница на заднюю дверь, фары-искатели – для 3706B0, 3706B1, 3706B2, 3706B3, 3706J0, 3706J2, 3706K0, 3706K2, 37067H, 3706P5, 37061B, 37068H, 3706P7, 37062B, 37062C, 37066H, 37062C, 37064H, 3706K1, 3706K3, 3706L1, 3706L3, 37065H, 3706V7, 3706J4, 3706K4, 3706V1, 3706V3, 3706M8, 3706M9, 37061, 3706P3, 3706A8, 3706A9, 3706B8, 3706B9, 3706C8, 3706C9; световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для автомобилей оперативных служб) – для 3706K1, 3706K3, 3706L1, 3706L3, 37065H, 3706V7, 3706J4, 3706K4, 3706V1, 3706V3, 3706M8, 3706M9, 3706P1, 3706P3, 3706A8, 3706A9, 3706B8, 3706B9, 3706C8, 3706C9; световая панель или проблесковый маячок желтого цвета (для автомобилей дорожных служб) – для 37061H, 37063H, 3706V0, 3706V2, 3706E1, 3706E3, 3706D1, 3706D3, 3706G1, 3706G3, 3706D5, 3706D6, 3706H1, 3706H3, 3706J1, 3706J3	

Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	D	3	7	0	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z7D - ООО «Автосервис-Центр-П»

поз. 4 - 9: обозначение модификации транспортного средства:

3706A0, 3706A2, 3706B0, 3706B2, 3706B1, 3706B3, 3706E0, 3706E2, 3706F0, 3706F2, 3706H1, 3706H2, 3706H0, 3706H2, 3706K0, 3706K2, 3706G0, 3706G2, 3706J0, 3706J2, 3706E4, 3706F4, 3706D8, 3706D9, 3706N8, 3706N9, 3706M1, 3706M3, 3706M2, 3706N2, 3706A4, 3706B7, 3706K7, 3706L7, 3706G4, 3706H4, 3706K8, 3706K9, 3706P8, 3706P9, 3706N1, 3706N3, 3706H2, 3706D7, 3706D0, 3706K1, 3706K3, 3706L1, 3706L3, 3706H5, 3706V7, 3706J4, 3706K4, 3706V1, 3706V3, 3706M8, 3706M9, 3706P1, 3706P3, 3706A8, 3706A9, 3706B8, 3706B9, 3706C8, 3706C9, 3706A1, 3706A3, 3706C0, 3706C2, 3706G4, 3706G5, 3706D2, 3706F1, 3706F3, 3706A5, 3706A6, 3706C5, 3706C6, 3706G5, 3706G6, 3706H5, 3706H6, 3706K5, 3706J6, 3706C1, 3706C3, 3706E1, 3706E3, 3706P0, 3706P2, 3706D1, 3706D3, 3706G1, 3706G3, 3706D5, 3706D6, 3706H1, 3706H3, 3706J1, 3706J3, 3706V0, 3706V2, 3706H7, 3706H8, 3706H4, 3706H6, 3706P5, 3706P7, 3706B1, 3706B2, 3706G1, 3706G2, 3706G3


поз. 10: год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств..

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706V7 и 3706J4





модификации 3706V1 и 3706V3






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??



модификации 3706P1 и 3706P3






Вариант



модификации 3706L1 и 3706L3







Вариант






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706A0, 3706A2, 3706E0, 3706E2, 3706G0, 3706G2,
3706K8, 3706K9, 3706D8, 3706D9




Вариант для
3706D8, 3706D9, 3706E0, 3706E2




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706B0, 3706B2, 3706J0, 3706J2



модификации 3706B1, 3706B3, 37067H, 37068H




Размеры в скобках – для автомобилей с грузоподъемным бортом







ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706K7, 3706L7, 3706E4, 3706F4, 3706G4, 3706H4






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706P8, 3706P9, 3706N8, 3706N9, 3706F0, 3706F2, 3706H0, 3706H2, 3706D7, 3706D0, 3706A4, 3706B7




Вариант для
3706N8, 3706N9, 3706A4,
3706B7, 3706F0, 3706H0




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 37061Н, 37063Н




модификации 3706V0, 3706V2




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706C0, 3706C2, 3706D0, 3706D2




модификации 3706C5, 3706C6, 3706H5, 3706H6




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706A1, 3706A3, 37064G, 37065G, 3706F1, 3706F3




модификации 3706A5, 3706A6, 3706G5, 3706G6, 3706K5, 3706J6




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706N1, 3706N3, 3706M1, 3706M3, 37063G, 37062H, 3706M2, 3706N2




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706C1, 3706C3





модификации 3706P0, 3706P2





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 37064H, 37066H, 3706K0, 3706K2, 37061G, 37062G






модификации 3706P5, 3706P7, 37061B, 37062B






Размеры в скобках – для автомобилей с грузоподъемным бортом

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706E1 и 3706E3






модификации 3706G1 и 3706G3






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706H1 и 3706H3





модификации 3706D1 и 3706D3





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706D5 и 3706D6




модификации 3706J1 и 3706J3




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706C8 и 3706C9




модификации 3706M8 и 3706M9




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706K4 и 37065H




модификации 3706K1 и 3706K3




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 3706??

модификации 3706B8 и 3706B9



модификации 3706A8 и 3706A9



Варианты планировки двухрядной кабины

