

Обозначение маркировки транспортного средства

Марка транспортного средства
Модель транспортного средства

СКАТ
N23105

1. Место расположения таблички изготовителя:
1.2 На правой стороне платформы в передней части.
2. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
2.1 На табличке изготовителя;
2.2 На правом лонжероне в средней части с наружной стороны.
3. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	N	2	3	1	0	5	E	0	0	2	9	0	4	5
Y	3	9	N	2	3	1	0	5	E	0	0	2	9	0	4	6

- поз. 1 – 3: **Y39** - международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ООО «Техноцентр», Республика Беларусь, совместно с поз. 12 – 14 для изгото-
вителя менее 500 транспортных средств в год;
- поз. 4 – 9: **N23105** - обозначение модель транспортного средства, из них:
поз. 4, 5: - N2 - категория транспортного средства,
поз. 6: - 3 – автомобиль грузовой с бортовой платформой с тентом,
поз. 7-9:- 105 - исполнение автомобиля в соответствии с ТУ BY 600486215.014-
2011;
- поз. 10: **E** - обозначение модельного года выпуска транспортного средства в соответствии с
СТБ 984-2009;
- поз. 11 **0** - постоянный символ;
- поз. 12-14: **029** - код изготовителя (ООО «Техноцентр»);
- поз. 15-17: **045, 046** - производственный номер транспортного средства.

Руководитель Органа
по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
« 20 » марта 2014 г.

М.С.Лебедев
инициалы, фамилия

А.Д. Лукьянчук
инициалы, фамилия

Общие характеристики транспортного средства

Марка транспортного средства
Модель транспортного средства

СКАТ
N23105

Параметры	Показатели
Шасси транспортного средства	IVECO Daily 70C15
Колесная формула/ ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	платформа ботовая оборудованная тентом
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8615
- ширина	2540
- высота	3526
База, мм	4750
Колея передних / задних колес, мм	1725 / 1661
Масса снаряженного транспортного средства, кг	3305
Полная масса транспортного средства, кг	5990
Распределение полной массы на переднюю ось, кг	2300
Распределение полной массы на заднюю ось, кг.	4650
Полная масса автопоезда, кг	-
Двигатель (марка, тип)	IVECO F1CE3481J четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, см ³	2998
Степень сжатия	17,5:1
Максимальная мощность, кВт, при частоте вращения, мин ⁻¹	107 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм, при частоте вращения, мин ⁻¹	350 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск высокого давления «Common Rail»
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	BOSCH, EDC 17
ТНВД (марка, тип)	BOSCH CP4 0445010
Форсунки (марка, тип)	CR 3 (DLLA 1338)
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI, TD04
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, 5801353825 с сухим бумажным элементом

Руководитель Органа
по сертификации
М.П.

Эксперт-аудитор
« 20 » марта 2014 г.

М.С. Лебедев
инициалы, фамилия

А.Д. Лукьянчук
инициалы, фамилия

Параметры	Показатели
-----------	------------

SERTAUTO.RU

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	CORTUBI ,504141541
Нейтрализатор (марка, тип)	IVECO, 504141531
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	BORG&BECK, фрикционное, сухое, одинарное
Коробка передач (марка, тип)	IVECO 6 S -400/2840.6
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением
число передач (передний ход/задний ход)	6/1
передаточные числа	
I-	5,37
II-	3,15
III-	2,04
IV-	1,37
V-	1,00
VI-	0,79
3.X.-	4,84
Главная передача (марка, тип)	IVECO, одинарная, гипоидная
Передаточное число главной передачи	4,3
Подвеска	
- передняя	независимая, торсионная, на поперечных рычагах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	ZF 7852, рулевой механизм «шестерня-рейка», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес дисковые с ABS
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины:	
- размерность	225/75 R16C
- допустимый индекс нагрузки и	121 / 112
- скоростная категория	R

Руководитель Органа
по сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
« 20 » марта 2014 г.

подпись


подпись

М.С.Лебедев
инициалы, фамилия
А.Д. Лукьянчук
инициалы, фамилия

Общий вид транспортного средства

Марка транспортного средства
Модель транспортного средства

СКАТ
N23105



Руководитель Органа
по сертификации

М.П.

подпись

Эксперт-аудитор
« 20 » марта 2014 г.

М.С.Лебедев

инициалы, фамилия

А.Д. Лукьянчук

инициалы, фамилия

Сводный лист
“Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства” и
“Сертификатов соответствия”

Нормативные документы и/или законодательные акты	Наименование органа по сертификации (организации), выдавшего “Сообщение, касающееся официального утверждения типа транспортного средства”, сертификат соответствия	Номер документа, дата выдачи
Правила ЕЭК ООН № 10.03 Уровень радиопомех	«Всероссийский научно-исследователь- ский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ»)	Одобрение типа транспортного средства № КИ-Т.АЯ04.В.00019.Р1И1 от 24.08.2012
Правила ЕЭК ООН № 13.10 Тормозные системы		
Правила ЕЭК ООН № 24.03 Дымность транспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия		
Правила ЕЭК ООН № 49.05В1 Выбросы загрязняющих газо- образных веществ и твердых частиц из двигателей с воспла- менением от сжатия		
Правила ЕЭК ООН № 58.02 Задние защитные устройства		
СТБ ГОСТ Р 51616-2002 Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний		
СТБ ГОСТ Р 51266-2003 Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя		
ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиениче- ские требования к воздуху ра- бочей зоны		
Правила ЕЭК ООН № 48.04 Установка устройств освеще- ния и световой сигнализации	НТЦ «Республиканский полигон для ис- пытаний мобильных машин» ГНУ «Объединенный институт машинострое- ния» НАН Беларуси	Протокол испытаний № ПРО-Ц10.0097/14(1) от 24.01.2014
Правила ЕЭК ООН № 51.02 Внешний шум		Протокол испытаний № ПРО-Ц10.1687/12(1) от 22.11.2012

Руководитель Органа
по сертификации

М.П.

подпись

М.С.Лебедев

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор
« 20 » марта 2014 г.

подпись

А.Д. Лукьянчук

инициалы, фамилия

Нормативные документы и/или законодательные акты	Наименование органа по сертификации (организации), выдавшего “Сообщение, касающееся официального утверждения типа транспортного средства”, сертифи- кат соответствия	Номер документа, дата выдачи
Правила ЕЭК ООН № 73.01 Боковые защитные устройства	НТЦ «Республиканский полигон для ис- пытаний мобильных машин» ГНУ «Объединенный институт машинострое- ния» НАН Беларуси	Протокол испытаний № ПРО-Ц10.0505/14(1) от 17.03.2014
СТБ 914-99 Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств		Протокол испытаний № ПРО-Ц10.0381/12(1) от 29.03.2012
СТБ 984-2009 Маркировка транспортных средств		Протокол испытаний № ПРО-Ц10.0382/12(1) от 29.03.2012
ТУ ВУ 600486215.014-2011 Показатели масс		Протокол испытаний № ПРО-Ц10.0504/14(1) от 17.03.2014

Руководитель Органа
по сертификации

М.П.

подпись

М.С.Лебедев

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор
« 20 » марта 2014 г.

подпись

А.Д. Лукьянчук

инициалы, фамилия