

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002569

№ E-RU.MT02.B.00152.P1

Срок действия с 31 августа 2011 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—						
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—						
ТИП	1724						
ШАССИ	ГАЗ						
	2310	3302	33023	330202	330232	33025	330252
МОДИФИКАЦИИ	172401	172411	172431	172421	172441	172451	172461
	172402	172412	172432	172422	172442	172452	172462
	172403	172413	172433	172423	172443	172453	172463
	172404	172414	172434	172424	172444	172454	172464
КАТЕГОРИЯ	N ₁						
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3						
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1112 (для авт. 1724?1, 1724?4) или 45 2110 (для авт. 1724?3) / 8704 21 (для авт. с дизелями) или 8704 31 (для авт. с дв. с искровым зажиганием)						
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, ОГРН 1075256005868 тел./факс (831) 290-91-00 / (831) 290-84-10						
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МАКСУС РУС" (ООО «МАКСУС РУС»), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина 88, Российская Федерация ОГРН 1075256007749 тел./факс (831) 295-93-45 / (831) 295-83-21						
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, ОГРН 1075256005868 тел./факс (831) 290-91-00 / (831) 290-84-10						
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина 88, Российская Федерация						
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—						

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семи страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства мод. 1724?3 предназначены для перевозки хлебобулочных изделий

Транспортные средства мод. 1724?2 предназначены для перевозки продуктов питания

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00152.P1 от 31 августа 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00152.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	фургон общего назначения (для мод. 1724?1); фургон изотермический (для мод. 1724?2); хлебный фургон (для мод. 1724?3); бортовая платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами (для мод. 1724?4); цельнометаллическая, трехместная (17240?, 17241?, 17242?, 17245?, 17246?) или шестиместная (17243?, 17244?)
Кабина	

для модификаций:	172401, 172402	172403	172411, 172451, 172412, 172452	172413, 172453	172431, 172432
Габаритные размеры, мм					
- длина	5660	5460	5460...5800		
- ширина	2020...2090				
- высота	2860	2610	2730...3150	2230...2830	2730...3150
База, мм	2760		2900		
Колея передних / задних колес, мм	1700/1700		1700/1560		
Масса транспортного средства, в снаряженном состоянии, кг	1800	1900	2100...2500	2230...2700	2100...2500
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2800		3500		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая):					
- на переднюю ось	1250		1200		
- на заднюю ось	1550		2300		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

для модификаций:	172433	172421, 172461, 172422, 172462	172423, 172463	172441, 172442	172443
Габаритные размеры, мм					
- длина	5460...5800		6000...6800		
- ширина			2020...2090		
- высота	2230...2830	2730...3150	2230...2830	2730...3150	2230...2830
База, мм	2900		3500		
Колея передних / задних колес, мм			1700/1560		
Масса транспортно- го средства, в снаря- женном состоянии, кг	2230...2700	2250...2530	2500...2700	2150...2350	2500...2700
Полная масса транс- портного средства, кг (технически допус- тимая)	3500				
Максимальная осе- вая масса, кг (техни- чески допустимая):					
— на переднюю ось	1200				
— на заднюю ось	2300				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

для модификаций:	172404	172414, 172454	172434	172424, 172464	172444
Габаритные размеры, мм					
- длина	4860...5200	5460...5800		6200...6900	
- ширина		2020...2095			
- высота		2700...3250			
База, мм	2760	2900		3500	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1700		1700/1560		
Масса транспортного средства, в снаряженном состоянии, кг	1750...2050	1800...2100	1900...2200	2000...2300	2050...2350
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2800		3500		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая):					
— на переднюю ось	1250		1200		
— на заднюю ось	1550		2300		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

для модификаций:	17240?, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?			17245?, 17246?	
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00 Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	Beijing Foton Cummins Engine, P.R.China	ОАО "УМЗ"	ОАО «ЗМЗ»	ОАО "УМЗ"	
	Cummins ISF 2.8s3129T	УМЗ-4216	ЗМЗ-40524	УМЗ-42167	
	четырехтактный				
	дизель	с искровым зажиганием			
	4, рядное				
	2781	2890	2464	2890	
	16.5	8.8	9.4	8.8	
	88.3 (3200)	78.5 (4000)	91 (4500)	78.5 (4000)	72.6 (4000)
	297 (1600...2700)	220.5 (2500)	205 (4000)	220.5 (2500)	
	дизельное	бензин с октановым числом не менее 91			сжиженный нефтяной газ
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	впрыскивание топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	—	M10.3 4216.3763	МИКАС. 11ET 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	
Блок управления подачей газа (маркировка)	—	—	—	OMVL AEB 2001 NC	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2705-1109010	AK31105-1109010, 3110-1109010-10, AK2217-1109010	AK31105-1109010, 3110-1109010-10	AK31105-1109010, 3110-1109010-10, AK2217-1109010	
Глушитель шума впуска (маркировка)	с сухим бумажным элементом				
	—	—	3221-1109410	—	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00152.P1

для двигателей:	Cummins ISF 2.8s3129T	УМЗ-4216	ЗМЗ-40524	УМЗ-42167
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S	—	—	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	—	—	—
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HE211W	—	—	—
Система зажигания (тип)	—	микропроцессорная		
Катушка зажигания (маркировка)	—	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705 или 48.3705	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или В 211 152 832 04	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705 или 48.3705
Свечи (маркировка)	—	A17ДВРМ или LR15YC	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель...			
	система нейтрализации отработавших газов отсутствует	и система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка) — I ступень	—	367.1206000-28, 367.1206000-27 или КФ.2310.1206005-30	КФ.3302.1206005-30, РКФ.3302.1206005-30, 367.1206000-15 или ЭМ.3302.1206005-30	367.1206000-28 или КФ.2310.1206005-30
Глушители (маркировка) — I ступень	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
	3221-1201008-50, 330202-1201008-40 или 27527-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008	33023-1201008-10, 330202-1201008-10 или 2310-1201008-10	3302-1201008-20, 330232-1201008-10

Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением	
— число передач	вперед — 5, назад — 1	
— передаточные числа	для мод. с двигателями с искровым зажиганием	для мод. с дизелем Cummins ISF 2.8s3129T
I -	4.050	3.786
II -	2.340	2.188
III -	1.395	1.304
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.794
3.X. -	3.510	3.280
Главная передача (тип, маркировка)	ГАЗ, гипоидная	
— передаточное число	4.556 или 4.3	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00152.P1

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17245?, 17246?);

независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. 17240?)

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

ШНКФ453461.123, 8090.988.303, 8090.988.304 -с гидроусилителем или 3302-3400014-01, 3302-3400014-02 - без усилителя

рулевой механизм
(тип, маркировка)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Шины

	17241?, 1724?, 17243?, 17244?, 17245?, 17246?		17240?	
– размерность	175R16C	185/75R16C	185/75R16C	215/65R16
– минимально допустимый индекс нагрузки	96	102	102	102
– скоростная категория	N, Q	Q	Q	T
– статический радиус, мм	316	316	316	314

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

– усилитель (маркировка)

вакуумный двухкамерный, ГАЗ 24-3510010-02 или Bosch, 0204703525

– тормозные цилиндры
(маркировка)

ГАЗ

Оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора, по заказу: кондиционер (хладагент R134a)

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Под капотом с правой стороны на наружной передней панели.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

[illegible]

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z74 - ООО «Максус Рус», Российская Федерация

поз. 4-9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

172401, 172403, 172404, 172411, 172413, 172414, 172431, 172433, 172434, 172421,
172423, 172424, 172441, 172443, 172444, 172451, 172453, 172454, 172461, 172463, 172464,
172402, 172412, 172432, 172422, 172442, 172452, 172462

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко



инициалы, фамилия

ПОДПИСЬ



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

типа 1724 модификации 172401, 17402




172401
172402




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00152.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 типа 1724 модификации 172411, 172421, 172431, 172441, 172451, 172461,
 172412, 172422, 172432, 172442, 172452, 172462



172411, 172412
 172421, 172422
 172431, 172432
 172441, 172442
 172451, 172452
 172461, 172462





172411, 172412
 172421, 172422
 172431, 172432
 172441, 172442
 172451, 172452
 172461, 172462





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

типа 1724 модификации 172403





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

типа 1724 модификации 172413, 172423, 172433, 172443, 172453, 172463






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа 1724 планировка кабины модификаций 17243?, 17244?



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

типа 1724 модификации 172404



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа 1724 модификации 172414, 172424, 172434, 172444, 172454, 172464

