

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

0002579

№ E-RU.MT02.B.00185

Срок действия с 01 сентября 2011 по 31 декабря 2012

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования  
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)  
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530  
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.  
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

**ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА**

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	47953
ШАССИ	ГАЗ-3307 (для 47953-0000010-0?), ГАЗ-3308 (для 47953-0000010-1?), ГАЗ-3309 (для 47953-0000010-2?), ГАЗ-33081 (для 47953-0000010-3?)
МОДИФИКАЦИИ	47953-0000010-01, 47953-0000010-02, 47953-0000010-03, 47953-0000010-11, 47953-0000010-12, 47953-0000010-13, 47953-0000010-21, 47953-0000010-22, 47953-0000010-23, 47953-0000010-31, 47953-0000010-32, 47953-0000010-33
КАТЕГОРИЯ	N <sub>2</sub> (для мод. 47953-0000010-0?, 47953-0000010-2?), N <sub>2</sub> G (для мод. 47953-0000010-1?, 47953-0000010-3?)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2160 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПСП – НН» (ООО «ПСП – НН»), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 28а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-03
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПСП – НН» (ООО «ПСП – НН»), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 28а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-03
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	—



ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ  
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение специализированных транспортных средств:

- передвижная ремонтная мастерская (для мод. 47953-0000010-21);
- передвижная лаборатория (для мод. 47953-0000010-22);
- передвижная техническая помощь (47953-0000010-23).

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00185 от 01 сентября 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего функции  
компетентного административного органа  
Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / задние (для мод. 47953-0000010-0?, 47953-0000010-2?)  
4 x 4 / все (для мод. 47953-0000010-1?, 47953-0000010-3?)

Схема компоновки транспортного средства капотная

Расположение двигателя переднее продольное

Исполнение грузозащитного пространства для мод. 47953-0000010-?1, 47953-0000010-?2 – фургон с внутренней перегородкой или без нее, с одной боковой одностворчатой дверью по правому борту кузова и задними распашными воротами и возможностью перевозки людей в количестве до 5 человек в фургоне;  
для мод. 47953-0000010-?3 – фургон с бортовой платформой, с одной боковой одностворчатой дверью по правому борту кузова и с одной задней одностворчатой дверью и возможностью перевозки людей в количестве до 5 человек в фургоне

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Для модификаций:	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	длина	ширина	высота		
47953-0000010-0?, 47953-0000010-2?	6935	2380	3200	3770	1630 / 1690
47953-0000010-1?, 47953-0000010-3?	6750		3300		1820 / 1770

Для модификаций:	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая):	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг
47953-0000010-01, 47953-0000010-02, 47953-0000010-03	3465...3800	7850	1875	5975
47953-0000010-11, 47953-0000010-12, 47953-0000010-13	3920...4255	5950	2250	3700
47953-0000010-21, 47953-0000010-22, 47953-0000010-23	4105...4440	8180	2180	6000
47953-0000010-31, 47953-0000010-32, 47953-0000010-33	4495...4830	6300	2635	3700

Максимальная масса прицепа, кг – буксировка прицепа не предусмотрена



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00185

Для модификаций на шасси ГАЗ:	3307, 3308	3309	33081
Двигатель (марка, тип)	ОАО «ЗМЗ», Российская Федерация	УП «ММЗ», Республика Беларусь	
	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
		четырёхтактный	
	с искровым зажиганием	дизель	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное	
- рабочий объём цилиндров, см <sup>3</sup>	4670	4750	
- степень сжатия	7.6	17	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82 (3200)	87.5 (2400)	86.2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	283 (1200)	417.3 (1400)	413.0 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	дизельное	
Система питания (тип)	карбюраторная	впрыскивание топлива под давлением	
Карбюратор (тип, маркировка)	К-135Г, двухкамерный	-	
ТНВД (тип, маркировка)	-	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	ЯЗДА, 773-10.01
Форсунки (тип, маркировка)	-	Robert Bosch GmbH, В 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010-73 или 455.1112010-74	ЯЗДА, 455.1112010- 73 или 335.1112110- 121
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-	CZ, 1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6.5.1	CZ, 1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6.1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	3308-1109010	3309-1109010-10 с сухим бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	-	3309-1109410-10	
Система зажигания (тип)	батарейная, бесконтактная	-	
Распределитель (маркировка)	24.3706-10	-	
Коммутатор (маркировка)	131.3734, 131.3734- 01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	-	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Б116**, 3122.3705, 41.3705	-	
Свечи (маркировка)	A11P	-	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00185

Для модификаций на шасси ГАЗ:	3307, 3308	3309	33081	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов	один прямоточный глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсутствует		
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем	отсутствует	отсутствует	
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем			
– 1 ступень	367.1201010-16	3309-1201005	33081-1201005	
<b>Трансмиссия (тип)</b>	механическая			
<b>Сцепление (марка, тип)</b>	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
<b>Коробка передач (марка, тип)</b>	ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная			
– число передач	вперед – 5, назад – 1			
– передаточные числа	I - 6,555 II - 3,933 III - 2,376 IV - 1,442 V - 1,000 3.X. - 5,735			
<b>Раздаточная коробка (тип, маркировка)</b>	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. 47953-0000010-1?, 47953-0000010-3?)			
– число передач	2			
– передаточные числа	высшее - 1,982 низшее - 1,000			
<b>Главная передача (тип, маркировка)</b>	одинарная, гипоидная			
Для модификаций на шасси ГАЗ:	3307	3308	3309	33081
– передаточное число	6,170	6,830	4,556	5,500
<b>Подвеска</b>				
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Задняя (описание)	для мод. на шасси ГАЗ-3307, -3309 – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. на шасси ГАЗ-3308? – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Для модификаций на шасси ГАЗ:	3307	3308?, 3309		
<b>Рулевое управление (описание)</b>	без усилителя	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«глобоидальный червяк - трех-гребневый ролик», 3307-3400014	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», 3302-3400014-01		

<b>Тормозные системы</b>		
Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим или гидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на шасси ГАЗ-3307, -3309); трансмиссионный тормоз с механическим приводом (для мод. на шасси ГАЗ-3308?)	
Усилитель и главный цилиндр (маркировка)	3309-3505010 – главный цилиндр тормоза (для автомобилей с пневмогидравлическим приводом) 53-12-3550010 - гидровакуумный усилитель 66-11-3505010 - главный цилиндр (для автомобилей с гидравлическим приводом)	
Компрессор (маркировка)	A29.05.000-A БЗА или A29.05.000 БЗА для двигателя ММЗ, 66-11-3509015-10 для двигателя ЗМЗ; поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением LK 3880 для двигателя Cummins; LK 3881 для двигателя ЯМЗ; поршневой, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением (для моделей с пневмогидравлическим приводом и для моделей с системой подкачки шин)	
	для модификаций на шасси ГАЗ: <b>3307, 3309</b>	<b>3308?</b>
- цилиндр колесный переднего тормоза (маркировка)	3309-3501340	66-16-3501040/41
- цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)	3309-3502340	66-16-3502040
Для мод. на шасси ГАЗ:	<b>3307, 3309</b>	<b>3308?</b>
<b>Шины</b>		
- размерность	8.25 R20	12.00 R18
- минимально допустимый индекс нагрузки	125 / 122 или 130 / 128	129
- скоростная категория	J	J
- статический радиус, мм	457	505
<b>Оборудование транспортного средства</b>	по заказу: отопитель, кондиционер, слесарное, лабораторное, силовое, сварочное оборудование, рундуки	

Руководитель органа по сертификации



Подпись

**Б.В. Кисуленко**

инициалы, фамилия



**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:  
 Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.  
 Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
 На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На правом лонжероне рамы в районе заднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	L	4	7	9	5	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
 XUL – ООО «ПСП – НН», Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Описательная часть идентификационного номера:  
 «47953A» - 47953-0000010-01, «47953B» - 47953-0000010-02,  
 «47953C» - 47953-0000010-03, «47953D» - 47953-0000010-11,  
 «47953E» - 47953-0000010-12, «47953F» - 47953-0000010-13,  
 «47953G» - 47953-0000010-21, «47953H» - 47953-0000010-22,  
 «47953J» - 47953-0000010-23, «47953K» - 47953-0000010-31,  
 «47953L» - 47953-0000010-32, «47953M» - 47953-0000010-33.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




*Б.В. Кисуленко*

Б.В. Кисуленко  
 инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТИПА 47953

Автомобиль-фургон мастерская 47953-10-01, 47953-10-21 на шасси ГАЗ-3307, ГАЗ-3309  
Автомобиль-фургон лаборатория 47953-10-02, 47953-10-22 на шасси ГАЗ-3307, ГАЗ-3309




Колея передних колес 1630  
Колея задних колес 1690





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТИПА 47953

Автомобиль-фургон мастерская 47953-10-11 47953-10-31 на шасси ГАЗ-3308, ГАЗ-33081  
Автомобиль-фургон лаборатория 47953-10-12 47953-10-32 на шасси ГАЗ-3308, ГАЗ-33081




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТИПА 47953

Автомобиль "Техпомощь"

Обозначение	Шасси
47953-20-20010-13	ГАЗ-3309
47953-20-20010-33	ГАЗ-33081

Колея передних колес 1820  
Колея задних колес 1770




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТИПА 47953

Автомобиль "Техпомощь"

Обозначение	Шасси
47953-0000010-03	ГАЗ-3307
47953-0000010-25	ГАЗ-3309

Колея передних колес 1630  
Колея задних колес 1690



Приложение № \_\_\_\_\_

к Одобрению типа транспортного средства № \_\_\_\_\_

Стр. \_\_\_\_\_

**SERTAUTO.RU**