

E-RU.MT02.B.00190

12 сентября 2011

31 декабря 2012

**механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)**
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	3295
ШАССИ	ГАЗ-3307 (для 3295-0000010, 3295-0000010-33), ГАЗ-3308 (для 3295-0000010-13, 3295-0000010-24), ГАЗ-33081 (для 3295-0000010-02, 3295-0000010-12), ГАЗ-3309 (для 3295-0000010-01, 3295-0000010-43)
МОДИФИКАЦИИ	3295-0000010, 3295-0000010-01, 3295-0000010-02, 3295-0000010-12, 3295-0000010-13, 3295-0000010-24, 3295-0000010-33, 3295-0000010-43
КАТЕГОРИЯ	М3, класс В (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309); М3G, класс В (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1720, 45 1786 / 8702 10, 8702 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПСП – НН» (ООО «ПСП – НН»), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 28а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-03
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПСП – НН» (ООО «ПСП – НН»), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 28а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-03
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	—

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—
--	---

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

для мод. 3295-0000010-13, 3295-0000010-24, 3295-0000010-02, 3295-0000010-12 – специализированное пассажирское транспортное средство

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00190 от 12 сентября 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT02.B.00190

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309), 4 x 4 / все (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081)
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	фургон пассажирский (для мод. 3295-0000010, 3295-0000010-01, 3295-0000010-02, 3295-0000010-13) или грузопассажирский (для мод. 3295-0000010-12, 3295-0000010-24, 3295-0000010-33, 3295-0000010-43) / 2 одна служебная дверь по правому борту кузова и одно- или двустворчатая (для мод. 3295-0000010-12, 3295-0000010-24, 3295-0000010-33, 3295-0000010-43) задняя дверь
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Количество мест для сидения	для мод. 3295-0000010-12, 3295-0000010-24, 3295-0000010-33, 3295-0000010-43: 12 + 1 (11 в фургоне + 1 в кабине + 1 водитель); для мод. 3295-0000010, 3295-0000010-01, 3295-0000010-02, 3295-0000010-13: 21 + 1 (20 в фургоне + 1 в кабине + 1 водитель)
Пассажировместимость	12 (для мод. 3295-0000010-12, 3295-0000010-24, 3295-0000010-33, 3295-0000010-43), 21 (для мод. 3295-0000010, 3295-0000010-01, 3295-0000010-02, 3295-0000010-13)

для модификаций,	3295-0000010, 3295-0000010-33	3295-0000010-01, 3295-0000010-43	3295-0000010-13, 3295-0000010-24	3295-0000010-02, 3295-0000010-12
Габаритные размеры, мм				
– длина	6500			
– ширина	2380			
– высота	3300		3285	
База, мм	3770			
Колея передних / задних колес, мм	1630/1690		1820/1770	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3535...3900	4565...4930	4175...4540	3990...4355
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	7850	8180	5950	6300
Максимальная осевая масса (технически допустимая)				
– на переднюю ось, кг	1875	2180	2250	2635
– на заднюю ось, кг	5975	6000	3700	3665
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

E-RU.MT02.B.00190

Для модификаций на шасси ГАЗ:	3307, 3308	3309	33081
Двигатель (марка, тип)	ОАО «ЗМЗ», Российская Федерация	УП «ММЗ», Республика Беларусь	
	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
	четырёхтактный		
	с искровым зажиганием	дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное	
– рабочий объём цилиндров, см ³	4670	4750	
– степень сжатия	7.6	17	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82 (3200)	87,5 (2400)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	283 (1200)	417,3 (1400)	413,0 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	дизельное	
Система питания (тип)	карбюраторная	впрыскивание топлива под давлением	
Карбюратор (тип, маркировка)	К-135Г, двухкамерный	–	
ТНВД (тип, маркировка)	–	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	ЯЗДА, 773-10.01
Форсунки (тип, маркировка)	–	Robert Bosch GmbH, В 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010-73 или 455.1112010-74	ЯЗДА, 455.1112010- 73 или 335.1112110- 121
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	–	CZ, 1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6,5.1	CZ, 1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6.1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	3308-1109010	3309-1109010-10	
	с сухим бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	–	3309-1109410-10	
Система зажигания (тип)	батарейная, бесконтактная	–	
Распределитель (маркировка)	24.3706-10	–	
Коммутатор (маркировка)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	–	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Б116**, 3122.3705, 41.3705	–	
Свечи (маркировка)	A11P	–	

E-RU.MT02.B.00190

Для модификаций на шасси ГАЗ:	3307, 3308	3309	33081
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов	один прямоточный глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсутствует	
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем	отсутствует	отсутствует
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем		
– 1 ступень	367.1201010-16	3309-1201005	33081-1201005
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная		
– число передач	вперед – 5, назад – 1		
– передаточные числа			
	I -	6.555	
	II -	3.933	
	III -	2.376	
	IV -	1.442	
	V -	1.000	
	3.X. -	5.735	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. 47953-0000010-1?, 47953-0000010-3?)		
– число передач	2		
– передаточные числа			
	высшее -	1.982	
	низшее -	1.000	
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная		
Для модификаций на шасси ГАЗ:	3307	3308	3309
– передаточное число	6.170	6.830	4.556
			33081
			5.500

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

для мод. на шасси ГАЗ-3307, -3309 – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. на шасси ГАЗ-3308? – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Для модификаций на шасси ГАЗ:	3307	3308?, 3309
Рулевое управление (описание)	без усилителя	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«глобоидальный червяк - трехгребневый ролик», 3307-3400014	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», 3302-3400014-01

E-RU.MT02.B.00190

Тормозные системы		
Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим или гидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на шасси ГАЗ-3307, -3309); трансмиссионный тормоз с механическим приводом (для мод. на шасси ГАЗ-3308?)	
Усилитель и главный цилиндр (маркировка)	3309-3505010 – главный цилиндр тормоза (для автомобилей с пневмогидравлическим приводом) 53-12-3550010-гидровакуумный усилитель 66-11-3505010- главный цилиндр (для автомобилей с гидравлическим приводом)	
Компрессор (маркировка)	A29.05.000-А БЗА или A29.05.000 БЗА для двигателя ММЗ; 66-11-3509015-10 для двигателя ЗМЗ; поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением LK 3880 для двигателя Cummins; LK 3881 для двигателя ЯМЗ; поршневой, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением (для моделей с пневмогидравлическим приводом и для моделей с системой подкачки шин)	
для модификаций на шасси ГАЗ:	3307, 3309	3308?
- цилиндр колесный переднего тормоза (маркировка)	3309-3501340	66-16-3501040/41
- цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)	3309-3502340	66-16-3502040
Для мод. на шасси ГАЗ:	3307, 3309	3308?
Шины		
– размерность	8.25 R20	12.00 R18
– минимально допустимый индекс нагрузки	125 / 122 или 130 / 128	129
– скоростная категория	J	J
– статический радиус, мм	457	505

Оборудование транспортного средства

по заказу: система регулирования давления воздуха в шинах, отопитель, кондиционер, технологическое оборудование (для мод. 3295-0000010-12, 3295-0000010-24, 3295-0000010-33, 3295-0000010-43)

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины или на правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	2	9	5	?	?	?	0	B	R	9	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Описательная часть идентификационного номера:

329500 – для 3295-0000010,

329510 – для 3295-0000010-01,

329522 – для 3295-0000010-12,

329527 – для 3295-0000010-02,

329531 – для 3295-0000010-13,

329533 – для 3295-0000010-33,

329534 – для 3295-0000010-43,

329542 – для 3295-0000010-24.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** - постоянный символ.

поз. 12 - 14: **BR9** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «ПСР – НН», Российская Федерация.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



E-RU.MT02.B.00190

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТИПА 3295
мод. 3295-0000010, 3295-0000010-01




E-RU.MT02.B.00190

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТИПА 3295
мод. 3295-0000010-33, 3295-0000010-43




E-RU.MT02.B.00190

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТИПА 3295
мод. 3295-0000010-12, 3295-0000010-24



E-RU.MT02.B.00190

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТИПА 3295
мод. 3295-0000010-02, 3295-0000010-13



ОТТС № **E-RU.MT02.B.00190**
Бланк № 0002584

SERTAUTO.RU