

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

0000412

№ Е-RU.MT15.B.00003

Срок действия с 16 февраля 2011 г. по 31 декабря 2012 г.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

"Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения"  
Фонда «Сертификация коммунальных машин» (ОС ЦС "СКМ")  
Фонд «Сертификация коммунальных машин», Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13,  
ОГРН: 1027806076396, № РОСС RU.0001.11MT15 от 18.05.2009 г. до 18.05.2012 г.  
тел.: (812) 412-43-05, факс: (812) 412-79-47, e-mail: info@fondskm.ru

**ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА**

МАРКА	ГАЗ-САЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901, ГАЗ-САЗ-3901-10
ТИП	3901, 3901-10
ШАССИ	ГАЗ-33072 (ГАЗ-САЗ-3901) ГАЗ-3309, 33096, 33098 (ГАЗ-САЗ-3901-10)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N <sub>2</sub>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5311 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов" (ОАО «САЗ») 430001, г. Саранск, ул. Строительная, 11, Республика Мордовия, Российская Федерация, ОГРН: 1021301061869, телефон: (834-2) 24-75-79, факс: (834-2) 47-51-27
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов" (ОАО «САЗ») 430001, г. Саранск, ул. Строительная, 11, Республика Мордовия, Российская Федерация, ОГРН: 1021301061869, телефон: (834-2) 24-75-79, факс: (834-2) 47-51-27
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	430001, г. Саранск, ул. Строительная, 11, Республика Мордовия, Российская Федерация



**ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС** —

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колёсных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Транспортные средства ГАЗ-САЗ-3901, ГАЗ-САЗ-3901-10 предназначены для сбора твердых бытовых отходов из стандартных контейнеров вместимостью 0,75 м<sup>3</sup>, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации.

Руководитель органа по сертификации




В. И. Колычев  
инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № Е-RU.MT15.B.00003 от 16 февраля 2011 г.

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**  
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



А. В. Зажигалкин  
инициалы, фамилия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / задние  
 Схема компоновки транспортного средства капотная  
 Расположение двигателя переднее продольное  
 Исполнение грузозачного пространства цельнометаллический опрокидывающийся назад кузов с грузозачным люком на крыше и грузозачным устройством

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Габаритные размеры, мм

- длина

6622

- ширина

2413

- высота

3227

База, мм

3770

Колея передних / задних колес, мм

1630 / 1690

ГАЗ-САЗ-3901

ГАЗ-САЗ-3901-10

Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг

4840

5080

Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг

7940

8180

Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг

1903

2180

- на переднюю ось

6037

6000

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ГАЗ-33072

ГАЗ-3309

ГАЗ-33098

ГАЗ-33096

ЗМЗ-5231,

Д-245.7ЕЗ

ЯМЗ-53441

Cummins  
ISF 3.8s3154четырёх-  
тактный, с  
искровым  
зажиганием

дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

8, V-  
образное

4, рядное

- рабочий объём, см<sup>3</sup>

4678

4750

4430

3760

- степень сжатия

7,6

17

17,5

17,2

Максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup>),  
по Правилам ЕЭК ООН № 85

82 (3200)

87,5 (2400)

99 (2300)

112 (2600)

Максимальный крутящий момент,  
Нм (мин<sup>-1</sup>)

283 (1200)

417,3 (1400)

417  
(1200...2100)491  
(1200...1900)

Топливо

бензин с ок-  
тановым чис-  
лом  
не менее 80

дизельное



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT15.B.00003

на шасси:

	ГАЗ-33072	ГАЗ-3309	ГАЗ-33098	ГАЗ-33096
Система питания (тип)	карбюраторная	впрыск топлива под давлением		
Карбюратор (тип, маркировка)	К-135Г, двухкамерный	—		
ТНВД (тип, маркировка)	—	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	Robert Bosch GmbH, CP3.3 NH	Robert Bosch GmbH, CR/CP3S3/L110/30-798S
Форсунки (тип, маркировка)	—	Robert Bosch GmbH, B 445 121 481, или ЯЗДА, 455.1112010-73, или 455.1112010-74	Robert Bosch GmbH, MV CRIN 3B, 44S121693	Robert Bosch GmbH, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	CZ	Borg Warner	Holset
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	—	1771BS/5.32 (C14) или 6668WBS3/5.3 1XM (C15), или БЗА, ТКР 6,5.1	S200	HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	3308-1109010	3309-1109010-10	33098-1109010	
Глушитель шума впуска (маркировка)	—	с сухим бумажным элементом		
Система зажигания (тип)	батарейная, бесконтактная	3309-1109410-10	—	—
Распределитель (маркировка)	24.3706-10	—	—	—
Коммутатор (маркировка)	131.3734 или 131.3734-01, или 90.3734, или 94.3734, или 94.3734-01	—	—	—
Катушка зажигания (маркировка)	Б116?? или 3122.3705, или 41.3705	—	—	—
Свечи (маркировка)	A11P	—	—	—




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT15.B.00003

	на шасси: ГАЗ-33072	ГАЗ-3309	ГАЗ-33098	ГАЗ-33096
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов	один прямоточный глушитель в сборе с трубами; система нейтрализации отсутствует		
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем	—	—	—
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем			
- 1 степень	367.1201010-16	3309-1201005	3309-1201005, 33096-1201005	
<b>Трансмиссия (тип)</b>	механическая			
<b>Сцепление (марка, тип)</b>	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
<b>Коробка передач (марка, тип)</b>	ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная			
<b>число передач и передаточные числа</b>	вперед - 5, назад - 1			
I -	6,555			
II -	3,933			
III -	2,376			
IV -	1,442			
V -	1,000			
З. Х. -	5,735			
<b>Главная передача (тип, маркировка)</b>	одинарная, гипоидная			
- передаточное число	6,170	4,556		
<b>Подвеска</b>	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
<b>Передняя (описание)</b>	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах			
<b>Задняя (описание)</b>				
<b>Рулевое управление (описание)</b>	без усилителя	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«глобоидальный червяк - трехгребневый ролик», 3307-3400014	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор», 3302-3400014-01		
<b>Тормозные системы</b>	пневмогидравлическая или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
<b>Рабочая (описание)</b>	каждый контур рабочей тормозной системы			
<b>Запасная (описание)</b>	механический привод к тормозным механизмам задних колес			
<b>Стояночная (описание)</b>	3309-3510009, пневматический усилитель с главным цилиндром			
<b>Усилитель (маркировка)</b>	3310-3510010, пневматический усилитель, мембранный			




- компрессор (маркировка)	A29.05.000-A БЗА или 66-11-3509015-10, или 562.3509015, поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
- тормозные цилиндры (маркировка)	3309-3505010, главный цилиндр, тип - поршневой
- цилиндр колесный переднего тормоза	3309-3501340, тип - поршневой
- цилиндр колесный заднего тормоза	3309-3502340, тип - поршневой
<b>Шины</b>	
- размерность	8,25R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	125/122 или 130/128
- скоростная категория	J
- статический радиус, мм	457
<b>Оборудование транспортного средства</b>	проблесковый маяк оранжевого цвета - 1 шт.; фара поворотная - 1 шт.

Руководитель органа по сертификации

  
подпись

В. И. Колычев  
инициалы, фамилия



SERTAU


**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:  
На табличке изготовителя.  
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В проеме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	E	3	9	0	1	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?
X	3	E	3	9	0	1	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)  
X3E - код изготовителя ОАО "Саранский завод автосамосвалов" (ОАО «САЗ»);
- поз. 4 - 9: Описательная часть идентификационного номера (VDS):  
390100 - ГАЗ-САЗ-3901 на шасси автомобиля ГАЗ-33072;  
390110 - ГАЗ-САЗ-3901-10 на шасси автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-33096, ГАЗ-33098;
- поз. 10 - 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:
- поз. 10: ? - код модельного года согласно таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств»;
- поз. 11 - 17: ??????? - производственный номер транспортного средства (заводские серийные номера мусоровозов ГАЗ-САЗ-3901, ГАЗ-САЗ-3901-10).

Руководитель органа по сертификации



**В. И. Колычев**  
инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
ГАЗ-САЗ-3901, ГАЗ-САЗ-3901-10

