

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

0000420

№ E-RU.MT15.B.00007

Срок действия с 18 марта 2011 г. по 31 декабря 2012 г.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

"Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения" Фонда «Сертификация коммунальных машин» (ОС ЦС "СКМ")  
Фонд «Сертификация коммунальных машин», Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13,  
ОГРН: 1027806076396, № РОСС RU.0001.11MT15 от 18.05.2009 г. до 18.05.2012 г.,  
телефон: (812) 412-43-05, факс: (812) 412-79-47, e-mail: info@fondskm.ru

**ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА**

МАРКА

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

автомобиль-фургон промтоварный 27855-0000010-10 (-30),  
автомобиль-фургон изотермический (рефрижератор)  
27855-0000010-11 (-31),  
автомобиль-фургон хлебный 27855-0000010-12 (-32),  
автомобиль аварийно-спасательной службы и милиции,  
мастерская 27855-0000010-13 (-33),  
автозвакуатор 27855-0000010-14 (-34),  
автомобиль-лаборатория аварийно-спасательной службы  
и милиции, мастерская 27855-0000010-15 (-35),  
автомобиль бортовой 27855-0000010-16 (-36),  
автомобиль «дорожный мастер» 27855-0000010-18 (-38)

ТИП

27855

ШАССИ

шасси и базовые транспортные средства ГАЗ-3309 (27855-0000010-1?), ГАЗ-33081 (27855-0000010-3?)

МОДИФИКАЦИИ

27855-0000010-10, 27855-0000010-11, 27855-0000010-12,  
27855-0000010-13, 27855-0000010-14, 27855-0000010-15,  
27855-0000010-16, 27855-0000010-18, 27855-0000010-30, 27855-0000010-31, 27855-0000010-32, 27855-0000010-33, 27855-0000010-34, 27855-0000010-35, 27855-0000010-36, 27855-0000010-38

КАТЕГОРИЯ

N<sub>2</sub> (27855-0000010-1?), N<sub>2</sub>G (27855-0000010-3?)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

3

КОД ОКП / ТН ВЭД

45 21 30 / 8704 22 (27855-0000010-?0; -?6)  
45 21 10 / 8704 22 (27855-0000010-?1; -?2)  
45 21 60 / 8705 90 (27855-0000010-?3; -?5)  
45 21 30 / 8705 90 (27855-0000010-?4; -?8)



## ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «БАГЕМ»  
(ООО «БАГЕМ»)  
607600, Нижегородская обл., г. Богородск, Дуденевское  
шоссе, 17, Российская Федерация,  
ОГРН: 1025202406360, телефон: (83170) 2-14-72,  
факс: (83170) 2-14-72

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью  
«БАГЕМ» (ООО «БАГЕМ»)  
607600, Нижегородская обл., г. Богородск, Дуденевское  
шоссе, 17, Российская Федерация,  
ОГРН: 1025202406360, телефон: (83170) 2-14-72,  
факс: (83170) 2-14-72

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО  
АДРЕС

—

## СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

607600, Нижегородская обл., г. Богородск, Дуденевское  
шоссе, 17, Российская Федерация,

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕК-  
ТОВ И ЕГО АДРЕС

—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента  
«О безопасности колёсных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно  
выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шестнадцати страницах



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Транспортное средство 27855 и его модификации предназначены для перевозки промтоварных изделий (27855-0000010-?0), перевозки непродовольственных грузов, требующих соблюдения температурных условий (27855-0000010-?1), перевозки хлебобулочных изделий (27855-0000010-?2), для устранения аварий (газовая служба, АВМ, РЖМ, ПРМ, АРКМ, ЛИК, ЛДТ, АРТКМ), оперативной службы МВД, МЧС) (27855-0000010-?3), для эвакуации автомобилей (27855-0000010-?4), для проведения лабораторных исследований в полевых условиях (газовая служба, АВМ, РЖМ, ПРМ, АРКМ, ЛИК, ЛДТ, АРТКМ), оперативной службы МВД, МЧС) (27855-0000010-?5), для перевозки грузов (27855-0000010-?6), для производства погрузо-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с грузами, перевозимых на платформе автомобиля (27855-0000010-?8).

**Руководитель органа по сертификации****В. И. Колычев**  
инициалы, фамилия**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № Е-RU.MT15.B.00007 от 18 марта 2011 г.

**Заместитель руководителя****РОССТАНДАРТА**  
наименование федерального органа  
исполнительной власти,  
выполняющего функции  
компетентного административного  
органа Российской Федерации в  
соответствии с Женевским  
Соглашением 1958 года**В. Зажигалкин**  
инициалы, фамилия

Одобрение типа транспортного средства № \_\_\_\_\_

Стр. \_\_\_\_\_

SERTAUTO.RU


## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 x 2 / задние (для мод. на ГАЗ-3309)<br>4 x 4 / все (для мод. на ГАЗ-33081)                                                                                                                                                                                                                           |
| Схема компоновки транспортного средства | капотная                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Исполнение грузозночного пространства   | фургон различного назначения (для 27855-0000010 (-?0, -?1, -?2, -?3, -?5); бортовая платформа с каркасом и тен- том, с сдвижной крышей, с дверями распашного типа или без них (для 27855-0000010-?6); специальная платформа с краноманипуляторной установкой или без нее (для 27855-0000010 (-?4, -?8) |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                   |                 |                                                                                                           |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм            | для модификаций | 27855-00000010-10,<br>27855-00000010-11,<br>27855-00000010-12,<br>27855-00000010-13,<br>27855-00000010-15 | 27855-00000010-30,<br>27855-00000010-31,<br>27855-00000010-32,<br>27855-00000010-33,<br>27855-00000010-35                       |
|                                   |                 | 6350...8500                                                                                               | 6350...7850                                                                                                                     |
| - длина                           |                 | 2360                                                                                                      |                                                                                                                                 |
| - ширина                          |                 | 3160...3260                                                                                               | 3160...3260                                                                                                                     |
| - высота                          | для модификаций | 27855-00000010-14,<br>27855-00000010-16,<br>27855-00000010-18                                             | 27855-00000010-34,<br>27855-00000010-36,<br>27855-00000010-38                                                                   |
| Габаритные размеры, мм            |                 | 6350...8500                                                                                               | 6350...7850                                                                                                                     |
| - длина                           |                 | 2360                                                                                                      |                                                                                                                                 |
| - ширина                          |                 | 2350...3260                                                                                               | 2520...3260                                                                                                                     |
| - высота                          |                 | 3770...5070                                                                                               | 3770...4570                                                                                                                     |
| База, мм                          |                 | 1630 / 1690                                                                                               | 1820 / 1770                                                                                                                     |
| Колея передних / задних колес, мм | для модификаций | 27855-00000010-10,<br>27855-00000010-11,<br>27855-00000010-12,<br>27855-00000010-15,<br>27855-00000010-18 | 27855-00000010-30,<br>27855-00000010-31,<br>27855-00000010-32,<br>27855-00000010-33,<br>27855-00000010-35,<br>27855-00000010-38 |
|                                   |                 | 2                                                                                                         | 4                                                                                                                               |

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT15.B.00007

|                                                                           | 1                                                                                                                                                                           | 2    | 3                                                                                                                                                                           | 4    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг                  | 3500...4200                                                                                                                                                                 | 3500 | 4100                                                                                                                                                                        | 4600 |
| Полная масса транспортного средства, кг                                   |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                             |      |
| - технически допустимая                                                   | 8180                                                                                                                                                                        |      | 6300                                                                                                                                                                        |      |
| для модификаций:                                                          | 27855-00000010-10,<br>27855-00000010-11,<br>27855-00000010-12,<br>27855-00000010-13,<br>27855-00000010-14,<br>27855-00000010-15,<br>27855-00000010-18,<br>27855-00000010-16 |      | 27855-00000010-30,<br>27855-00000010-31,<br>27855-00000010-32,<br>27855-00000010-33,<br>27855-00000010-34,<br>27855-00000010-35,<br>27855-00000010-38,<br>27855-00000010-36 |      |
| Максимальная осевая масса, кг                                             | 2180                                                                                                                                                                        |      | 2635                                                                                                                                                                        |      |
| - технически допустимая на переднюю ось                                   | 6000                                                                                                                                                                        |      | 3665                                                                                                                                                                        |      |
| - технически допустимая на заднюю ось                                     |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                             |      |
| Максимальная масса прицепа, кг                                            | буксировка прицепа не предусмотрена                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                             |      |
| Двигатель (марка, тип)                                                    | Д-245.7ЕЗ                                                                                                                                                                   |      | Д-245.7Е2                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                           | дизель с турбонаддувом                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                             |      |
| - количество и расположение цилиндров                                     | 4, рядное                                                                                                                                                                   |      | 4, рядное                                                                                                                                                                   |      |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                          | 4750                                                                                                                                                                        |      | 4750                                                                                                                                                                        |      |
| - степень сжатия                                                          | 17                                                                                                                                                                          |      | 17                                                                                                                                                                          |      |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 87,5 (2400)                                                                                                                                                                 |      | 86,2 (2400)                                                                                                                                                                 |      |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                     | 417,3 (1400)                                                                                                                                                                |      | 413,0 (1500)                                                                                                                                                                |      |
| Топливо                                                                   | дизельное                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                             |      |
| Система питания                                                           | впрыск топлива под давлением                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                             |      |
| ТНВД (марка, тип)                                                         | Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01                                                                                                                           |      | ЯЗДА, 773-20.05                                                                                                                                                             |      |
| Форсунки (марка, тип)                                                     | Robert Bosch GmbH, В 445 121 481, или ЯЗДА, 455.1112010-73, или 455.1112010-74                                                                                              |      | ЯЗДА, 455.1112010-73 или 335.1112110-121                                                                                                                                    |      |
| Нагнетатель воздуха (марка, тип)                                          | CZ                                                                                                                                                                          |      | CZ                                                                                                                                                                          |      |
| Турбокомпрессор (тип, маркировка)                                         | 1771BS/5.32 (C14) или 6668WBS3/5.31XM (C15), или БЗА, ТКР 6,5.1                                                                                                             |      | 1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6.1                                                                                                                                          |      |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                                             | 3309-1109010-10                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                           | с сухим бумажным элементом                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                             |      |
| Глушитель шума впуска (маркировка)                                        | 3309-1109410-10                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                             |      |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                        | один прямоточный глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсутствует                                                                                             |      |                                                                                                                                                                             |      |
| Нейтрализаторы (маркировка)                                               | —                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                             |      |
| Глушители (маркировка)                                                    | с шумопоглощающим наполнителем                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                           | 3309-1201005                                                                                                                                                                |      | 33081-1201005                                                                                                                                                               |      |





|                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трансмиссия (тип)                                                     | механическая                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
| Сцепление (марка, тип)                                                | фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом                                                                                          |                                                                                                                                                      |
| Коробка передач (марка, тип)                                          | ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная                                                                                          |                                                                                                                                                      |
| число передач и передаточные числа                                    | вперед - 5, назад - 1                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| I -                                                                   | 6,555                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| II -                                                                  | 3,933                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| III -                                                                 | 2,376                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| IV -                                                                  | 1,442                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| V -                                                                   | 1,000                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| З. Х. -                                                               | 5,735                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| для модификаций                                                       | 27855-00000010-10,<br>27855-00000010-11,<br>27855-00000010-12,<br>27855-00000010-13,<br>27855-00000010-15,<br>27855-00000010-18<br>27855-00000010-16 | 27855-00000010-30,<br>27855-00000010-31,<br>27855-00000010-32,<br>27855-00000010-33,<br>27855-00000010-35,<br>27855-00000010-38<br>27855-00000010-36 |
| Раздаточная коробка (марка, тип)<br>- число передач                   | —                                                                                                                                                    | ГАЗ, механическая, с ручным управлением                                                                                                              |
| - передаточные числа                                                  | —                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                    |
| - низшее                                                              | —                                                                                                                                                    | 1,982                                                                                                                                                |
| - высшее                                                              | —                                                                                                                                                    | 1,000                                                                                                                                                |
| Главная передача (тип, маркировка)<br>- передаточное число            | одинарная, гипоидная                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|                                                                       | 4, 556                                                                                                                                               | 5,500                                                                                                                                                |
| Подвеска<br>Передняя (описание)                                       | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами                                          |                                                                                                                                                      |
| Задняя (описание)                                                     | зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах                                                              | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами                                           |
| Рулевое управление (описание)<br>- рулевой механизм (тип, маркировка) | с гидроусилителем<br>"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"                                                                                       |                                                                                                                                                      |
| Тормозные системы<br>Рабочая (описание)                               | пневмогидравлическая, или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа    |                                                                                                                                                      |
| Запасная (описание)<br>Стояночная (описание)                          | механический привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                              | трансмиссионный тормоз, с механическим приводом                                                                                                      |

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT15.B.00007

- усилитель (маркировка)

3309-3510009, пневматический усилитель с главным цилиндром,

- компрессор (маркировка)


3310-3510010, пневматический усилитель, мембранный  
A29.05.000-A БЗА или 66-11-3509015-10, или 562.3509015,  
поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

|                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                         | 27855-00000010-10,<br>27855-00000010-11,<br>27855-00000010-12,<br>27855-00000010-13,<br>27855-00000010-15,<br>27855-00000010-18<br>27855-00000010-16 | 27855-00000010-30,<br>27855-00000010-31,<br>27855-00000010-32,<br>27855-00000010-33,<br>27855-00000010-35,<br>27855-00000010-38<br>27855-00000010-36 |
| - тормозные цилиндры (маркировка)       | 3309-3505010, главный цилиндр, тип - поршневой                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
| - цилиндр колесный переднего тормоза    | 3309-3501340,<br>тип - поршневой                                                                                                                     | 66-16-3501040/41,<br>тип - поршневой                                                                                                                 |
| - цилиндр колесный заднего тормоза      | 3309-3502340,<br>тип - поршневой                                                                                                                     | 66-16-3502040,<br>тип - поршневой                                                                                                                    |
| <b>Шины</b>                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| - размерность                           | 8,25R20                                                                                                                                              | 12,00R18                                                                                                                                             |
| - минимально допустимый индекс нагрузки | 125/122 или 130/128                                                                                                                                  | 129                                                                                                                                                  |
| - скоростная категория                  | J                                                                                                                                                    | J                                                                                                                                                    |
| - статический радиус, мм                | 457                                                                                                                                                  | 505                                                                                                                                                  |

**Оборудование транспортного средства**

СГУ, проблесковый маяк синего цвета – 1 шт. (для автомобилей оперативной службы МВД, МЧС, пожарной охраны 27855-0000010-13 (-33), 27855-0000010-14 (-35);  
проблесковый маяк оранжевого цвета – 1 шт. (для авто-эвакуаторов и автомобилей с КМБ 27855-0000010-14 (-34), 27855-0000010-18 (-38))

Руководитель органа по сертификации



**В. И. Колычев**  
инициалы, фамилия



## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:  
На табличке изготовителя.  
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На задней стойке проема правой двери кабины под уплотнителем или на водосливном желобе проема правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| X | 4 | J | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1 - 3: X4J - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - код изготовителя ООО «Багем», ";

поз. 4 - 9: Описательная часть идентификационного номера (VDS):  
 27855C – автомобиль-фургон общего назначения (промтоварный) 27855-0000010-10;  
 27855F – автомобиль-фургон изотермический (рефрижератор) 27855-0000010-11;  
 27855K – автомобиль-фургон хлебный 27855-0000010-12;  
 27855P – автомобиль аварийно-спасательной службы и милиции, мастерская 27855-0000010-13;  
 27855S – автоэвакуатор 27855-0000010-14;  
 278556 – автомобиль-лаборатория аварийно-спасательной службы и милиции, мастерская 27855-0000010-15;  
 27855V – автомобиль бортовой 27855-0000010-16;  
 27855U – автомобиль «дорожный мастер» 27855-0000010-18  
 на шасси и базе автомобиля ГАЗ-3309;  
 27855E – автомобиль-фургон общего назначения (промтоварный) 27855-0000010-30;  
 27855J – автомобиль-фургон изотермический (рефрижератор) 27855-0000010-31;  
 27855M – автомобиль-фургон хлебный 27855-0000010-32;  
 27855S – автомобиль аварийно-спасательной службы и милиции, мастерская 27855-0000010-33;  
 278558 – автоэвакуатор 27855-0000010-34;  
 278559 – автомобиль-лаборатория аварийно-спасательной службы и милиции, мастерская 27855-0000010-35;  
 27855X – автомобиль бортовой 27855-0000010-36  
 27855Y – автомобиль «дорожный мастер» 27855-0000010-38  
 на шасси и базе автомобиля ГАЗ-33081;

поз. 10 - 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? - код модельного года согласно таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств»;




Приложение № 3

Стр. 16

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT15.B.00007

поз. 11 - 17: ??????? ~~производственный номер транспортного средства (заводские серийные номера транспортных средств 27855).~~


Руководитель органа по сертификации





В. И. Колычев  
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-33, 27855-0000010-35




\* - колея передних / задних колес





к Одобрению типа транспортного средства №




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-13, 27855-0000010-15



\* - колея передних / задних колес




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-33, 27855-0000010-35





к Одобрению типа транспортного средства №

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

27855, 27855-0000010-13, 27855-0000010-15




\* - колея передних / задних колес







к Одобрению типа транспортного средства №

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-34




\* - колея передних / задних колес




к Одобрению типа транспортного средства №



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-14



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-36





\* - колея передних / задних колес




к Одобрению типа транспортного средства №

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


27855, 27855-0000010-16



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-38




\* - колея передних / задних колес




к Одобрению типа транспортного средства №

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-18




\* - колея передних / задних колес







**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-30, 27855-0000010-31




\* - колея передних / задних колес





к Одобрению типа транспортного средства №

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


27855, 27855-0000010-10, 27855-0000010-11



\* - колея передних / задних колес





**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
27855, 27855-0000010-32**




\* - колея передних / задних колес

к Одобрению типа транспортного средства №


**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-12




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-33, 27855-0000010-35



\* - колея передних / задних колес



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
27855, 27855-0000010-13, 27855-15



Приложение № \_\_\_\_\_

к Одобрению типа транспортного средства № \_\_\_\_\_

Стр. \_\_\_\_\_

SERTAUTO.RU