

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0000425

№ E-RU.MT15.B.00008

Срок действия с 18 мая 2011 г. по 31 декабря 2012 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения" Фонда «Сертификация коммунальных машин» (ОС ЦС "СКМ"), Фонд «Сертификация коммунальных машин», Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13, ОГРН: 1027806076396, № РОСС RU.0001.11MT15 от 18.05.2009 г. до 18.05.2012 г., телефон: (812) 412-43-05, факс: (812) 412-79-47, e-mail: info@fondskm.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ТИП

ШАССИ

МОДИФИКАЦИИ

КАТЕГОРИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

КОД ОКП / ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

автомобиль специальный патрульный
АСП 1,6-40 (3308) ВЛ, АСП 1,6-40 (33081) ВЛ,
ЛПК 1,4-10 (3308) ВЛ, ЛПК 1,4-10 (33081) ВЛ

АСП 1,6-40 (3308) ВЛ, ЛПК 1,4-10 (3308) ВЛ

ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 (ЛПК 1,4-10 (3308) ВЛ,
ЛПК 1,4-10 (33081) ВЛ)
базовое транспортное средство 3897 (АСП 1,6-40
(3308) ВЛ, АСП 1,6-40 (33081) ВЛ)

АСП 1,6-40 (33081) ВЛ, ЛПК 1,4-10 (33081) ВЛ

N₂G

3

45 2330 / 8705 90

Открытое акционерное общество "Великолукский завод ЛЕСХОЗМАШ"
182100, г. Великие Луки Псковской обл.,
Новослободская наб., 54, Российская Федерация,
ОГРН: 1026000905204, телефон: (81153) 7-27-78,
факс: (81153) 7-52-99

Открытое акционерное общество "Великолукский завод ЛЕСХОЗМАШ"
182100, г. Великие Луки Псковской обл.,
Новослободская наб., 54, Российская Федерация,
ОГРН: 1026000905204, телефон: (81153) 7-27-78,
факс: (81153) 7-52-99



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
И ЕГО АДРЕС

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

ОАО "Великолукский завод ЛЕСХОЗМАШ"
182100, г. Великие Луки Псковской обл.,
Новослободская наб., 54, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ
И ЕГО АДРЕС

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
«О безопасности колёсных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно
выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства АСП 1,6-40 (3308) ВЛ, АСП 1,6-40 (33081) ВЛ, ЛПК 1,4-10 (3308) ВЛ, ЛПК 1,4-10
(33081) ВЛ предназначены для патрулирования, оперативной доставки спасателей и специального
оборудования к месту возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера.

Руководитель органа по сертификации



В. И. Колычев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT15.B.00008 от 18 мая 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административного
органа Российской Федерации в
соответствии с Женевским
Соглашением 1958 года



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT15.B.00008


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозночного пространства	фургон или бортовая платформа (АСП 1,6-40 (3308) ВЛ, АСП 1,6-40 (33081) ВЛ) с установленной внутри цистерной и специальным оборудованием бортовая платформа с установленной в грузозночном пространстве цистерной и специальным оборудованием (ЛПК 1,4-10 (3308) ВЛ, ЛПК 1,4-10 (33081) ВЛ) цельнометаллическая, двухдверная, двухместная или четырехдверная, пятиместная	
Кабина		
Габаритные размеры, мм		
- длина	6250 – 6350	
- ширина	2400	
- высота	2700 – 2780	
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1770	
Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг	3710 – 4415	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	5950 – 6490	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг		
- на переднюю ось	2850 – 3185	
- на заднюю ось	2990 – 3640	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	для ТС на шасси и базе: ГАЗ-3308, 3897	ГАЗ-33081, 3897
- количество и расположение цилиндров	ОАО «ЗМЗ», Россия ЗМЗ-5231, четырёхтактный, с искровым зажиганием	УП «ММЗ», Беларусь Д-245.7Е2, дизель с турбонаддувом
- рабочий объём, см ³	8, V-образное	4, рядное
- степень сжатия	4678	4750
- Максимальная мощность, кВт (мин-1)	7,6	17,0
по Правилам ЕЭК ООН № 85	82 (3200)	86,2 (2400)
- Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	283 (1200)	413,0 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное
Система питания (тип)	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (тип, маркировка)	К-135Г, двухкамерный	–
ТНВД (тип, маркировка)	–	ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	–	1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6.1

для ТС на шасси и базе:		ГАЗ-3308, 3897	ГАЗ-33081, 3897
Форсунки (тип, маркировка)		-	ЯЗДА, 455.1112010-73 или 335.1112110-121
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		-	CZ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		3308-1109010	3309-1109010-10
Глушитель шума впуска (маркировка)		с сухим бумажным элементом	
Система зажигания (тип)		-	3309-1109410-10
Катушка зажигания (маркировка)		батарейная, бесконтактная	-
Распределитель (маркировка)		Б116??, 3122.3705 или 41.3705	-
Коммутатор (маркировка)		24.3706-10	-
Свечи (маркировка)		131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		A11P	-
Глушители (маркировка) 1 ступень		один глушитель и нейтрализатор отработавших газов	один прямоточный глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Нейтрализаторы (маркировка)		с шумопоглощающим наполнителем	
Трансмиссия (тип)		367.1201010-16	33081-1201005
Сцепление (марка, тип)		совмещен с глушителем	-
Коробка передач (марка, тип)		механическая	
- число передач		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
- передаточные числа коробки передач		ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная	
		вперед - 5, назад - 1	
	I -	6,555	
	II -	3,933	
	III -	2,376	
	IV -	1,442	
	V -	1,000	
	З.Х. -	5,735	
Раздаточная коробка (марка, тип)		ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
- число передач		2	
- передаточные числа раздаточной коробки:			
	- низшее	1,982	
	- высшее	1,000	
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная	

для ТС на шасси и базе:	ГАЗ-3308, 3897	ГАЗ-33081, 3897
- передаточное число главной передачи	6,170	5,500
Подвеска:		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"	
Тормозные системы:		
Рабочая (описание)	пневмогидравлическая или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз, с механическим приводом	
- усилитель (маркировка)	3309-3510009, пневматический усилитель с главным цилиндром	
- компрессор (маркировка)	3310-3510010, пневматический усилитель, мембранный	
- тормозные цилиндры (маркировка)	А29.05.000-А БЗА или 66-11-3509015-10, или 562.3509015,	
- цилиндр колесный переднего тормоза	поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением	
	3309-3505010, главный цилиндр, тип - поршневой	
	66-16-3501040/41, тип - поршневой	
- цилиндр колесный заднего тормоза	66-16-3502040, тип - поршневой	
Шины:		
- размерность	12,00R18	
- минимально допустимый индекс нагрузки	129	
- категория скорости	J	
- статический радиус, мм	505	

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT15.B.00008

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В кабине водителя, за дверью, в нижней части (над подножкой) проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Над табличкой изготовителя, справа по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	4	1	0	0	0	?	0	A	X	1	?	?	?
X	8	9	1	6	1	0	0	0	?	0	A	X	1	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;
- поз. 4 - 9: Описательная часть идентификационного номера (VDS):
161000 - АСП 1,6-40 (3308) ВЛ, АСП 1,6-40 (33081) ВЛ;
141000 - ЛПК 1,4-10 (3308) ВЛ, ЛПК 1,4-10 (33081) ВЛ;
- поз. 10 - 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:
- поз. 10: ? - код модельного года согласно таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств»;
- поз. 11: 0 - постоянная;
- поз. 12 - 14: AX1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО «Великолукский завод ЛЕСХОЗ-МАШ»;
- поз. 15 - 17: ??? - производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
АСП 1,6-40 (3308) ВЛ, модификация АСП 1,6-40 (33081) ВЛ




ПЛАНИРОВКА КАБИНЫ



* КОЛЕСА ПЕРЕДНИХ / ЗАДНИХ КОЛЕС

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ЛПК 1,4-10 (3308) ВЛ, модификация ЛПК 1,4-10 (33081) ВЛ



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERIALAUTO.RU