

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002653

№ Е-RU.MT02.B.00230

Срок действия с 03 октября 2011 по 03 октября 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Ford
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Transit Bus
ТИП	F??6
МОДИФИКАЦИИ	FCC6, FCD6
КАТЕГОРИЯ	M ₂ , класс B
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1781 / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг" (ООО "Форд Соллерс Холдинг"), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, Автосборочный проезд, 60, Российская Федерация, ОГРН № 1071674002180, тел.: (8552) 38-90-11, факс: (8552) 38-90-07
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг" (ООО "Форд Соллерс Холдинг"), 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, Автосборочный проезд, 60, Российская Федерация, ОГРН № 1071674002180, тел.: (8552) 38-90-11, факс: (8552) 38-90-07
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	ООО "Форд Соллерс Елабуга", 423600, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корп. 1/1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	Ford-Werke GmbH, D-50725, Köln, Germany

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00230 от 03 октября 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущего типа / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь по правому борту кузова, задняя двустворчатая дверь)	
для модификаций:	FCC6	FCD6
Количество мест для сидения	14 или 13	17 или 16
Пассажировместимость	13 или 12	16 или 15
Габаритные размеры, мм		
- длина)	5680 (5907*)**	6404 (6631*)
- ширина	1974	2084
- высота:	2393	2380 / 2623
База, мм	3750	3750
Колея передних / задних колес, мм	1737...1757 / 1700...1718	1737...1757 / 1642

*- длина с задней подножкой.

**- увеличивается на 70...71 мм для модификаций с двигателем SAFA.

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
FCC6 с дв. DRRC, CYRC	средняя крыша	2418...2528	3700	1750 / 1850	750	1975...2550
FCC6 с дв. CVRC	средняя крыша	2439...2549				1950...2675
FCC6 с дв. SAFA	средняя крыша	2517...2621				2375...2675
FCC6 с дв. JXFA	средняя крыша	2408...2499				2050...2550
FCC6 с дв. H9FB	средняя крыша	2428...2519				2550...2650
FCD6 с дв. DRRC, CYRC	средняя крыша	2717...2783	4100	1750 / 1850	750	1575...2075
	высокая крыша	2744...2810				1550...2050
FCD6 с дв. CVRC	средняя крыша	2721...2787				1575...2500
	высокая крыша	2748...2814				1550...2500
FCD6 с дв. SAFA	средняя крыша	2792...2858				2000...2500
	высокая крыша	2819...2885				1975...2475
FCD6 с дв. JXFA	средняя крыша	2708...2767				1550...2100
	высокая крыша	2736...2795				1550...2050
FCD6 с дв. H9FB	средняя крыша	2711...2770				2050...2500
	высокая крыша	2739...2798				2050...2500

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00230

Двигатель (марка, тип)	Ford, DRRC	Ford, CYRC	Ford, CVRC	Ford, JXFA	Ford, H9FB	Ford, SAFA
	четырехтактный дизель					
– количество и расположение цилиндров	4, рядное					5, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2198			2402		3199
– степень сжатия	15.5			17.5		17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	74 (3500)	92 (3500)	114 (3500)	85 (3500)	103 (3500)	147 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	310 (1300... 2100)	350 (1450... 2000)	385 (1600... 2300)	310 (1750)	375 (2000)	470 (1700)
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива					
Блок управления (маркировка)	CC11-14C204-D??/-E??	CC11-14C204-D??/-E??	CC11-14C204-D??/-E??	6C11-12K532-G?/-H?/9C11-12K532-M?/-N?	6C11-12K532-L?/-M?/9C11-12K532-A?/-C?/-D?	8C11-12K532-A?/-C?/9C11-12K532-E?/-F?/-B??
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK3Q-9B395-A?			Denso, 6C1Q-9B395-B?		Denso, 6C1Q-9B395-B?
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?			Denso, 6C1Q-9K546-A?	Denso, 6C1Q-9K546-B?	Denso, 7C16-9K546-A?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-P?			MHI, 6C1Q-6K682-D?	Garrett, 6C1Q-6K682-E?	Garrett, 7C16-6K682-A?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-B?			6C11-9600-B?/7C16-9600-A?		8C16-9600-A?
Глушитель шума впуска (маркировка)	с бумажным элементом					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	совмещен с воздушным фильтром					
Нейтрализатор (маркировка)	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов					
– 1 ступень	E4066941			1497250 / 1509964 / E4039169 / E4056300		244-387
Глушитель (маркировка)						
– 1 ступень	1452530			1452530 / 1516035		2850020262 / 2850020263



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00230

для модификаций с двигателем:	DRRC	CYRC	CVRC	JXFA	H9FB	SAFA
Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	MT82, с ручным управлением					
– число передач	вперед - 6, назад - 1					
– передаточные числа						
I -	5.440					
II -	2.840					
III -	1.720					
IV -	1.220					
V -	1.000					
VI -	0.790					
3.X. -	4.935					
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная					
– передаточное число	3.580 или 3.910	3.310, или 3.580 или 3.910	3.310, или 3.580 или 3.910	3.730 или 4.270	3.580 или 4.100	

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)

TRW, "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

– усилитель (маркировка)

6C11-2005-B?

– тормозные цилиндры (маркировка)

левый передний: 6C11-2B121-A? / -B?,
 правый передний: 6C11-2B120-A? / -B?,
 левый задний: 6C11-2553-A? / 8C1V-2K328-B?,
 правый задний: 6C11-2552-A? / 8C1V-2K327-B?



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На второй стойке кузова в проеме правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На арке переднего правого колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	6	F	D	X	X	E	S	F	D	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z6F – ООО "Форд Соллерс Холдинг", Российская Федерация.
- поз. 4 и 10: Код коммерческого наименования:
D – Transit Bus (категория M2).
- поз. 5 и 6: **X** – постоянный символ.
- поз. 7: Код подразделения изготовителя:
E – ООО "Форд Соллерс Холдинг", Российская Федерация.
- поз. 8: Код сборочного завода:
S – ООО "Форд Соллерс Елабуга", г. Елабуга.
- поз. 9: Код модели:
F – Transit.
- поз. 11: Модельный год или год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства:
A00001...Y99999.


Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Ford F??6 (Transit Bus), модификация FCC6



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Ford F??6 (Transit Bus), модификация FCD6

