

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002794

№ E-BY.MT02.B.00284.P1

Срок действия с 27 декабря 2011 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	МАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	
ТИП	6312, 6310, 6318, 6430, 6501, 6502, 6431, 6432, 6418, 6302, 6303, 6422, 5516
МОДИФИКАЦИИ	631219, 631236, 6312B3, 6312B5, 6312B7, 6312B9, 6312W6, 6312W8, 6312E9, 6312V5, 6312V6; 631019, 631036, 6310E9, 6310B3, 6310B5, 6310B7, 6310B9, 6310W6, 6310W8, 6310V5, 6310V6; 643019, 643036, 6430B3, 6430B5, 6430B7, 6430B9, 6430W6, 6430W8, 6430E9, 6430V5, 6430V6; 650119, 650136, 6501B3, 6501B5, 6501B7, 6501B9, 6501W6, 6501W8, 6501E9, 6501V5, 6501V6; 643119, 643136, 6431B3, 6431B5, 6431B7, 6431B9, 6431W6, 6431W8, 6431E9, 6431V5, 6431V6; 6318B5, 6318B9; 6502B5, 6502B9; 6432B5, 6432B9; 6418B5, 6418B9; 6302B5, 6302B9; 6303W4, 6422W4, 5516W4
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (для мод. 6???B3, 6???B5, 6???B7, 6???B9, 6???19, 6???36, 6???W6, 6???W8, ???W4), 5 (для мод. 6???E9, 6???V5, 6???V6)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1139 / 8701 20 (для мод. 6430??, 6431??, 6432??, 6422W4); 45 1122 / 8704 23 (для мод. 63????, 6418??, 6303W4); 45 1159 / 8704 23 (для мод. 65????, 5516W4)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МАЗ-РУС" (ООО "МАЗ-РУС"), 115093, г. Москва, 1-й Шипковский пер., д.5, Российская Федерация, ОГРН: 1107746394700, тел./факс: (495) 602 95 27



ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "МАЗ" (ОАО "МАЗ"), 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, д.2, Республика Беларусь тел./факс: (375 17) 217 98 09
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МАЗ-РУС" (ООО "МАЗ-РУС"), 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д.5, Российская Федерация, ОГРН: 1107746394700, тел./факс: (495) 602 95 27
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	ОАО "МАЗ", 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, д.2, Республика Беларусь
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырнадцать страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Транспортные средства 6310??, 6312??, 6318??, 6303W4 с исполнением загрузочного пространства типа изотермический фургон предназначены для перевозки пищевых продуктов.

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-BY.MT02.B.00284.P1 от 27 декабря 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 2 / второй оси (для мод. 6310??, 6431??) 6 × 4 / второй и третьей осей (для мод. 6312??, 6430??, 6501??, 6303W4, 6422W4, 5516W4) 6 × 6 / все (для мод. 6302??, 6318??, 6418??, 6432??, 6502??)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	для мод. 6430??, 6431??, 6432??, 6422W4 - опорно-сцепное устройство; для мод. 6418?? - специальное лесовозное оборудование; для мод. 63???? - бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задними бортами, или бортовая платформа, оборудованная передним высоким бортом, или кузов с тентом и задними воротами, или специальное оборудование для перевозки сортирента, или изотермический фургон, или фургон общего назначения; для мод. 65????, 5516W4 - самосвальный цельнометаллический кузов
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)

Для модификаций:	6310??	6312??	6302??
Габаритные размеры, мм			
– длина	9700...10230	8300...11260	9100...11200
– ширина	2550, 2600**		2550
– высота	3110...4000	3000...4000	3800...4000
База, мм	3800...5200+1350...1400	3950...4800+1350...1400	4100...4800+1400
Коля колеса первой / второй / третьей оси, мм	2035/1804/2058	2035/1804/1804	2020...2100 /2040...2100 /1790...1804 /2040...2100 /1790...1804 /2040...2100

Для модификаций:	6501??	6502??	6431??	6430??
Габаритные размеры, мм				
– длина	7500...10500	8200...10500	6550...6900	6500...6900
– ширина	2550			
– высота	3100...4000	3400...4000	3500...4000	3300...4000
База, мм	3200...4500 +1400	3780...4000+1400	3200+1350	2850...3200 +1350...1400
Коля колеса первой / второй / третьей оси, мм	2035/1804 /1804	2020...2100 /1790...1804 /1790...1804	2035/1804 /2058	2035/1804 /1804

Для модификаций:	6432??	6418??	6318??
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...8500	8000...9700	9700...11600
– ширина	2550		2550, 2600**
– высота	3400...4000	3250...4000	3400...4000
База, мм	3780...4000+1400	3780...4000+1400	4100...4800+1400
Коля колеса первой / второй / третьей оси, мм	2020...2100 /1790...1804 /1790...1804	2040...2100 /2040...2100 /2040...2100	2020...2100 /2040...2100 /1790...1804 /2040...2100 /1790...1804 /2040...2100

значение для изотермического фургона



к Одобрению типа транспортного средства № E-BY.MT02.B.00284.P1

Для модификаций:	6303W4	6422W4	5516W4
Габаритные размеры, мм			
– длина	7800...10700	6400...7000	7000...10250
– ширина	2550, 2600**	2550	
– высота	3130...4000	3150...4000	3100...4000
База, мм	(3350...4590)+1400	(2900...3200)+1400	(3100...4590)+1400
Колея колес первой / второй / третьей оси, мм	2020...2070 / 1790...1840/1790...1840		

** - значение для изотермического фургона

Для модификаций:		6310??	6312??	6501??	6302??	6502??
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		10700... 13400	11000... 13700	12000... 13850	12450... 14100	13000... 14800
Полная масса транспортного средства, кг						
– технически допустимая		23000... 28000		23000...33500		
– разрешенная		26000	26000		25000...26000	
Максимальная осевая масса, кг						
– на первую ось	технически допустимая	6500... 7500		6000...7500		
	разрешенная	10000	10000		11500	
– на вторую ось	технически допустимая	9000... 13000		8000...13000		
	разрешенная	11500	9500		9000...9500	
– на третью ось	технически допустимая	6500... 7500		8000...13000		
	разрешенная	10000	9500		9000...9500	
Максимальная масса прицепа, кг		13000... 24000	13500... 31500	18000... 31500	19500... 36000	15300... 36000
Максимальная масса автопоезда, кг						
– технически допустимая		36000... 52000		36000...65000		
– максимальная разрешенная				40000		

Для модификаций:	6431??	6430??	6432??	6418??	6318??
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8800... 9800	9450... 10500	10500... 12500	12470... 13500	12750... 15500
Полная масса транспортного средства, кг					
– технически допустимая	23000... 28000	23000...33500			
– разрешенная	26000	26000	25000...26000		
Максимальная осевая масса, кг					
– на первую ось	технически допустимая 7500	6000...7500			
	разрешенная 10000	10000			
– на вторую ось	технически допустимая 9000... 13000	8000...13000			
	разрешенная 11500	9500			
– на третью ось	технически допустимая 6500... 7500	8000...13000			
	разрешенная 10000	9500			



к Одобрению типа транспортного средства № E-BY.MT02.B.00284.P1

Для модификаций:	6431??	6430??	6432??	6418??	6318??
Максимальная масса прицепа/полуприцепа, кг	29200... 55200	28550... 54500	26750... 52900	15000... 31500	19500... 36000
Максимальная масса автопоезда, кг					
– технически допустимая	38000...65000				
– максимальная разрешенная	44000				

Для модификаций:	6303W4	6422W4	5516W4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10000... 14500	9000... 10550	9800... 15900
Полная масса транспортного средства, кг			
– технически допустимая	23000...33500		
– разрешенная	26000		
Максимальная осевая масса, кг			
– на первую ось			
– технически допустимая	6000...7500		
– разрешенная	10000		
– на вторую ось			
– технически допустимая	8000...13000		
– разрешенная	9500		
– на третью ось			
– технически допустимая	8000...13000		
– разрешенная	9500		
Максимальная масса прицепа/полуприцепа, кг			
– прицеп/полуприцеп с тормозной системой	15000...24000	25450...31000	15000...24000
Максимальная масса автопоезда, кг			
– технически допустимая	36000...40000		
– максимальная разрешенная	40000		

Для модификаций:	????I9	????E9	????W6	????W8
Двигатель (марка, тип)	Mercedes-Benz, OM501LA.IV/4	Mercedes-Benz, OM501LA.V/4	Cummins, ISL8.9e4360	Cummins, ISL8.9e4400
четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11946		8900	
– степень сжатия	18.5		16.6	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	320 (1800)		258 (2100)	287 (2100)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1080)		1530 (1400)	1680 (1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Temic, OM501LA.IV /4-04 (Code MV4+MS4)	Temic, OM501LA.IV /4-06 (Code MV4+MS5)	Continental, CM2150	
ДТВД (тип, маркировка)	DTC или Bosch, SE5000		Cummins, CCR1600	



к Одобрению типа транспортного средства № E-BY.MT02.B.00284.P1

Для модификаций:	????19	????E9	????W6	????W8
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 154P1538	Bosch, DLLA 154PV3 199 836	Bosch, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo System, Garret, Schwitzer, K31-501-5, GT45-501-1		Holset, HX40W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mercedes-Benz, Mann & Hummel, Knecht, A 018 094 70 02		ЯМЗ, Ремиз, 8421-1109010(-??)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом один глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель			
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz, Eberspacher, Purem SC 2027	Mercedes-Benz, Eberspacher, Purem SC 2031	Cummins, A030W176 (5285618, 4997268, 4994516)	
Для модификаций:	????B3	????B5	????B7	????B9
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ, 5361	ЯМЗ, 536	ЯМЗ, 6511	ЯМЗ, 651
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное			
— рабочий объем цилиндров, см ³	6650		11122	
— степень сжатия	17.5		17.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	198 (2300)	228 (2300)	265 (1900)	302 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1161 (1300...1600)	1221 (1300...1600)	1759 (1200)	1906 (1200)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 3.3NH-MD		Bosch, CPN2.2+	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN3		Bosch, CRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G		Borg Warner, S300G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010(-??)	ЯМЗ, Ремиз, 8421-1109010(-??) или МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010(-??)	ЯМЗ, Ремиз, 8421-1109010(-??)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом один глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель			
Глушитель (маркировка)	"РОССКАТавто", "Динекс Русь", 536-1201010(-??), или "РОССКАТавто", 5361-1201010(-??)		"РОССКАТавто", "Динекс Русь", 651-1201010(-??), или "РОССКАТавто", 63685-1201011	
Фильтр твердых частиц	в сборе с нейтрализатором			



к Одобрению типа транспортного средства № E-BY.MT02.B.00284.P1

Для модификаций:	????36	????V5	????V6	????W4
Двигатель (марка, тип)	DEUTZ, TCD 2013 L06 4V Code C4SF235 TR??	MAN, D0836LFL64	MAN, D2066LF43	Cummins 6ISBe4 300
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	7146	6871	10518	6700
– степень сжатия	18.1	16.5	19.0	17.3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	235 (2300)	213 (2300)	235 (1900)	219 (2500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1200...1700)	1150 (1200...1800)	1600 (1000...1400)	1097 (1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	VOLVO DEUTZ - № 0421 3506	Bosch, EDC 7 MAN № 51.25803-7654 (-7760, 7827)		Continental, CM2150
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PF45	Bosch, MAN № 51.11103- 7797, 51.11103-7813	Bosch, MAN № 51.11103- 7739, 51.11103-7792	Bosch, CR/CP3HS3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 PV 3 198 981; DLLA 150 PV 3 198 077	MAN, № 51.10100- 6083	MAN, № 51.10100- 6064	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS (Schwitzer / KKK), S 200 G 76H24 AFEGM 0.66DK1	BWTS, K27- 3371NRAAB/ 13.12, K16- 2467NRAAB/ 5.82	BWTS, K29- 3571 QOAKA17.20	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MA3, Ремиз, 238H- 1109010(-??)	Mann&Hummel, Mahle, 81.08400- 60?9	Mann&Hummel, 81.08400-603?	MA3, Ремиз, 238H- 1109010(-??)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом один глушитель			
	система нейтрализации отработавших газов SCR	система нейтрализации отработавших газов EGR		система нейтрализа- ции отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель			
Глушитель (маркировка)	RENAULT, 5010597287; Volvo 209 45 110 (70982)	MAN, 81.15101.046? (Roth-Technik Austria № 31.98.458?..0.00)	MAN, 81.15103-?07?	Cummins, A034L301 (4994516, 5285618)



к Одобрению типа транспортного средства № E-BY.MT02.B.00284.P1

Для модификаций:	????36	кроме ?????36
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	MF-395	MFZ-430
	сухое, однодисковое	

Для модификаций:	????19, ????E9	????36	????B3	????B5	????B7, ????B9
Коробка передач (марка, тип)	ZF16S???	ZF9S109	ЯМЗ, 238?	ЯМЗ, 238?	ЯМЗ, 239
	ZF16S?????	ZF9S75	ZF8S1350	ZF8S1350	MA3, 543205
	ZF16S1650	ZF9S?????	ЯМЗ, 239	ЯМЗ, 239	МЗКТ, 65151
			MA3, 543205	MA3, 543205	ZF9S109
			МЗКТ, 65151	МЗКТ, 65151	ZF9S75
			ZF9S109	ZF9S109	ZF9S?????
			ZF9S75	ZF9S75	9JS????(?)
			ZF9S?????	ZF9S?????	TM3-09.130
			9JS????(?)	9JS????(?)	CA10T150?
			TM3-09.130	TM3-09.130	12JS????(?)
			CA10T150?	CA10T150?	ЯМЗ, 330
				12JS????(?)	TM3-14.180
				ЯМЗ, 330	ZF16S???
				TM3-14.180	ZF16S1650
				ZF16S???	ZF16S?????
				ZF16S1650	16JS2?0(?)
				ZF16S?????	
				16JS2?0(?)	

с ручным управлением

Для модификаций:	????V5	????V6	????W6	????W8	????W4
Коробка передач (марка, тип)	ZF8S1350	ZF16S???	12JS????(?)	12JS????(?)	ЯМЗ, 239
	ZF9S75	ZF16S1650	ZF9S75	ZF16S???	MA3, 543205
	ZF9S109	ZF16S?????	ZF9S109	ZF16S1650	МЗКТ, 65151
	ZF9S?????	16JS2?0(?)	ZF9S?????	ZF16S?????	ZF9S109
	9JS????(?)		9JS????(?)	16JS2?0(?)	ZF9S75
					ZF9S?????
					9JS????(?)
					TM3-09.130

с ручным управлением

Для коробок передач:	ЯМЗ-238?	ZF8S1350	ЯМЗ-239	MA3-543205 МЗКТ-65151
— число передач	вперед - 8, назад - 2	вперед - 8, назад - 1	вперед - 9, назад - 1	
— передаточные числа				
I -	7.30...7.73	8.28	12.24	10.08
II -	4.86...5.52	5.69	6.88	6.13
III -	3.50...3.94	4.07	4.86	4.51
IV -	2.48...2.80	2.90	3.50	3.50
V -	1.96...2.09	2.03	2.74	2.76...2.78
VI -	1.39	1.40	1.97	1.75
VII -	1.00	1.00	1.39	1.29
VIII -	0.71	0.71	1.00	1.00
IX -	—	—	0.78	0.788...0.795
3.X.I -	10.46...11.78	6.70	10.04	9.55
3.X.II -	2.99	—	—	—



Для коробок передач:		ZF9S????T? ZF9S109 ZF9S75	9JS????(?)	TM3-09.130	CA10T150-?
– число передач		вперед - 9, назад - 1			вперед - 10, назад - 2
– передаточные числа					
	I -	9.48...10.24	10.06...13.96	12.10	12.305
	II -	6.47...6.58	6.55...7.47	7.07	9.444
	III -	4.68...4.78	4.64...5.28	4.97	7.180
	IV -	3.48...3.53	3.36...3.82	3.59	5.397
	V -	2.54...2.62	2.46...2.79	2.80	4.000
	VI -	1.85...1.89	1.95...2.08	1.97	3.076
	VII -	1.35	1.38...1.55	1.38	2.361
	VIII -	1.00	1.00	1.00	1.795
	IX -	0.73...0.75	0.73...0.79	0.78	1.349
	X -	—	—	—	1.000
	3.X.I -	8.52...9.44	10.51...13.96	11.21	11.01
	3.X.II -	—	—	—	2.752

Для коробок передач:		12JS????(?)	ЯМЗ-330	TM3-14.180	16JS2?0(?)	ZF16S??1 ZF16S????T? ZF16S1650
– число передач		вперед - 12, назад - 2	вперед - 14, назад - 2		вперед - 16, назад - 2	
– передаточные числа						
	I -	12.10	13.56	13.16	14.03...14.26	11.64...16.41
	II -	9.42	11.13	10.66	11.64...11.76	9.70...13.80
	III -	7.32	7.89	7.88	9.60...9.78	8.00...11.28
	IV -	5.71	6.47	6.38	7.97...8.07	6.67...9.49
	V -	4.46	5.25	5.30	6.62...6.70	5.73...7.76
	VI -	3.48	4.31	4.29	5.49...5.53	4.77...6.53
	VII -	2.71	3.50	3.50	4.55...4.58	4.07...5.43
	VIII -	2.11	2.87	2.83	3.78	3.40...4.57
	IX -	1.64	2.25	2.25	3.08...3.11	2.86...3.59
	X -	1.28	1.85	1.82	2.56...2.57	2.38...3.02
	XI -	1.00	1.50	1.51	2.11...2.13	1.96...2.47
	XII -	0.78	1.23	1.23	1.75...1.76	1.64...2.08
	XIII -	—	1.00	1.00	1.45...1.46	1.41...1.70
	XIV -	—	0.82	0.81	1.21	1.17...1.43
	XV -	—	—	—	1.00	1.00...1.19
	XVI -	—	—	—	0.83	0.84...1.00
	3.X.I -	11.56	11.87	12.20	13.42...13.66	9.41...15.36
	3.X.II -	2.59	9.74	9.90	11.13...11.27	7.84...12.92



Для модификаций:

6502??, 6318??, 6432??, 6418??, 6302??

	MA3		Styer ZF		ZHUIZHOU GEAR	
			механическая			
	I	2	2		2	
высшее -	1.107	0.98	0.890		0.890	
низшее -	—	1.61	1.536		1.536	

к Одобрению типа транспортного средства № E-BY.MT02.B.00284.P1

Главная передача (тип, маркировка) MA3 или FAW или Arvin Meritor или MADARA AD (для всех), SISU (для мод. 6302??, 6418??, 6432??, 6318??, 6502??)
 КамАЗ (для мод. ???W4)

— передаточное число двойная, разнесенная
 3.11...7.79

Подвеска**Передняя (описание)**

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для всех) или пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 6310??, 6312??, 6430??, 6431??, 6303??, 6422??)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

— рулевой механизм
(тип, маркировка)

MA3, 64221-3400010(-??) или MA3, 64229-3400010(-??) или ШНФ 453461.700 или ZF, 8099 955 604, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы**Рабочая (описание)**

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные (для всех), или дисковые (для мод. 6310??, 6431??)

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы (для мод. 6310??, 6431??) или стояночная тормозная система (кроме мод. 6310??, 6431??)

Стояночная (описание)привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки (кроме мод. 6310??, 6431??)
привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси (для мод. 6310??, 6431??)**Вспомогательная (описание)**



газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, может устанавливаться ретардер

Для модификаций:	???B3, ???B5	???B7, ???B9	???19, ???E9	???W4
— компрессор (маркировка)	Knorr-Bremse, OZ300K	Knorr-Bremse, LP4851	Mercedes-Benz, A 002 460 9280	KnorrBremse LK 3875- K008457
Для модификаций:	???36	???V5	???V6	???W6, ???W8
— компрессор (маркировка)	ZF Lenksysteme, 7674955 503	Wabco, 912 116 000 0	MAN, 51.54000-7058	Wabco, 911 153 938 0





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6302



Общий вид автомобилей МАЗ-6302??
(двусекционный)



Общий вид автомобилей МАЗ-6302??
(двусекционный)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На щитке передка кабины с правой стороны под облицовкой (кроме мод.: 6303W4, 6422W4, 5516W4);

На правой боковине кабины в нижней части дверного проема (для мод.: 6303W4, 6422W4, 5516W4).

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. С правой стороны в задней части рамы на лонжероне.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	M	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Y3M - Открытое акционерное общество "Минский автомобильный завод" (ОАО "МАЗ"), Республика Беларусь.

поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



ПОДПИСЬ



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6310, 6312




Общий вид автомобилей МАЗ-6310??
(сортиментов?)




Общий вид автомобилей МАЗ-6312??
(бортовой платформ, фургон, изотермический кузов)

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6310



Платформа, оборудованная по заказу




для изотермического кузова

Общий вид автомобилей МАЗ-6310??
(бортовой с тентом, фургон, изотермический кузов)



Платформа, оборудованная по заказу





Общий вид автомобилей МАЗ-6310??
(бортовой без тента)






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6312



Общий вид автомобиля МАЗ-6312??
(бортовой без тента)





Общий вид автомобиля МАЗ-6312??
(с бортиком тента)





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6318



Общий вид автомобилей МАЗ-631872
(бортовой без тента, односкатный)




Общий вид автомобилей МАЗ-631877
(бортовой без тента, двускатный)



к Одобрению типа транспортного средства № E-VY.MT02.B.00284.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


МАЗ типа 6318



7 для изотермического кузова

Общий вид автомобилей МАЗ-6318??

(бортовой с тентом, фургон, изотермический кузов, двускатный)



7 для изотермического кузова


Общий вид автомобилей МАЗ-6318??

(бортовой с тентом, фургон, изотермический кузов, одвоскатный)




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6418



Общий вид автомобилей МАЗ-6418??
(двускатный)





Общий вид автомобилей МАЗ-6418??
(односкатный)






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6430, 6431



Общий вид автомобилей МАЗ-6430??






Общий вид автомобилей МАЗ-6431??






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6432





Общий вид автомобилей МАЗ-6432??
(двускатный)





Общий вид автомобилей МАЗ-6432??
(односкатный)

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6501



Общий вид автомобилей МАЗ-6501??





Общий вид автомобилей МАЗ-6501??






к Одобрению типа транспортного средства № E-VY.MT02.B.00284.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6502



Общий вид автомобилей МАЗ-6502??
(выпускной)




Общий вид автомобилей МАЗ-6502??
(выпускной)



к Одобрению типа транспортного средства № E-VY.MT02.B.00284.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6303



* для изотермического кузова

Общий вид автомобилей МАЗ-6303??
(бортовой с тентом, фургон, изотермический кузов)






Общий вид автомобилей МАЗ-6303??
(бортовой без тента)






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6303, 5516



Общий вид автомобилей МАЗ-6303??
(сортиментовоз)




Общий вид автомобилей МАЗ-5516??

к Одобрению типа транспортного средства № **E-BY.MT02.B.00284.P1**

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАЗ типа 6422



Общий вид автомобилей МАЗ-6422??



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU