

E-RU.MT20.B.00038

25 июля 2011

31 декабря 2012

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
ШАССИ

-

-

57595

ISUZU NPR75L-K (для 57595-0000010, 57595-0000010-0?),

ISUZU NPR75L-L (для 57595-0000010-1?),

ISUZU NPR75L-M (для 57595-0000010-2?)

МОДИФИКАЦИИ

57595-0000010, 57595-0000010-01, 57595-0000010-02,

57595-0000010-03, 57595-0000010-04, 57595-0000010-05,

57595-0000010-06, 57595-0000010-07, 57595-0000010-10,

57595-0000010-11, 57595-0000010-12, 57595-0000010-13,

57595-0000010-14, 57595-0000010-15, 57595-0000010-16,

57595-0000010-17, 57595-0000010-20, 57595-0000010-21,

57595-0000010-22, 57595-0000010-23, 57595-0000010-24,

57595-0000010-25, 57595-0000010-26, 57595-0000010-27

КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП / ТН ВЭД

N2

3

45 1113 (для 57595-0000010-?7, 57595-0000010, 57595-0000010-
?0) или 45 2110 (для 57595-0000010-?1, 57595-0000010-?2,
57595-0000010-?5) или 45 2160 (для 57595-0000010-?3, 57595-
0000010-?4, 57595-0000010-?6) / 8704 22

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью "ПСП-НН"
(ООО "ПСП-НН"), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Москов-
ское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация,
ОГРН: 1025202411431, тел/факс 8 (831) 462-20-03

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью "ПСП-НН"
(ООО "ПСП-НН"), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Москов-
ское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация,
ОГРН: 1025202411431, тел/факс 8 (831) 462-20-03

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС

-

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС

603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а,
Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на двенадцати страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 57595-0000010-?1, 57595-0000010-22 предназначены для перевозки пищевых продуктов в охлажденном или замороженном виде, 57595-0000010-?7, 57595-0000010, 57595-0000010-?0 – для перевозки грузов различного назначения, в том числе продуктов питания, 57595-0000010-?3 – для перевозки оборудования мастерской, 57595-0000010-?4 – для перевозки оборудования лаборатории. Назначение транспортного средства 57595-0000010-?5 – передвижная автолавка, 57595-0000010-?6 - передвижная техническая помощь.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00038 от 25 июля 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

А.В. Зажигалкин

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них с грузоподъемным бортом или без него (для мод. 57595-0000010-?7); фургон с внутренней перегородкой или без нее с грузоподъемным бортом или без него (для мод. 57595-0000010, 57595-0000010-?0, 57595-0000010-?3, 57595-0000010-?4, 57595-0000010-?5); фургон изотермический с внутренней перегородкой или без нее с грузоподъемным бортом или без него (для мод. 57595-0000010-?1, 57595-0000010-?2) с холодильной установкой (для мод. 57595-0000010-?2); фургон с бортовой платформой с грузоподъемным бортом или без него (для мод. 57595-0000010-?6).
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная,

мод.:	57595-0000010, 57595-0000010-0?	57595-0000010-1?	57595-0000010-2?
Габаритные размеры, мм			
— длина	6690...7090*	7410...7810*	7910...8310*
— ширина		2200...2600	
— высота		2200...3425	
База, мм	3815	4175	4475
Колея передних / задних колес, мм		1680 / 1650	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3165...4410**	3225...4695**	3280...4970**
Полная масса транспортного средства, кг			
— технически допусти- мая		7500	
Максимальная осевая масса, кг			
— на переднюю ось		2555 (технически допустимая)	
— на заднюю ось		4945 (технически допустимая)	
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	

* - для автомобилей с грузоподъемным бортом длина увеличивается на 280 мм

** - для автомобилей с грузоподъемным бортом масса увеличивается на 450 кг

E-RU.MT20.B.00038

Двигатель (марка, тип)		Isuzu Motors Limited, 4HK1
		четырёхтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров		4, рядное
- рабочий объём цилиндров, см ³		5193,0
- степень сжатия		17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		110 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		404 (1500)
Топливо		дизельное
Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)		Denso Corporation, 897386557
Блок управления (маркировка)		Transtro
Форсунки (тип, маркировка)		Denso Corporation, 788
Турбокомпрессор (тип, маркировка)		GARRETT, 898000031
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		NIPPON DONALDSON, 898050415
Глушители шума впуска (маркировка)		-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Нейтрализаторы (маркировка)		-
- 1 ступень		-
- 2 ступень		-
Глушители (маркировка)		-
- 1 ступень		898058353 NISSHIN KOGYO или ISUZU
- 2 ступень		-
Фильтр твердых частиц		-
Трансмиссия (тип)		механическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)		МYY6S
		механическая
- число передач		6- вперед, 1 - назад
- передаточные числа		
I-		5.979
II-		3.434
III-		1.862
IV-		1.297
V-		1.000
VI-		0.759
3.X.-		5.701
Главная передача (тип, маркировка)		гипоидная
- передаточное число		4.3
Подвеска		
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)		типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор"

E-RU.MT20.B.00038

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, АБС

Запасная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормоз с механическим приводом

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

- усилитель(маркировка)

пневматический усилитель с главным цилиндром, MONDO, 58610-45022

- компрессор (маркировка)

поршневой, HMC, 41650 5H000

- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)

MONDO, 58122-45020, MONDO, 58120/330/420/430-5K500

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
215/75R17.5	126/124 124/123	L, M L	356...372

Оборудование транспортного средства

по заказу: отопитель, кондиционер (хладагент R134a), холодильное оборудование (хладагент R134a), слесарное, лабораторное, торговое, силовое, сварочное оборудование, рундуки, грузоподъемный борт.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке.

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя.

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней стойке проема правой двери кабины или правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	L	5	7	5	9	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **XUL** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "ПСП-НН", Российская Федерация

поз. 4 - 9: **57595?** – описательная часть (575950 - 57595-0000010, 575951 - 57595-0000010-01, 575952 - 57595-0000010-02, 575953 - 57595-0000010-03, 575954 - 57595-0000010-04, 575955 - 57595-0000010-05, 575956 - 57595-0000010-06, 575957 - 57595-0000010-07, 575958 - 57595-0000010-10, 575959 - 57595-0000010-11, 57595A - 57595-0000010-12, 57595B - 57595-0000010-13, 57595C - 57595-0000010-14, 57595D - 57595-0000010-15, 57595E - 57595-0000010-16, 57595F - 57595-0000010-17, 57595G - 57595-0000010-20, 57595H - 57595-0000010-21, 57595J - 57595-0000010-22, 57595K - 57595-0000010-23, 57595L - 57595-0000010-24, 57595M - 57595-0000010-25, 57595N - 57595-0000010-26, 57595P - 57595-0000010-27).

поз. 10: **?** – модельный год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М.Иванов

инициалы, фамилия


E-RU.MT20.B.00038

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010



57595, модификация 57595-0000010-01




для автомобилей с грузоподъемным бортом длина увеличивается на 280 мм

E-RU.MT20.B.00038


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-02



для автомобилей с грузоподъемным бортом длина увеличивается на 280 мм


57595, модификация 57595-0000010-03




E-RU.MT20.B.00038

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-04




57595, модификация 57595-0000010-05




E-RU.MT20.B.00038

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-06




57595, модификация 57595-0000010-07




E-RU.MT20.B.00038

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-10



57595, модификация 57595-0000010-11




для автомобилей с грузоподъемным бортом длина увеличивается на 280 мм

E-RU.MT20.B.00038


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-12



для автомобилей с грузоподъемным бортом длина увеличивается на 280 мм


57595, модификация 57595-0000010-13




E-RU.MT20.B.00038

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-14




57595, модификация 57595-0000010-15




E-RU.MT20.B.00038

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-16




57595, модификация 57595-0000010-17




E-RU.MT20.B.00038

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-20



57595, модификация 57595-0000010-21




для автомобилей с грузоподъемным бортом длина увеличивается на 280 мм

E-RU.MT20.B.00038


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-22



для автомобилей с грузоподъемным бортом длина увеличивается на 280 мм


57595, модификация 57595-0000010-23




E-RU.MT20.B.00038

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-24




57595, модификация 57595-0000010-25




E-RU.MT20.B.00038

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57595, модификация 57595-0000010-26



57595, модификация 57595-0000010-27



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.B.00038**
Бланк № 0004158

SERTAUTO.RU