

E-RU.MT20.B.00047

03 августа 2011

31 декабря 2012

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

-
-

ТИП
ШАССИ
МОДИФИКАЦИИ
КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП / ТН ВЭД

27609?
HYUNDAI H-100 (AU) Porter
276090, 27609A, 27609B, 27609C, 27609D, 27609E, 27609F
N1
3
45 1112 (для авт. 276090, 27609C, 27609F), 45 2110 (для авт.
27609A, 27609B, 27609D), 45 2160 (для авт. 27609E) / 8704 21

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация
ОГРН: 1025201453749, тел/факс (831) 463-75-11 / (831) 706-18-27

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация
ОГРН: 1025201453749, тел/факс (831) 463-75-11 / (831) 706-18-27

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

-

607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация

-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 27609А предназначены для перевозки пищевых продуктов в охлажденном или замороженном виде, 276090, 27609С, 27609F – для перевозки грузов различного назначения, 27609Е – для перевозки оборудования автомастерской, 27609В – для перевозки хлебобулочных изделий. Назначение транспортного средства 27609D – передвижная автолавка.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00047 от 03 августа 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	276090 – фургон общего назначения; 27609A – изотермический фургон с холодильной установкой или без нее; 27609B – фургон для перевозки хлебобулочных изделий; 27609C – бортовая платформа с тентом или без него; 27609D – фургон автомагазин; 27609E – автомастерская; 27609F – бортовая платформа (кузов) с тентом и задними распашными воротами.	
Кабина	двухдверная, трехместная	
мод.:	276090, 27609A, 27609D, 27609F, 27609E	27609C 27609B
Габаритные размеры, мм		
— длина	5000	5150
— ширина	1780	1880
— высота		
по кабине	-	-
по фургону	2700	-
по тенту	2700	2400
База, мм	2430	
Колея передних / задних колес, мм	1455 / 1380	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1729-1791	
Полная масса транспортного средства, кг		
технически допустимая	2600	
Максимальная осевая масса, кг		
(технически допустимая)		
на переднюю ось	1050	
на заднюю ось	1550	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

E-RU.MT20.B.00047

Двигатель (марка, тип)	HYUNDAI, D4BF
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2476,0
- степень сжатия	21,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	59,0 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200,0 (2000)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	39100-42210, 39100-42220, 39100-42230, 39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260
ТНВД (тип, маркировка)	ZEXEL, 33104-42000
Форсунки (тип, маркировка)	Doowon/Lucas/Delphi, KPDNIOPDN130/BDN10PN130, 36710-42020
Турбокомпрессор (марка, тип)	28200-4B160
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Dong-Hyun, Jinwoo, 28130-44000, с сухим бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отсутствует
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	HMC, A160
- 2 ступень	HMC, A18
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	Hyundai, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с ручным управлением
- число передач	5 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа	
I-	3,986
II-	2,155
III-	1,414
IV-	1,000
V-	0,813
3.X.-	3,814
Главная передача (тип, маркировка)	Hyundai, одинарная, гипоидная
- передаточное число	3,909
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	тип "шестерня-рейка", MANDO, 57700-4B010
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, привод гидравлический, с диагональным раз-

E-RU.MT20.B.00047

Запасная (описание)	делением на контуры, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без нее
Стояночная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы механический привод к тормозным механизмам задних колес
- усилитель(маркировка)	MANDO, 32802-4B215
- компрессор (маркировка)	MANDO BM111002C
- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)	Передние: MANDO, BC140062 / BC141062 Задние: MANDO, 58310-4B800

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
185R14C-6PR 185R14C-8PR	102 / 100	P, R	295,0

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), холодильное оборудование (хладагент R134a) - для 27609А, слесарно-монтажное оборудование – для мод. 27609Е, торговое оборудование – для мод. 27609Д

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке.

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя.

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В верхней части правого дверного проема под уплотнителем.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	2	7	6	0	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **XU5** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "Автомеханический завод", Российская Федерация

поз. 4 - 9: **27609?** – описательная часть (276090, 27609A, 27609B, 27609C, 27609D, 27609E, 27609F соответственно для 276090, 27609A, 27609B, 27609C, 27609D, 27609E, 27609F)

поз. 10: **?** – модельный год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М. Иванов

инициалы, фамилия


E-RU.MT20.B.00047

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

27609?, модификация 27609С





27609?, модификация 27609F





E-RU.MT20.B.00047

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

27609?, модификации 276090, 27609А




27609?, модификация 27609D




E-RU.MT20.B.00047

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

27609?, модификация 27609E



27609?, модификация 27609B



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.B.00047**
Бланк № 0004158

SERTAUTO.RU