

E-RU.MT20.B.00059

30 сентября 2011

31 декабря 2012

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ	-
НАИМЕНОВАНИЕ	
ТИП	3295
ШАССИ	ГАЗ-3307 (для 3295-0000010-05), ГАЗ-3308 (для 3295-0000010-06), ГАЗ-33081 (для 3295-0000010-03), ГАЗ-33083 (для 3295-0000010-63), ГАЗ-33088 (для 3295-0000010-53), ГАЗ-3309 (для 3295-0000010-04), ГАЗ-33096 (для 3295-0000010-44), ГАЗ-33098 (для 3295-0000010-54).
МОДИФИКАЦИИ	3295-0000010-03, 3295-0000010-04, 3295-0000010-05, 3295-0000010-06, 3295-0000010-63, 3295-0000010-44, 3295-0000010-53, 3295-0000010-54
КАТЕГОРИЯ	МЗ, МЗГ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1786 / 8702 10 (для авт. с диз. дв.), 8702 90 (для авт. с бенз. дв.)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПСП-НН" (ООО "ПСП-НН"), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел/факс 8 (831) 462-20-03
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПСП-НН" (ООО "ПСП-НН"), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел/факс 8 (831) 462-20-03
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента

о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К транспортным средствам категории М3G относятся модификации с колесной формулой 4х4, остальные модификации относятся к категории М3

Транспортные средства типа 3295 предназначены для перевозки осужденных, подозреваемых, задержанных и обвиняемых в совершении преступлений «Автозак» МВД или ФСИН России (Автомобиль оперативно-служебный).

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00059 от 30 сентября 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

Подпись

А.В. Зажигалкин

Инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2 / задние – для мод. 3295-0000010-05,3295-0000010-04, 3295-0000010-44,3295-0000010-54							
	4х4 / все – для мод. 3295-0000010-03, 3295-0000010-06, 3295-0000010-63, 3295-0000010-53							
Схема компоновки транспортного средства	капотная							
Расположение двигателя	переднее, продольное							
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический сварной фургон, отделенный от кабины, установлен на раме, с отделением для караула, с одной одиночной и двумя общими камерами / две двери кабины, одна дверь фургона							
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная							
Количество мест для сидения (max)	1+1 /не более 3(конвой) + не более 18(общие камеры) + 1(одиночная камера)							
Пассажировместимость (max)	23							
мод.	3295-0000010-05,3295-0000010-04, 3295-0000010-44, 3295-0000010-54	3295-0000010-06,3295-0000010-03, 3295-0000010-63,3295-0000010-53						
Габаритные размеры, мм								
длина (max)	6750							
ширина (max)	2500							
высота (max)	3000	3140						
База, мм	3770							
Колея передних / задних колес, мм	1630/1690	1820/1770						
шасси	3307	3308	3309	33081	33098	33096	33088	33083
Масса транспортного средства	4045...	4620...	4500...	4620...	4500...	4500...	4620...	4620...
в снаряженном состоянии, кг	4545	4770	5000	4770	5000	5000	4770	4770
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	7850	5950	8180	6300	8180	8180	6300	6300
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)								
на переднюю ось	1875	2250	2180	2635	2180	2180	2635	2635
на заднюю ось	5975	3700	6000	3665	6000	6000	3665	3665
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

E-RU.MT20.B.00059

шасси:	3307,3308	3309	33081
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-5231	Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
	с искровым зажиганием	четырехтактный	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	дизель	
- рабочий объем, см ³	4670	4, рядное	
- степень сжатия	7,6	4750	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82 (3200)	17	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283 (1200)	87,5 (2400)	86,2 (2400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	дизельное	
Система питания (тип)	карбюраторная	впрыск топлива под давлением	
Карбюратор (марка, тип)	К-135Г, двухкамерный	-	
ТНВД (марка, тип)	-	Bosch, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	ЯЗДА, 773-10.01
Форсунки	-	Bosch, В 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010-73 или 455.1112010-74	ЯЗДА, 455.1112010-73 или 335.1112110-121
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	CZ, 1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6,5.1	CZ, 1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109010-10	
Резонатор впуска	-	с сухим бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	-	-	3309-1109410-10
Система зажигания			
Катушка зажигания (марка, тип)	Батарейная, бесконтактная Б116 или 3122.30705 или 41.3705	—	
Датчик распределения	24.3706-10	—	
Коммутатор	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01	—	
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	—	

E-RU.MT20.B.00059

шасси	3307,3308	3309	33081
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов	один прямоточный глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсутствует	
Нейтрализатор (марка, тип)	совмещен с глушителем	отсутствует	отсутствует
Глушитель (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем		
	367.1201010-16	3309-1201005,	33081-1201005,
шасси:	33098, 33088	33096, 33083	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-53441	Cummins, ISF 3.8.s3154	
		четырехтактный дизель	
		4, рядное	
- количество и расположение цилиндров			
- рабочий объем, см ³	4.430	3.760	
- степень сжатия	17.5	17.2	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	99,0 (2300)	112,0 (2600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417,0 (1200...2100)	491,0 (1200...1900)	
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch CP3.3 NH	Bosch CR/CP3S3/L110/30-789S	
Форсунки	Bosch MV CRIN 3B, 44S121693	Bosch 0445 Holset, HE211W	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner, S200		
Воздушный фильтр (марка, тип)		33098-1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один прямоточный глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (маркировка)		с шумопоглощающим наполнителем	
		3309-1201005, 33081-1201005,	

E-RU.MT20.B.00059

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная
- число передач	5- вперед, 1 - назад
- передаточные числа	
	I- 6.555
	II- 3.933
	III- 2.376
	IV- 1.442
	V- 1.000
	3.X.- 5.735
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для ГАЗ-3308??)
- число передач	2
- передаточные числа	
	высшее - 1,982
	низшее - 1.000
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная
шасси:	3307 3309?? 3308 33081, 33083 33088
- передаточное число	6.170 4.556 6.170 5.500 5.125
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	шасси 3307??, 3309?? – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; шасси 3308?? – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
шасси	3307 3308??, 3309??
Рулевое управление (описание)	без усилителя с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"глобоидальный червяк-трехребневый ролик", 3307-3400014 типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор", 3302-3400014-01
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим или гидровакуумным приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (шасси 3307, 3309??);
	трансмиссионный тормоз с механическим приводом (шасси 3308??)
- усилитель(маркировка)	3310-3510010 – пневматический усилитель 3309-350510 – главный цилиндр тормоза (для автомобилей с пневмогидравлическим приводом) 53-12-3550010-гидровакуумный усилитель

E-RU.MT20.B.00059

- компрессор (маркировка)	66-11-3505010- главный цилиндр тормоза (для автомобилей с гидровакуумным приводом) A29.05.000-А БЗА или 66-11-3509015-10 или 562.3509015 поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением LK 3880 или LK 3881 поршневой, одноцилиндровый, с водным охлаждением (для моделей с пневмогидравлическим приводом и для моде- лей с системой накачки шин)	
	шасси:	3307, 3309??
- цилиндр колесный переднего тормоза (марка, тип)	3309-3501340	3308?? 66-16-3501040/41
- цилиндр колесный заднего тормоза (марка, тип)	3309-3502340	66-16-3502040

Шины

шасси	размерность	минимально допустимый ин- декс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
3307, 3309??	8,25 R20	125/122 или 130/128	J	457,0
3308??	12,00R18	129	J	505,0

Оборудование транспортного средства

проблесковый маячок синего цвета (автомобили МВД), радиостанция возимая, система видеонаблюдения за отсеками для задержанных и конвойным отделением, система пожаротушения моторного отсека, система пожаротушения отсека для задержанных, биотуалет, сигнально-переговорное устройство, вставки безопасности в колеса для обеспечения движения при спущенных шинах, сигнальная громкоговорящая установка.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя;
по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.11.2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На задней стойке проема правой двери кабины или на правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	2	9	5	?	?	?	0	B	R	9	?	?	?

поз. 1 - 3: **X89** – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: **3295??** – описательная часть (3295A0 – для 3295-0000010-05, 3295B0 – для 3295-0000010-06, 3295C0 – для 3295-0000010-03, 3295D0 – для 3295-0000010-04, 3295E0 – для 3295-0000010-63, 3295F0 – для 3295-0000010-53, 3295G0 – для 3295-0000010-44, 3295H0 – для 3295-0000010-54).

поз. 10: **?** - код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз.11: постоянный символ «0».

поз.12-14: **BR9** – код изготовителя (совместно WMI) – ООО «ПСП-НН», Российская Федерация.

поз. 15 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М. Иванов

инициалы, фамилия

E-RU.MT20.B.00059

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


3295, модификации 3295-0000010-05, 3295-0000010-04, 3295-0000010-44, 3295-0000010-54



E-RU.MT20.B.00059


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

3295, модификации 3295-0000010-06, 3295-0000010-03, 3295-0000010-63, 3295-0000010-53






E-RU.MT20.B.00059

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Возможные варианты планировки пассажирского салона ТС 3295



Цветографическая схема автомобилей для МВД.



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.B.00059**
Бланк № 000???

SERTAUTO.RU