

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства
 Модель транспортного средства
 Модификация транспортного средства

**ПАЗ-РАП
3205
32053-70**

1. Место расположения таблички изготовителя:
В левой части моторного отсека.
2. Место расположения идентификационного номера (код VIN)
В моторном отсеке на передней части усилителей левого и правого лонжеронов.
На табличке изготовителя.
3. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	3	2	0	5	B	X	?	0	0	6	6	?	?	?

поз. 1-3	Y39	WMI (международный идентификационный код изготовителя): ООО «Русавтопром», Республика Беларусь (совместно с поз.12-14 для изготовителей менее 500 изделий в год);
поз. 4-7	3205	Обозначение типа транспортного средства;
поз. 8-9:	BX	Обозначение модификации транспортного средства: BX – 32053-70;
поз. 10:	?	модельный год в соответствии с СТБ 984;
поз. 11:	0	постоянный символ;
поз. 12-14:	066	код изготовителя;
поз. 15-17:	???	производственный порядковый номер транспортного средства.

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

подпись

М.С. Лебедев

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

Л.М. Антюшеня

инициалы, фамилия

“ 30 ” декабря 2014 г.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства
Модель транспортного средства
Модификация транспортного средства

ПАЗ-РАП
3205
32053-70

Параметры 1	Показатели 2
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки	расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова	вагонный, цельнометаллический, сварной, несущего типа, закрытый, одноэтажный, кабина водителя полужакрытого типа
Вариант исполнения	двухдверный с подиумом
Количество дверей	одна служебная и одна запасная двери по правому борту и одна дверь кабины водителя по левому борту
Количество мест для сидения	22(20детских и 2 взрослых)+1
Пассажирамиместимость	22
Габаритные размеры (мм)	
— длина	7000
— ширина	2500
— высота	2960
База, мм	3600
Колея передних/задних колес, мм	2094/1850 или 1940 / 1690
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг:	5080
Технически допустимая общая масса транспортного средства, кг, приходящаяся:	6270
— на переднюю ось, кг	2740
— на задний мост, кг	3530
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ 52342.10, четырехтактный, с искровым зажиганием
— кол-во и расположение цилиндров	8, V-образное
— рабочий объем, см ³	4670
— степень сжатия	7,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	90,0 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	288 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

подпись

М.С. Лебедев

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

подпись

Л.М. Антюшеня

инициалы, фамилия

“ 30 ” декабря 2014 г.

1	2
Система зажигания	бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	2402.3706-10 или 24.3706-10
Катушка зажигания (марка, тип)	Б 116 или Б 116-02
Свечи зажигания (марка, тип)	A11.-P
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3774-01 или 90.3734 или 94.3734 или K131.3734
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	K135Д, двухкамерный
Блок управления (марка, тип)	МИКАС, 11V8,2813763.000-03
Воздушный фильтр (марка, тип)	ГАЗ.66-11-1109010 или 3308-1109010
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	БЗА, 4301-1201010
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭКО НАМИ», 211.1206010-30 или НТЦ МСП, 367.1206000-42, МГС, 211.1206010-30
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ГАЗ, сухое, однодисковое,
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ-3307, с ручным управлением
– число передач	вперед – 4, назад - 1
– передаточные числа I	6,55
II	3,09
III	1,71
IV	1,00
V	-
3.X	7,77
Главная передача (марка, тип)	КААЗ, одинарная, гипоидная
– передаточное число	5,5

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

подпись

М.С. Лебедев

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

Л.М. Антюшения

инициалы, фамилия

“ 30 ” декабря 2014 г.

1	2
Подвеска	
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическим амортизаторами
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическим амортизаторами, с корректирующими пружинами
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ, 64229-3400010-60, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
– рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- размер	8,25 R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	, J, L, K

Руководитель органа
 по сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор

“ 30 ” декабря 2014 г.

подпись

М.С. Лебедев

инициалы, фамилия

подпись


Л.М. Антюшеня

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка транспортного средства
Модель транспортного средства
Модификация транспортного средства


ПАЗ
3205
32053-70



Вид спереди



Планировка салона



Вид сзади

Руководитель органа по
сертификации

М.П.

подпись

Эксперт-аудитор

подпись

М.С. Лебедев

инициалы, фамилия

Л.М. Антюшеня

инициалы, фамилия

“ 30” декабря 2014 г.

Сводный лист
“Сообщений, касающихся официального утверждения типа
транспортного средства” и “Сертификатов соответствия”

Нормативные документы и/или законодательные акты	Наименование органа по сертификации (административного органа, организации), выдавшего “Сообщение, касающееся официального утверждения типа транспортного средства”, “Сертификат соответствия” и т.п.	Номер документа, дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН №10(03) Электромагнитная совместимость (уровень радиопомех) Правила ЕЭК ООН № 13(10) Тормозные системы Правила ЕЭК ООН № 52(01) Общие требования к конструкции Правила ЕЭК ООН №39(00) Спидометры Правила ЕЭК ООН №49(04В1) Выделение загрязняющих газообразных веществ с отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания	Орган по сертификации специальных и специализированных транспортных средств и услуг на автомобильном транспорте – “САМТ-ФОНД”, Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00341.P1 от 03.06.2013

Руководитель
органа по сертификации
М.П.

подпись

М.С. Лебедев
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

подпись

Л.М. Антюшена
инициалы, фамилия

“ 30 ” декабря 2014 г.

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 48(03) Установка устройств освещения и световой сигнализации	Орган по сертификации специальных и специализированных транспортных средств и услуг на автомобильном транспорте – “САМТ-ФОНД”, Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00341.P1 от 03.06.2013
Правила ЕЭК ООН № 51(02) Внешний шум автомобилей		
ГОСТ Р 51616-2000 (СТБ ГОСТ Р 51616-2002) Внутренний шум		
ГОСТ Р 51206-2004 (ГОСТ 12.1.005-88) Содержание вредных веществ в кабине и салоне		
СТБ 2025-2009 Общие технические требования к автобусам для перевозки детей	Испытательный центр “Белавтосертика”, Республика Беларусь	Протокол испытаний № 3470-03/13 от 26.07.2013
СТБ 984-2009 Транспортные средства. Маркировка	Испытательный центр “Белавтосертика”, Республика Беларусь	Протокол испытаний № 3469-01/13 от 26.07.2013
СТБ 914-99 (п.п. 2.1, 2.2.1, приложение Е) Транспортные средства. Установка регистрационных знаков	Испытательный центр “Белавтосертика”, Республика Беларусь	Протокол испытаний № 3469-02/13 от 26.07.2013

Руководитель
 органа по сертификации
 М.П.

подпись

М.С. Лебедев

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

подпись

Л.М. Антюшеня

инициалы, фамилия

“ 30 ” декабря 2014 г.