

К-RU.MT27.B.00014

15 февраля 2012

31 декабря 2012

Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации» (ОС АТДП)
140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Ленинская, д. 14, ОГРН: 1035007912180
№ РОСС RU.0001.11MT27 с 10 декабря 2010 г. по 10 декабря 2015 г.
тел./ факс: 8 (496) 466-53-02, 8 (496) 496-61-76, e-mail: 4666176@mail.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ФENIX (FENIX)
ТИП	3346
МОДИФИКАЦИИ	3346-0001010-101, 3346-0001010-001
КАТЕГОРИЯ	N2
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1118/8704 22
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси, относится к 3 экологическому классу
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «БАУ Мотор Корпорэйшн» (ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн») 432012, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106А Российская Федерация ОГРН 1067325052684 тел./факс: + 7 (8422) 34-91-02
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «БАУ Мотор Корпорэйшн» (ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн») 432012, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106А Российская Федерация ОГРН 1067325052684 тел./факс: + 7 (8422) 34-91-02
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	432012, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106А Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств по перечню требований в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вариант изготовления: шасси с кабиной и двигателем.

Конструкция допускает возможность передвижения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.В. Денисов

.....
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № K-RU.MT27.V.00014 от 15 февраля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

.....
наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

.....
подпись

А.В. Зажигалкин

.....
инициалы, фамилия

K-RU.MT27.B.00014

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки шасси	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места (для 3346-0001010-101) или с одним спальным местом (для 3346-0001010-001)
Габаритные размеры, мм	
- длина	6965
- ширина	2030
- высота	2233
База, мм	3860
Колея передних / задних колес, мм	1700/1530
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	2655...3325
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	7490
Максимальная осевая масса, кг	
- на переднюю ось, кг (технически допустимая)	2530
- на заднюю ось, кг (технически допустимая)	4960
Допустимая полная масса прицепа, кг - прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Dalian Diesel Engine Company, CA4DC2-12E3, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	3168
- степень сжатия	18,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88 (3200)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1900...2100)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP1H-4DC
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CR12.0-4DC
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	JP60S, центробежный
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BP10651109010, сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует
Нейтрализатор (маркировка)	-

K-RU.MT27.B.00014

Глушитель (маркировка)

Beijing Tong Zhou Di La, BP10651200010 или
ООО «НТЦ МСП», 36.1201008-06

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	LG5T35, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 5,057
	II - 2,883
	III - 1,686
	IV - 1,000
	V - 0,763
	3.X. - 4,575
Главная передача (тип, маркировка)	Beijing Yuan Fen, гипoidная
– передаточное число	6,142

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор", BP10653411001

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные, с АБС
Запасная (описание)	неповрежденный контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория
	225/75R16C	121/120	N
	7.50-16	122/118	K

K-RU.MT27.B.00014

Оборудование шассикондиционер (хладагент R134A), автомагнитола

Руководитель органа по сертификации.....
подпись**А.В. Денисов**.....
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

K-RU.MT27.B.00014

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или рядом на отдельной табличке (наклейке).

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине с правой стороны на горизонтальном усилителе задней панели кабины за сиденьем пассажира.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы, с правой стороны, за задним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	V	3	3	4	6	0	?	?	N	H	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **XWV** – международный идентификационный код изготовителя (WMI):

ООО “БАУ Мотор Корпорэйшн”, Россия

поз. 4-9: обозначение типа шасси:

33460Y – 3346-0001010-101;

33460F – 3346-0001010-001.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **N** – постоянный символ.

поз. 12: **H** – постоянный символ.

поз. 13-17: Порядковый номер шасси.

Руководитель органа по сертификации


.....
подпись

А.В. Денисов

.....
инициалы, фамилия

K-RU.MT27.B.00014

**ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
ФENIX (FENIX) 3346 (мод. 3346-0001010-101)**



**ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
ФENIX (FENIX) 3346 (мод. 3346-0001010-001)**

