

E-RU.MP03.B.00016

31 октября 2011 г.

31 декабря 2012 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	мусоровоз КО-440ВМ КО-440ВМ-01 КО-440К15М КО-440К15М-01			
ТИП	4832В9		4832А5	
ШАССИ	МАЗ-5337А2			
МОДИФИКАЦИИ	0	1	0	1
КАТЕГОРИЯ	N ₃			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3			
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5311 / 8705 90			
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (ОАО «КОММАШ»), ОГРН 1025201337644, Российская Федерация, 607221, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 3-ая Вокзальная, д. 2, телефон: (83147) 4-03-12, факс: (83147) 4-03-12			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (ОАО «КОММАШ»), ОГРН 1025201337644, Российская Федерация, 607221, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 3-ая Вокзальная, д. 2, телефон: (83147) 4-03-12, факс: (83147) 4-03-12			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—			
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 607221, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 3-ая Вокзальная, д. 2			
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—			

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 4832B9 и 4832A5 в модификациях 0 и 1 предназначены для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.B.00016 от 31 октября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответст-
вии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00016

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	кузов мусоровоза с задним грузозачным устройством	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед	
	для ТС	
	4832B9 в мод. 0 и 1	4832A5 в мод. 0 и 1
Габаритные размеры, мм		
- длина	8200	9200
- ширина	2500	2550
- высота	3700	
База, мм	3950	
Колея передних / задних колес, мм	2035 / 1790	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12000 - 14000	
	технически допустимая	разрешенная
Полная масса транспортного средства, кг	19500	18000
Максимальная осевая масса, кг		
- на переднюю ось	6500	10000
- на заднюю ось	13000	11500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ, 6563.10; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150	
- степень сжатия	17,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	167 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1026 (1100 - 1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	НПК «Элара», 50.3763	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 136	
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 267-20; ЯЗДА, 267-21	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР-90; НПО «Турботехника», ТКР-90-1; CZ, K36; Holset, HX40W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз 238Н-1109010(-??)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (маркировка)	МАЗ, 555002-1201010	
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ, 182; MFZ, 430; фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 236П; ЯМЗ, 2361; ЯМЗ, 336; F6J95TB; механическая, с ручным управлением	

E-RU.MP03.B.00016

для ТС с коробкой передач		ЯМЗ, 236П; ЯМЗ, 236Л	ЯМЗ, 336	F6J95TB	
- число передач		5-вперед, 1-назад		6-вперед, 1-назад	
- передаточные числа		I	5,22	6,39	7,03
		II	2,90	3,65	4,09
		III	1,52	2,23	2,48
		IV	1,00	1,42	1,56
		V	0,66	1,00	1,00
		VI	—	0,75	0,81
		3.X.	5,48	6,00	6,34
Главная передача (тип, маркировка)		МАЗ; двойная, разнесенная			
- передаточное число		3,11; 3,45; 3,55; 3,57; 3,68; 3,86; 3,97; 4,20; 4,59; 4,73; 4,82; 4,84; 5,08; 5,14; 5,33; 5,49; 5,54; 5,71; 6,03; 6,40; 6,59; 6,94; 7,14; 7,57; 7,79			
Подвеска					
Передняя / задняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип, маркировка)		МАЗ, 64221-3400010; МАЗ, 64221-3400010-10; МАЗ, 64229-3400010-01; ШНКФ, 453461.700 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система			
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель			
- компрессор (маркировка)		БЗА, 5336-3509012(-??)			
- тормозные камеры (маркировка)		передней оси: ГЗАА, 24.3519010-01; МАЗ, 5336-3519210/211; РАЗАМОЗИЛ, 100-3519210/210-01; задней оси: РАЗАМОЗИЛ, 100-3519200-40; ГЗАА, 24.3519200; МАЗ, 5336-3519200			
Шины					
- размерность		12.00R20			
- минимально допустимый индекс нагрузки		154/149			
- скоростная категория		J			
- статический радиус, мм		526			
Оборудование транспортного средства		- кондиционер (хладагент R134a); - устройства освещения рабочей зоны			

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – в нижней части задней стойки проема правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на нижнем фланце правой боковины кабины.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	3	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3:	XVL	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя - Открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (ОАО «КОММАШ»)
поз. 4 – 9:	4832B9 4832A5	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:	?	Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11 – 17:	??????	– производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.В. Топольский_____
инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00016

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4832B9 в модификациях 0 и 1



4832A5 в модификациях 0 и 1

