

E-RU.MP03.A.00063

05 сентября 2011 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	машина для ремонта дорог литым асфальтом УРД-2Н
ТИП	58171Д
ШАССИ	МАЗ-5551А2
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 2215 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Государственное унитарное предприятие города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш» (ГУП «НПО «Мосгормаш»), ОГРН 1037700163775, Российская Федерация, 115201, г. Москва, Каширский пр., д. 13, телефон: (499) 613-58-92, факс: (499) 611-63-71
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Государственное унитарное предприятие города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш» (ГУП «НПО «Мосгормаш»), ОГРН 1037700163775, Российская Федерация, 115201, г. Москва, Каширский пр., д. 13, телефон: (499) 613-58-92, факс: (499) 611-63-71
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 115201, г. Москва, Каширский пр., д. 13
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X89581711B2AF4001** по **X89581711?2AF4100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 58171Д предназначены для ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00063 от 05 сентября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответст-
вии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00063

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачемного пространства	оборудование в составе: теплоизолированного бункера с грузозачемным и разгрузочным устройствами, гидросистемы наклона бункера, узла перемешивания смеси, силового агрегата, системы обогрева смеси	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед	
Габаритные размеры, мм		
- длина	6800	
- ширина	2500	
- высота	2989	
База, мм	3300	
Колея передних / задних колес, мм	2035 / 1790	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11470	
	технически допустимая	разрешенная
Полная масса транспортного средства, кг	18200	18000
Максимальная осевая масса, кг		
- на переднюю ось	6700	10000
- на заднюю ось	11500	11500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ, 6563.10; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150	
- степень сжатия	17,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	167 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1026 (1100 - 1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	НПК «Элара», 50.3763	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 136	
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 267-20; ЯЗДА, 267-21	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР-90; НПО «Турботехника», ТКР-90-1; CZ, K36; Holset, HX40W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз 238Н-1109010(-??)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (маркировка)	МАЗ, 555002-1201010	
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ, 182; MFZ, 430; фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 236П; ЯМЗ, 2361; ЯМЗ, 336; F6J95TB; механическая, с ручным управлением	

E-RU.MP03.A.00063

для ТС с коробкой передач	ЯМЗ, 236П; ЯМЗ, 2361	ЯМЗ, 336	F6J95TB
- число передач	5-вперед, 1-назад	6-вперед, 1-назад	
- передаточные числа	I 5,22	6,39	7,03
	II 2,90	3,65	4,09
	III 1,52	2,23	2,48
	IV 1,00	1,42	1,56
	V 0,66	1,00	1,00
	VI —	0,75	0,81
	3.X. 5,48	6,00	6,34
Главная передача (тип, маркировка)	МАЗ; двойная, разнесенная		
- передаточное число	3,11; 3,45; 3,55; 3,57; 3,68; 3,86; 3,97; 4,20; 4,59; 4,73; 4,82; 4,84; 5,08; 5,14; 5,33; 5,49; 5,54; 5,71; 6,03; 6,40; 6,59; 6,94; 7,14; 7,57; 7,79		
Подвеска Передняя / задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	МАЗ, 64221-3400010; МАЗ, 64221-3400010-10; МАЗ, 64229-3400010-01; ШНКФ, 453461.700 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
- компрессор (маркировка)	БЗА, 5336-3509012(-??)		
- тормозные камеры (маркировка)	передней оси: ГЗАА, 24.3519010-01; МАЗ, 5336-3519210/211; РААЗАМОЗИЛ, 100-3519210/210-01; задней оси: РААЗАМОЗИЛ, 100-3519200-40; ГЗАА, 24.3519200; МАЗ, 5336-3519200		
Шины			
- размерность	12.00R20		
- минимально допустимый индекс нагрузки	154/149		
- скоростная категория	J		
- статический радиус, мм	526		
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a); - один проблесковый маячок оранжевого цвета; - устройства освещения рабочей зоны		

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – на раме оборудования, справа.
3.	Место расположения идентификационного номера: 3.1. – на табличке изготовителя; 3.2. – на задней части правого лонжерона рамы шасси.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	1	7	1	1	?	2	A	F	4	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	581711	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – условное обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	2	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	AF4	– код изготовителя (совместно с WMI) - Государственное унитарное предприятие города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш» (ГУП «НПО «Мосгормаш»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00063

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

58171Д

