

E-RU.MP03.A.00069

21 сентября 2011 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»

Негосударственной некоммерческой организации

«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль грузовой (для 552910, 552911), автомобиль-самосвал (для 552903, 552904, 552905)
ТИП	552910, 552911, 552903, 552904, 552905
ШАССИ	КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3, КАМАЗ-65115-N3 (для 552910, 552903, 552904), КАМАЗ-65117-62, КАМАЗ-65117-N3 (для 552911, 552905)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1116 / 8704 23 (для 552910, 552911), 45 1153 / 8704 23 (для 552903, 552904, 552905)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Планета» (ООО «Планета»), ОГРН 1023601514243, Российская Федерация, 397908, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 12А, телефон/факс: (47391) 4-22-24
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Планета» (ООО «Планета»), ОГРН 1023601514243, Российская Федерация, 397908, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 12А, телефон/факс: (47391) 4-22-24
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 397908, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Индустриальная, д. 12А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X895529??B0EC2001** по **X895529???0EC2100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 552910, 552911 предназначены для перевозки различных грузов.

Транспортные средства 552903, 552904, 552905 предназначены для перевозки различных сыпучих строительных, сельскохозяйственных и промышленных.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00069 от 21 сентября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответст-
вии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа (для 552910, 552911); самосвальная платформа с задней (для 552903, 552904) или боковой (для 552905) разгрузкой				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед				
для ТС	552910	552911	552903	552904	552905
Габаритные размеры, мм					
- длина	8500	10270	7750	7250	10050
- ширина			2550		
- высота	2800	2990	3150	3150	3000
База, мм	3690 + 1320	4970 + 1320	3690 + 1320	3190 + 1320	4970 + 1320
Колея передних / средних, задних колес, мм			2043 / 1890		
для ТС	552910	552911	552903	552904	552905
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9010	9850	10350	10300	11850
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	25200	24000	25200	25200	24000
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг					
- на переднюю ось	6200	6000	6200	6200	6000
- на заднюю тележку	19000	18000	19000	19000	18000
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг	буксировка прицепа	14000	13000	13000	14000
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	не предусмотрена	38000	38200	38200	38000
для ТС на шасси	КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65117-62	КАМАЗ-65115-65	КАМАЗ-65115-D3	КАМАЗ-65115-N3, КАМАЗ-65117-N3	
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.62-280;	КАМАЗ, 740.65-240;	CUMMINS, 6ISBe285;	CUMMINS, 6ISBe300;	
	четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	11760		6700		
- степень сжатия	16,8		17,3		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	206,0 (1900)	176,0 (1900)	207,2 (2500)	207,0 (2300)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1177,0 (1300)	980,0 (1300)	956,0 (1300)	1081,0 (1500)	
Топливо	дизельное				

E-RU.MP03.A.00069

для ТС на шасси	KAMA3-65115-62, KAMA3-65117-62	KAMA3-65115-65	KAMA3-65115-D3	KAMA3-65115-N3, KAMA3-65117-N3
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, MS6.1 0 281 020 090	Bosch, MS6.1.65-240	Bosch, ECM2150C	Cummins, CM2150C
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-23.02; Bosch, UP20; Bosch, 0 402 698 818; непосредственный впрыск топлива (Common Rail) Bosch, CP 3.4 (0 445 020 089)	ЯЗДА, 337-23.03;	Bosch, CP3.3 (SC97703)	4988595 (Cummins P/N)
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 274-20; ЯЗДА, 274-50; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А; АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А; Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)	ЯЗДА, 274-40; ЯЗДА, 274-41;	Bosch, 4937065	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9	Holset, HE351W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7405.1109510; 7405.1109510-01; 7405.1109510-07; ФВ 721.1109510; ФВ 721.1109510-03			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010			
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое; ZF&SACHS, MFZ-430 (MF-430); фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 152; КАМАЗ, 154; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем; ZF 9S1310TO; механическая, девятиступенчатая; ZF 9S109-472; ZF 9S109-494; Fast Gear 9JS135TA; механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей			
	КАМАЗ, 152; КАМАЗ, 154	ZF 9S1310TO	ZF 9S109-472	ZF 9S109-494 Fast Gear 9JS135TA
- число передач	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1	
- передаточные числа	низшее	высшее		
I	7,820	6,380	9,480	8,960 6,570 6,550
II	4,030	3,290	6,580	6,370 4,780 4,640
III	2,500	2,040	4,680	4,710 3,530 3,360
IV	1,530	1,250	3,480	3,530 2,610 2,460
V	1,000	0,815	2,620	2,540 1,860 1,950
VI	—	—	1,890	1,810 1,350 1,380
VII	—	—	1,350	1,340 1,000 1,000
VIII	—	—	1,000	1,000 0,740 0,730
IX	—	—	0,750	—
понижающая	—	—	—	12,910 10,240 11,020
3.X.	7,380	6,020	8,970	12,200 9,440 11,020
Главная передача (тип, маркировка)	двухступенчатый редуктор			
- передаточное число	4,980; 5,430; 5,940; 6,530; 7,220			

E-RU.MP03.A.00069

Подвеска Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	КАМАЗ, 4310-3400020; RBL, C-500L715.102 (115.002) типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
- компрессор (маркировка)	K5 115.01.135.0; 53205-3509015; 53205-3509015-20; LP 3989; LK 8906; LP 3977 (225cc)		
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 30: 661-3519310; 25.3519311; K5.427.02.003.1; 423 107 403 0; 423 107 014 0; BX3613-K053669N00; BX3614-K053692N00; BX3615-K053693N00; BX3616-K053694N00; задние типа 24/20: 661-3519200		
Шины			
- размерность	10.00R20	11.00R20	11R22,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	146/143	150/146	148/145
- скоростная категория	J	K	L
- статический радиус, мм	488	505	489

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский
 инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	5	2	9	?	?	?	0	E	C	2	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X89	– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	552910 552911 552903 552904 552905	– обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	EC2	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Планета» (ООО «Планета»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия


E-RU.MP03.A.00069

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


552910



552911




552903, 552904



	A, мм	B, мм
552903	3690	7750
552904	3190	7250

552905



* колея передних / средних, задних колес