

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002662

№ E-RU.MT02.A.00033*

Срок действия с 18 октября 2011 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	5759, 6733
ШАССИ	КАМАЗ 43114-15 – для мод. 5759-0000010-3?, КАМАЗ 43118-10, 43118-15 – для мод. 6733-0000010, 6733-0000010-0?
МОДИФИКАЦИИ	5759-0000010-30, 5759-0000010-31, 5759-0000010-32, 5759-0000010-33, 5759-0000010-34, 6733-0000010, 6733-0000010-01, 6733-0000010-02, 6733-0000010-03, 6733-0000010-04
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1115 (для мод. 5759-0000010-31), 45 1116 (для мод. 6733-0000010-01), 45 2110 (для мод. 5759-0000010-34, 6733-0000010-04), 45 2160 (для мод. 5759-0000010-30, 5759-0000010-32, 5759- 0000010-33, 6733-0000010, 6733-0000010-02, 6733-0000010-03)/ 8704 22 (кроме мод. 6733-0000010-01, 6733-0000010-04), 8704 23 (для мод. 6733-0000010-01, 6733-0000010-04)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ООО "ПСП-НН", 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-04
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ООО "ПСП-НН", 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-04



* является распространением "Одобрения типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT02.E06818, выданного сроком действия с 31.08.2010 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002662

№ E-RU.MT02.A.00033*

Срок действия с 18 октября 2011 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.

тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	5759, 6733
ШАССИ	КАМАЗ 43114-15 – для мод. 5759-0000010-3?, КАМАЗ 43118-10, 43118-15 – для мод. 6733-0000010, 6733-0000010-0?
МОДИФИКАЦИИ	5759-0000010-30, 5759-0000010-31, 5759-0000010-32, 5759-0000010-33, 5759-0000010-34, 6733-0000010, 6733-0000010-01, 6733-0000010-02, 6733-0000010-03, 6733-0000010-04
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1115 (для мод. 5759-0000010-31), 45 1116 (для мод. 6733-0000010-01), 45 2110 (для мод. 5759-0000010-34, 6733-0000010-04), 45 2160 (для мод. 5759-0000010-30, 5759-0000010-32, 5759- 0000010-33, 6733-0000010, 6733-0000010-02, 6733-0000010-03)/ 8704 22 (кроме мод. 6733-0000010-01, 6733-0000010-04), 8704 23 (для мод. 6733-0000010-01, 6733-0000010-04)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ООО "ПСП-НН", 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-04
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ООО "ПСП-НН", 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-04

* является распространением "Одобрения типа транспортного средства"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	—
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 78 (семьдесят восемь) шт. с номерами VIN с **XUL77????0000023** по **XUL77????0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-RU.MT02.A.00033** от 18 октября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.A.00033

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 6 x 6 / все

Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем

Расположение двигателя переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства фургон с внутренней перегородкой или без нее, с боковой дверью или без нее, с задними распашными воротами или без них (для мод. 5759-0000010-30, 5759-0000010-31, 5759-0000010-32, 5759-0000010-34, 6733-0000010, 6733-0000010-01, 6733-0000010-02, 6733-0000010-04), фургон с бортовой платформой (для мод. 5759-0000010-33, 6733-0000010-03):

мод. 5759-0000010-30, 6733-0000010 – передвижная авторемонтная мастерская с возможностью перевозки 6 пассажиров в фургоне,
 мод. 5759-0000010-31, 6733-0000010-01 – фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него,
 мод. 5759-0000010-32, 6733-0000010-02 – передвижная лаборатория с возможностью перевозки 6 пассажиров в фургоне,
 мод. 5759-0000010-33, 6733-0000010-03 – передвижная техническая помощь с возможностью перевозки 6 пассажиров в фургоне,
 мод. 5759-0000010-34, 6733-0000010-04 – фургон для перевозки продуктов питания в замороженном или охлажденном виде, с грузоподъемным бортом или без него

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/задних колес, мм
	длина*	ширина	высота		
Для модификаций: 5759-0000010-30, 5759-0000010-31 5759-0000010-32, 5759-0000010-33 6733-0000010, 6733-0000010-01	8135	2550	4000	3340+ 1320	2050/2050
6733-0000010-02, 6733-0000010-03	8830			3690+ 1320	
6733-0000010-04 5759-0000010-34	8135	2600		3340+ 1320	

* - увеличивается максимум на 280 мм при наличии грузоподъемного борта в транспортном положении

Для модификаций:	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг**	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг:	
			на переднюю ось, кг	на заднюю тележку, кг
5759-0000010-30, 5759-0000010-32	9850	12755	4950	7805
5759-0000010-31, 5759-0000010-34	9650	14998	5190	9808
5759-0000010-33	9750	12675	4295	8380
6733-0000010, 6733-0000010-02	10550	13930	5090	8840
6733-0000010-01, 6733-0000010-04	10350	20170	5150	15020
6733-0000010-03	10450	13670	4478	9192

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

** - увеличивается максимум на 450 кг при наличии грузоподъемного борта

Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ-740.31-240	КАМАЗ-740.30-260	КАМАЗ-740.55-300
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	8, V образное		
– рабочий объем, см ³	10857		11760
– степень сжатия	16.5		16.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	165 (2200)	180 (2000)	206 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1100...1500)	1060 (1200...1400)	1158 (1400)
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-20.05 или 337-71.01	ЯЗДА 337-20	ЯЗДА 337-20.07
	BOSCH 0 402 648 608	BOSCH 0 402 648 611	BOSCH PE8P1120A920/5R S525 (0 402 648 610)
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-20 или 273-50		
– для ТНВД ЯЗДА			
– для ТНВД BOSCH	АЗПИ 216 или 216А		
	АЗПИ 216 или 216А		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems S2B/7624TAE/0,76D9		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ-740.05-1109510 – двухступенчатый воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010		

Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ-142 фрикционное, сухое, двухдисковое	MFZ-430 ф. ZF&Sachs, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-142, КАМАЗ-152, механическая, с ручным управлением	КАМАЗ-144, КАМАЗ-154, механическая, с ручным управлением
	ZF 9S 109-472, ZF 9S 109-494, ZF 9S1310, механическая, с ручным управлением	



Коробка передач:	КАМАЗ-142, КАМАЗ-144	ZF 9S 109-472	ZF 9S 109-494	КАМАЗ-154, КАМАЗ-152	ZF 9S1310
- число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 9, назад – 1		вперед – 10, назад – 2	вперед – 9, назад – 1
- передаточные числа:				низшая	высшая
понижающая -	-	12.91	10.24	-	-
I -	7.82	8.96	6.57	7.82	6.38
II -	4.03	6.37	4.78	4.03	3.29
III -	2.50	4.71	3.53	2.50	2.04
IV -	1.53	3.53	2.61	1.53	1.25
V -	1.00	2.54	1.86	1.00	0.815
VI -	-	1.81	1.35	-	-
VII -	-	1.34	1.00	-	-
VIII -	-	1.00	0.74	-	-
IX -	-	-	-	-	-
З.Х. -	7.38	12.20	9.44	7.38	6.02

Раздаточная коробка (марка, тип)	КАМАЗ-6511, механическая с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым дифференциалом планетарного типа
передаточные числа - высшее	0.917
- низшее	1.692
Главная передача (марка, тип)	двойная
- передаточное число	5.94 или 6.53 или 7.22

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем,
- рулевой механизм (тип, маркировка)	КАМАЗ-4310-3400020, «винт - гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)	двухконтурный привод: к тормозам передних колес и колес задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами
Вспомогательная (описание)	моторный тормоз – замедлитель



Шины

– марка	-
– размер	425/85 R21
– индекс несущей способности	146, 156
– скоростная категория	G, J
– статический радиус, мм	585...590

Оборудование транспортного средства

грузоподъемный борт, подогреватель двигателя, отопительно-вентиляционные и климатические установки (хладагент R134a), омыватель фар, внутреннее освещение кузова-фургона, лебедки, фиксаторы двери, выдвижная лестница и поручень (для мод. 5759-0000010-30, 5759-0000010-32, 5759-0000010-33, 6733-0000010, 6733-0000010-02, 6733-0000010-03), слесарно-монтажное оборудование (для мод. 5759-0000010-30, 6733-0000010), лабораторное оборудование (для мод. 5759-0000010-32, 6733-0000010-02), технологическое оборудование (для мод. 5759-0000010-33, 6733-0000010-03), холодильное оборудование (для мод. 5759-0000010-34, 6733-0000010-04), буксирный прибор, держатель запасного колеса, внутреннее радиопереговорное устройство, навигационное оборудование, люки, стеллажи, багажники

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На стойке правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На задней стойке проема правой двери кабины или на задней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	L	?	7	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUL – ООО "ПСП-НН", Российская Федерация.

поз. 4 – 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:

575930 – для мод. 5759-0000010-30;

575931 – для мод. 5759-0000010-31;

575932 – для мод. 5759-0000010-32;

575933 – для мод. 5759-0000010-33;

575934 – для мод. 5759-0000010-34;

673300 – для мод. 6733-0000010;

673301 – для мод. 6733-0000010-01;

673302 – для мод. 6733-0000010-02;

673303 – для мод. 6733-0000010-03;

673304 – для мод. 6733-0000010-04.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 – 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Автомобиль-фургон изотермический на шасси КАМАЗ 43114 модель 5759-0100010-34




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Автомобиль-фургон мастерская на шасси КАМАЗ 43114 модель 5759-0000010-30




к Одобрению типа транспортного средства № **E-RU.MT02.A.00033**

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Автомобиль-фургон техпомощи на шасси КАМАЗ 43114 модель 5759-0000010-33




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Автомобиль-фурага изотермический на шасси КАМАЗ 43118 модель 6733-0000010-04




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Автомобиль-фурага-мастерская на шасси КАМАЗ 43118 модель 6733-0000010



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Автомобиль-фургон лаборатория на шасси КАМАЗ 43118 модель 6733-3000010-02



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Автомобиль-фургон техпомощь на шасси КАМАЗ 43118 модель 6733-0000010-03

