

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002872

№ Е-RU.MT02.B.00105.П1*

Срок действия с 25 января 2012 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	УАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	УАЗ Патриот / UAZ Patriot
ТИП	3163, 3164
МОДИФИКАЦИИ	3163, 31631, 31638, 3164, 31642, 3164-015
КАТЕГОРИЯ	M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1431, 45 1486 (для мод. 3164-015) / 8703 23 (для мод. 3163, 3164, 3164-015, 31642), 8703 32 (для мод. 31638, 31631)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод", (ОАО "Ульяновский автомобильный завод"), 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация, ОГРН: 1027301486343, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод", (ОАО "Ульяновский автомобильный завод"), 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация, ОГРН: 1027301486343, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	ОАО "Ульяновский автомобильный завод", 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

* является продолжением "Одобрения типа транспортного средства" № Е-RU.MT02.B.00105, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семи страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств УАЗ-3164-015 с автомобиль патрульный.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00105.П1 от 25 января 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № Е-RU.MT02.B.00105.П1**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 4 / все
 Схема компоновки транспортного средства полноприводная
 Расположение двигателя переднее продольное
 Тип кузова / количество дверей закрытый, универсал / 5
 Количество мест для сидения 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3);
 для мод. 3164-015 - 7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3,
 в специальном отсеке - 2)

Для модификаций:	3163	3163 с газобаллонным оборудованием	31631	31638	3164, 31642	3164-015
Габаритные размеры, мм						
– длина	4700			4340		
– ширина	1953			1900		
– высота	1910 или 2000 (с багажными дугами)			1910	2150	
Колея передних / задних колес, мм	1600 / 1600					
База, мм	2760			2400		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2125	2205	2245	2165	2075	2125
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2650	2650	2770	2690	2600	2600
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1217	1200	1330	1260	1085	1100
– на заднюю ось	1433	1450	1440	1430	1515	1500
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп без тормозной системы				750		
– прицеп с тормозной системой				1500		

Для модификаций:	3164, 3164-015	3163, 31642	3163 с газобаллонным оборудованием
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4091	ЗМЗ-40904	
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693		
– степень сжатия	9.0	9.1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82.5 (4250)	94.1 (4600)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	208.0 (3000)	209.7 (2500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92 или сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан)	



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1

Для модификаций:	3164, 3164-015	3163, 31642	3163 с газобаллонным оборудованием
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	АВТЭЛ, МИКАС-11 (825.3763001-01)	Bosch, M 17.9.7 0261S04795	Bosch, ME 17.9.7 0261S04050
Форсунки (тип, маркировка)	Siemens, ZMZ DEKA-1D 406.1132711-02; Bosch, 0 280 158 107 (406.1132010)	Bosch, EV-14EL 0 280 158 237	Bosch, EV-14-CL 0 280 158 107 Lovato, SECU (при работе на газовом топливе)
Редуктор давления (марка, тип)	—	—	Lovato, RGJ
Баллон заправочный (марка, тип)	—	—	Stago, G72009511, тороидальный
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01		

Для модификаций:	3164, 3164-015	3163	31642
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 3012.3705, 3032.3705; ПО Север, 405.3705, 405.3705-01; АПЗ, 406.3705-02 (2 шт.)	Bosch, ZS-K-1x1 0221504027 (4 шт.)	
Свечи (маркировка)	ЭЗАЭС, А14ДВР; BRISK, LR17YC	ЭЗАЭС, А14ДВР; BRISK, DR17YC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш, ЭМ.095.1206009-10; НТЦ МСП, 367.1206000-37; МобилГазСервис, МГС.1206019	Экомаш, ЭМ.063.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206012, МГС.1206012-31 НТЦ МСП, 367.1206000-12	
Глушители (маркировка)			
— 1 степень	НТЦ МСП, 315148-1201010; БЗА, 315148-1201010-01	НТЦ МСП, 3163-1201010; БЗА, 3163- 1201010-01	НТЦ МСП, 315195-1201010; БЗА, 315195- 1201010-01
— 2 степень	НТЦ МСП, 315148-1202008, 315148-1202008-10; БЗА, 315148-1202008-01, 315148-1202008-11		



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1

Для модификации:	31638	31631
Двигатель (марка, тип)	3M3-51432	IVECO, F1AE0481B
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2235	2287
– степень сжатия	19	18
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	83.5 (3500)	85 (3900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	270 (1800...2800)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP1H3/R85/10-789V	Bosch, CP 1 H
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA B 445 119 357	Bosch, CRI 2 (DLLA 142)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, GT 1549S; Турботехника, ТКР 50-10	KKK-Borg Warner, K03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192; 3163-1109192-01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, один нейтрализатор отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует
Нейтрализаторы (маркировка)	К.ЭКОМАШ-КН, ЭМ.038.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206018; РОССКАТАвто, 04 РКa315148-1206010	—
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	НТЦ МСП, 3163-1201010-10; БЗА, 3163-1201010-11	НТЦ МСП, 2360-1201010; БЗА, 2360-1201010-01
– 2 ступень	НТЦ МСП, 315148-1202008, 315148-1202008-10; БЗА, 315148-1202008-01, 315148-1202008-11	НТЦ МСП, 31631-1202008; БЗА, 31631-1202008-01



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1

Для модификации:	3163, 3164, 3164-015, 31642	31638	31631
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	Dymos, TO32S5	Dymos, TO32E	
- число передач	с ручным управлением, полностью синхронизированная		
- передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		
I -	4.155		
II -	2.265		
III -	1.428		
IV -	1.000		
V -	0.880		
3.X. -	3.827		
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	31631-1800021	31631-1800020	31631-1800021
- число передач	УАЗ, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста		
- передаточные числа	2		
высшее -	1.00		
низшее -	1.94		
Главная передача (тип, маркировка)	УАЗ, одинарная, коническая		
- передаточное число	4.111	4.625	4.111

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, пружинная, на двух продольных и поперечном рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	Delphi Steering System (Nexteer Automotive), с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа



Шины

– размерность	235/70 R16	225/75 R16		245/70 R16
– минимально допустимый индекс нагрузки	109	108	104	107
– скоростная категория	S	S, Q	H	S
– статический радиус, мм	356	360	359	360

Оборудование транспортного средства

для мод. 3164-015 - специальный предупреждающий огонь с наружным громкоговорящим устройством или сиреной, по заказу: для мод. 3163, 31631, 31638, 3164, 31642 - вентиляционный люк в крыше, багажные дуги, тягово-сцепное устройство, сигнализация аварийного сближения при парковке, кондиционер (хладагент R134a); для мод. 3164-015 - металлическая перегородка за задним 3-х местным сиденьем со встроенным в нее аварийным выходом, отделяющая основной салон от специального отсека или без перегородки и специального отсека; зарешеченные или заглушенные задние окна в специальном отсеке; освещение внутри специального отсека; плафон освещения и электропроводка, защищенные от умышленного повреждения, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

CERTIFICATE



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На центральной стойке боковины кузова в проеме передней правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижней панели рамы ветрового стекла, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	3	1	6	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: ХТТ - WMI (международный код изготовителя) - "Ульяновский автомобильный завод".

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства и модификации:

- 316300-3163;
- 316310-31631;
- 316380-31638;
- 316400-3164, 3164-015;
- 316420-31642.

поз. 10: Год изготовления или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации







подпись

Б.В. Кисуленко





инициалы, фамилия




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3163, модификации 3163, 31631, 31638**



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3163, модификации 3163, 31631, 31638 (с багажными дугами)




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3164, модификации 3164, УАЗ-31642




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3164, модификация УАЗ-3164-015 (с перегородкой специального отсека)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3164, модификация УАЗ-3164-015 (без перегородки специального отсека)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3163, модификация 3163, 31631, 31638 (с тягово-сцепным устройством)



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00105.П1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ-3164, модификация 3164, 31642 (с тягово-сцепным устройством)

