

E-RU.AЯ04.A.00071*

22 августа 2011

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ»)
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail 203-1@gost.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП ШАССИ	2244-03, 2244-04 Базовое транспортное средство: IVECO Daily: 45C15VH, 45C15V, 45C14GV (для мод. 2244-03) 50C15VH, 50C15V, 50C14GV (для мод. 2244-04)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₂ , класс B
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3 (для авт. с дв. F1CE0481L) 4 (для авт. с дв. F1CE0481F) 5 (для авт. с дв. F1CE0441A)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1724 (для мод. 2244-03), 45 1726 (для мод. 2244-04) / 8702 10 (дв. F1CE0481F, F1CE0481L), 8702 90 (дв. F1CE0441A)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Берегиня Люкс» (ООО «Берегиня Люкс»), 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.24А, Российская Федерация, ОГРН 1027301179652 тел. (8422) 69-19-40, факс (8422) 69-19-40
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Берегиня Люкс» (ООО «Берегиня Люкс»), 432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.24А, Российская Федерация, ОГРН 1027301179652 тел. (8422) 69-19-40, факс (8422) 69-19-40
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.24А, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

* является распространением «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.АЯ04.Е01852, выданного от 15.04.2010 г.

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **99 (девяносто девяти)** шт. с номерами VIN с **X8922440??0CG1002** по **X8922440??0CG1100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 1 странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Транспортные средства могут быть использованы для коммерческих перевозок.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.АЯ04.А.00071 от 15 августа 2011 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.A.00071

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический / две двери кабины, пассажирская дверь сдвижная (по заказу – с сервоприводом) справа и двустворчатая задняя		
для моделей:	2244-03	2244-04	
Количество мест для сидения	1/18	1/19	
Пассажировместимость	18	19	
Габаритные размеры, мм			
- длина	7012		
- ширина	1996		
- высота, max	2785		
База	3950		
Колея передних/задних колес, мм	1696/1538...1541		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3190	3230	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	4600	5000	
Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая), кг			
- на переднюю ось	1200-1900	1500-1800	
- на заднюю ось	2700-3400	3200-3500	
для модификаций на базе:	45C15V, 50C15V	45C15VH, 50C15VH	45C14GV, 50C14GV
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)		
	F1CE0481F	F1CE0481L	F1CE0441A
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		четырёхтактный с принудительным зажиганием и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	2998		
– степень сжатия	19.0	12.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	107 (3600)	100 (3500)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	350 (1400)	350 (1500)	
Топливо	дизельное	сжатый природный газ	

E-RU.AЯ04.A.00071

для двигателей:	F1CE0481F, F1CE0481L		F1CE0441A
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением		электронный многоточечный впрыск топлива
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch CP3		MARELLI, 5SF
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN1 (DLLA 140P)		METATRON / BOSCH INJECTORS EV1.3 или BOSCH NG1 2
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI/GARRETT, TD04/GT20		MITSUBISHI, TD04
Регулятор давления газа / испаритель	—		IVECO, MPI 4 F1C
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949, с сухим бумажным элементом		
Система зажигания (тип)	—		электронная, бесконтактная
Блок управления (маркировка)	—		MARELLI, 5SF
Катушка зажигания (маркировка)	—		CHAMPION, BAE 403 C
Свечи зажигания (маркировка)	—		CHAMPION или NGK, CHAMPION RC7YCC или RC7BYC или NGK BKR7E или IFR7F-D
для двигателей:	F1CE0481F	F1CE0481L	F1CE0441A
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов с самоочищаемым фильтром твердых частиц	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	ARVIN MERITOR 504141531/504141532 или COR-TUBI 504141541/504141342		
Глушители (маркировка)	IVECO, 504037808A KEMIRA или ECOCAT, 500329489 ALCOM ARVIN MERITOR 504131265/504041821/ 504163348 или COR-TUBI 504141545		ARVIN MERITOR 504131265/504041821/ 504163348 или COR-TUBI 504141545
Фильтр твердых частиц	ARVIN MERITOR 504131264	—	—

E-RU.AЯ04.A.00071

Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs или Valeo	
	фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	6S 400, с ручным управлением, полностью синхронизированная	6AS 400, с автоматическим управлением, полностью синхронизированная
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад – 1	
I -	5.373	
II -	3.154	
III -	2.041	
IV -	1.365	
V -	1.000	
VI -	0.793	
3.X -	6.055	
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная	
передаточное число	3.6; 3.75; 3.92; 4.1	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости;
Задняя (описание)	
	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
-рулевой механизм (тип, маркировка)	ZF, 7852 или TRW, 15, «шестерня – рейка»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые, антиблокировочная система один из контуров рабочей тормозной системы
Запасная (описание)	
Стояночная (описание)	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	электромагнитный замедлитель TELMA по заказу

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	категория скорости	статический радиус, мм
	205/70R15	106/104	Q	319
	215/70R15	109/107	N	335
	225/70R15	112/110	N	332
	195/65R16	104/102	Q	317
	185/75R16	104/102	Q	315
	195/75R16	107/105	N	231
	225/75R16	116/114	R	236
	225/75R16	118/116	N	236
	6.5R16	108/107	L	322
	7.00R16	117/116	L	331

E-RU.AЯ04.A.00071

Оборудование транспортного средства

зеркала заднего вида с электроподогревом, дополнительный автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A), обогрев топливного бака, омыватели фар, противотуманные фары, подушка безопасности, иммобилайзер, электропривод замков дверей, дистанционный выключатель батареи, ABS+ABD+EBD

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.A.00071

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696

2. Место расположения таблички изготовителя:

На стойке дверного проема кабины водителя справа

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На стойке дверного проема кабины водителя справа

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	2	4	4	0	?	?	0	C	G	1	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя(WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 код обозначения типа транспортного средства:

224403 – для 2244-03;

224404 – для 2244-04

поз. 10: код года выпуска согласно «техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств», приложение 8, пункт 1

поз. 11: «0» – постоянный символ

поз. 12-14: CG1– код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «Берегиня Люкс», Российская Федерация

поз. 15- 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

А.В. Куликов

подпись

инициалы, фамилия

E-RU.AЯ04.A.00071

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2244-03, 2244-04

