E-RU.MT20.A.00072

11 ноября 2011 —

Орган по сертификации продукции
«МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11МТ20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА	–
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**МРТК**
ТИП	**29792Н**
ШАССИ	**Mercedes-Benz Atego 1218L**
МОДИФИКАЦИИ	–
КАТЕГОРИЯ	**N_2**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**3**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 2330 / 8705 90**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Закрытое акционерное общество “НТЦ Экспертцентр”(ЗАО “НТЦ Экспертцентр”), 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.”Г”, Российская Федерация, ОГРН: 1027700019962, тел/факс: (495) 925-11-79**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Закрытое акционерное общество “НТЦ Экспертцентр”(ЗАО “НТЦ Экспертцентр”), 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.”Г”, Российская Федерация, ОГРН: 1027700019962, тел/факс: (495) 925-11-79**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	**125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.”Г”, Российская Федерация, 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Менделеево, тер. ФГУП ВНИИФТРИ, корп. 24, Российская Федерация**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

SERTAUTO.RU

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **10 (десять) шт.** с номерами VIN **с X8929792H?0AD2001 по X8929792H?0AD2010**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортное средство предназначено для организации передвижных пунктов досмотра багажа, посылок, небольших грузов, ручной клади.

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**

подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00072 от 11 ноября 2011

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА _____ **А.В. Зажигалкин**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4х2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон с двумя боковыми дверями, и освещением для перевозки мобильного рентгенологического комплекса
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная без спального места

Габаритные размеры, мм	
- длина	7700
- ширина	2550
- высота	3260
База, мм	4160
Колея передних/задних колес, мм	1900-2090/1730-2040
Масса снаряженного транспортного средства, кг	8259
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	11500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
- на переднюю ось	4400
- на заднюю ось	8100
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозной системы	750
- прицеп с тормозной системой	10000…10500
Максимальная масса автопоезда , кг.	22000

Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM 904 LA III/5 904,917четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, $см^3$	4249
- степень сжатия	18,0
Максимальная мощность, кВт(1/мин) по Правилам ЕЭК ООН № 85	130 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм($мин^{-1}$)	675(1200-1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Блок управления системой впрыска (марка, тип)	OM 904 LA. III/5-00
ТНВД (марка, тип)	BEC или Bosch SE 9401

SERTAUTO.RU

Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 147P 94 или DLLA 147PV3187399, DLLA 147P 1048;Delphi,L123PBB или HBX 6964016
Турбокомпрессор (марка, тип)	ККК,3К Warher или BWS,К16-904, или К 16-904-3, К 16-904-8; Schwitzer,S100G-001
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz,Mann& Hummel или Knecht, Donaldson FP 3800
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система нейтрализации отсутствует
Глушитель (маркировка)	Mercedes-Benz
	9704900001 или 9704900101,9704900201,9704900301,9724900001,9724900101,6744900001,6744900101,6744900201,6744900501,6744900601,6764900001,6764901701,6764900901
Трансмиссия	Механическая (по заказу автоматизированная, с системой «Telligent»
Сцепление (марка, тип)	Сухое, одно или двухдисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz,
	G 60-6/9.20-1.0
	Механическая (по заказу автоматизированная, с системой «Telligent»
- число передач	6-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач I	9,20
II	5,23
III	3,15
IV	2,03
V	1,37
VI	1,00
З.Х.	8,65
Главная передача(марка, тип)	Mercedes-Benz,
	HL4/011 DC(LS)-11 или HL4/012 D(S)-11
Передаточные числа	3.308/3.583/3.909/4.300/3.077/4.778/5.222/5.875

Подвеска (марка, тип)	
- передняя	Зависимая, пневматическая (на шасси. …L). С телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	Зависимая, пневматическая (на шасси. …L). С телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	рулевой механизм - типа "винт – гайка – рейка- сектор", Mercedes-Benz, LS 4
Тормозные системы	
- рабочая (описание)	Пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые и/ или барабанные
- запасная (описание)	каждый конур рабочей тормозной системы
- стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	Моторный тормоз-замедлитель, возможна установка дополнительного тормоза–замедлителя
– усилитель (маркировка)	BOSCH, вакуумный
– компрессор (маркировка)	—

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.A.00072

– тормозные камеры (маркировка)	BOSCH, 19/16

Шины				
- марка	размер	- индекс несущей способности	- категория скорости	статический радиус
—	265/70R19.5	140/138	G…M	389

Оборудование транспортного средства	кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), оборудование рентгенологического комплекса

Руководитель органа по сертификации **А.М. Иванов**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.A.00072

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   На табличке изготовителя.

   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На второй стойке кузова в проеме правой передней двери

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке и на второй стойке кузова в проеме правой передней двери

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	7	9	2	H	?	0	A	D	2	0	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код производителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства 29792H

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 индекс базовой модели - 0

поз. 12-14 "AD2" код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО "НТЦ Экспертцентр", Российская Федерация

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства. (с 001 по 010)

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М.Иванов**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.A.00072

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

29792H







SERTAUTO.RU

Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!):

ОТТС № **E-RU.MT20.A.00072**
Бланк № 0004613

SERTAUTO.RU