

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

0002896

№ E-RU.MT02.B.00044.П1\*

Срок действия с 25 января 2012 по 31 декабря 2012

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования  
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.  
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

**ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                         | Урал                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ТИП                                           | 43206                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | 43206-0111-41, 43206-0551-41, 43206-0111-59, 43206-0511-59,<br>43206-3111-59, 43206-3511-59                                                                                                                                                                             |
| КАТЕГОРИЯ                                     | N <sub>3</sub> G                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                              | 45 1115 / 8704 22                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | Открытое акционерное общество "Автомобильный завод<br>"УРАЛ" (ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ"),<br>456304, Челябинская область, г. Миасс,<br>проспект Автозаводцев, д. 1, Российская Федерация,<br>ОГРН: 1027400870826,<br>тел.: (3513) 29 74 21, факс: (3513) 55 16 37 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | Открытое акционерное общество "Автомобильный завод<br>"УРАЛ" (ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ"),<br>456304, Челябинская область, г. Миасс,<br>проспект Автозаводцев, д. 1, Российская Федерация,<br>ОГРН: 1027400870826,<br>тел.: (3513) 29 74 21, факс: (3513) 55 16 37 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС     | —                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                   | 456304, Челябинская область, г. Миасс,<br>проспект Автозаводцев, д. 1, Российская Федерация,                                                                                                                                                                            |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                                                                       |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента  
о безопасности колесных транспортных средств.

\* является продлением "Одобрения типа транспортного средства" № E-RU.MT02.B.00044, выданного со  
сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00044.П1 от 25 января 2012 г.

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 4 / все

Схема компоновки транспортного средства капотная, кабина за двигателем (для мод. 43206-0111-41, 43206-0551-41, 43206-0111-59, 43206-0511-59), или бескапотная, кабина над двигателем (для мод. 43206-3111-59, 43206-3511-59)

Расположение двигателя переднее продольное

Исполнение грузочного пространства металлическая бортовая платформа с задними и боковыми откидными бортами, с тентом

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, трехместная со спальным местом (для мод. 43206-0511-59) или без него (для мод. 43206-0111-41, 43206-0111-59) или двухдверная, двухместная со спальным местом (для мод. 43206-3511-59) или без него (для мод. 43206-3111-59), или четырехдверная, шестиместная (для мод. 43206-0551-41)

| Для модификаций:                                         | 43206-0111-41             | 43206-0551-41 | 43206-0111-59 | 43206-0511-59 | 43206-3111-59 | 43206-3511-59 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Габаритные размеры, мм                                   |                           |               |               |               |               |               |
| – длина                                                  | 7725                      | 8152          | 8045          |               | 7745...8020   |               |
| – ширина                                                 |                           |               | 2550          |               |               |               |
| – высота                                                 |                           | 2965          | 3125          | 3225          | 3125          | 3225          |
| База, мм                                                 | 4405                      |               | 4680          |               | 4405...4680   |               |
| Колея передних / задних колес, мм                        | 2010...2040 / 2010...2040 |               |               |               |               |               |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 7955                      | 8185          | 8365          | 8495          | 8470          | 8640          |
| Полная масса транспортного средства, кг                  |                           |               |               |               |               |               |
| – технически допустимая                                  |                           |               | 13300         |               |               |               |
| Максимальная осевая масса, кг                            |                           |               |               |               |               |               |
| – на переднюю ось                                        |                           |               | 5300          |               |               |               |
| – на заднюю ось                                          |                           |               | 8000          |               |               |               |
| Максимальная масса прицепа, кг                           |                           |               |               |               |               |               |
| – прицеп с тормозной системой                            |                           |               | 7000          |               |               |               |
| Максимальная масса автопоезда, кг                        |                           |               | 20300         |               |               |               |

Двигатель (марка, тип) четырехтактный дизель  
ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99

– количество и расположение цилиндров 6, V-образное

– рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> 11150

– степень сжатия 16,5

Максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup>) 169 (2100)

по Правилам ЕЭК ООН № 24

Максимальный крутящий момент, Н·м (мин<sup>-1</sup>) 882 (1100...1300)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива

ТНВД (маркировка)

ЯЗТА, 133-20, или ЯЗДА, 324-10 или 324-10.01

Форсунки (тип, маркировка)

закрытого типа

Турбокомпрессор (маркировка)

ЯЗТА, 267-02, или ЯЗДА, 267-10, или АЗПИ, 204-50

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

CZ, K-36 или НПО "Турботехника", ТКР 90

Глушитель шума впуска (маркировка)

7405.1109510, или, ФВ 721.1109510 (7405.1109510)

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель; система нейтрализации отсутствует                                                                                                                                                                                  |
| Глушитель (маркировка)                             | ООО "НГЦ МСП", 36.1201010-02                                                                                                                                                                                                       |
| Трансмиссия (тип)                                  | механическая                                                                                                                                                                                                                       |
| Сцепление (марка, тип)                             | ЯМЗ-182, сухое, однодисковое                                                                                                                                                                                                       |
| Коробка передач (марка, тип)                       | ЯМЗ-2361, с ручным управлением                                                                                                                                                                                                     |
| – число передач                                    | вперед - 5, назад - 1                                                                                                                                                                                                              |
| – передаточные числа                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | I - 5.220                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | II - 2.900                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | III - 1.520                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | IV - 1.000                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | V - 0.664                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | 3.X - 5.220                                                                                                                                                                                                                        |
| Раздаточная коробка (тип, маркировка)              | УралА3, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом                                                                                                                                                        |
| – число передач                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                  |
| – передаточные числа                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | высшее - 1.21                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | низшее - 2.15                                                                                                                                                                                                                      |
| Главная передача (тип, маркировка)                 | УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая                                                                                                                                                                                          |
| – передаточное число                               | 6.77                                                                                                                                                                                                                               |
| Подвеска                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Передняя (описание)                                | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами                                                                                                                        |
| Задняя (описание)                                  | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами                                                                                                       |
| Рулевое управление (описание)                      | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                  |
| – рулевой механизм (тип, маркировка)               | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", MA3-64229 или RBL, C-700                                                                                                                                                                      |
| Тормозные системы                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочая (описание)                                 | УралА3, привод пневмогидравлический: двухконтурный пневматический привод с разделением на контуры по осям и двухконтурный гидравлический привод с разделением на контуры по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные |
| Запасная (описание)                                | УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                    |
| Стояночная (описание)                              | УралА3, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом, сблокированный с краном управления тормозами прицепа                                                                                                      |
| Вспомогательная (описание)                         | УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом                                                                                                                                                                      |
| – усилитель (маркировка)                           | УралА3, 4320-3510011                                                                                                                                                                                                               |
| – компрессор (маркировка)                          | 5336-3509012-10 или 4331-3509009 или 16.3509012                                                                                                                                                                                    |
| – тормозные цилиндры (маркировка)                  | УралА3, 55571Х-3501040                                                                                                                                                                                                             |



## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части (для мод. 43206-0111-41, 43206-0551-41) или на панели щитка правой подножки, в нижней части (для мод. 43206-0111-59, 43206-0511-59, 43206-3111-59, 43206-3511-59)

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 1 | P | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1 - 3: X1P - международный идентификационный код изготовителя (WMI) –  
ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ"

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства.

432060 – Урал-43206-0111-41, Урал-43206-0551-41, Урал-43206-0111-59,  
Урал-43206-0511-59, Урал-43206-3111-59, Урал-43206-3511-59

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту  
о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия





# ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал, модификация 43206-0111-41




• Размеры при полной массе.  
Остальные размеры для  
автомобиля в снаряженном  
состоянии.





# ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал, модификация 43206-0551-41




Размеры при полной массе  
Остальные размеры для  
автомобиля в снаряженном  
состоянии







# ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал, модификация 43206-0511-59




Размеры при полной массе  
Остальные размеры для  
автомобиля в снаряженном  
состоянии



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал, модификация 43206-3111-59



# ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Урал, модификация 43206-3511-59

