

E-RU.MT22.A.00116

16 декабря 2011 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	АБ-31212, АБ-33212, АЭ-34212, АС-36212, АФ-37212, МАВР-38212, АЛ-39212
ШАССИ	CITROEN (JUMPER) типа Y модификации YEDMAC/AXL, YEBMAD/AX, YEBMAC/AXL
МОДИФИКАЦИИ	АБ-312120, АБ-332120, АЭ-342120, АС-362120, АФ-372120, МАВР-382120, АЛ-392120
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 (для АБ-332120) или 45 1152 (для АС-362120) или 45 2110 (для АФ-372120) или 45 2330 (для АБ-312120, АЭ-342120) / 8704 21; 45 2160 (для АЛ-392120) или 48 5350 (для МАВР-382120) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (4912) 24-10-29
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста) шт.** с номерами VIN с **X9H3?2120BC000001 по X9H3?2120??000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на девяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевозка пассажиров в переднем отсеке фургона, оснащенных пассажирскими сиденьями, запрещена (для МАВР-382120, АЛ-392120).

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для АБ-332120);

для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных грузов (для АБ-312120);

для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-372120);

машина аварийно-технической службы (для МАВР-382120);

лаборатория передвижная (для АЛ-392120);

для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-362120);

автоэвакуатор (для АЭ-342120).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00116 от 16 декабря 2011 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00116

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-332120) или с краном-манипулятором (для АБ-312120); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-372120); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-362120); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке (используемыми только во время стоянки) или без них (для МАВР-382120, АЛ-392120); платформа стационарная с выдвижными трапами, или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-342120)
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная

Для модификаций:	АФ-372120	АБ-332120	АБ-312120	МАВР-382120, АЛ-392120	АЭ-342120	АС-362120
Габаритные размеры, мм						
– длина	5900...6750			5900...6550	6800...7300	5800...6550
– ширина	2100...2400					
– высота	2900...3100		2700	2900...3100	2500	2254
База, мм	3800, 4035					
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790...1980					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2140...3010	1940...3010	2290...3190	2640...3190	2290...3140	
Полная масса транспортного средства, кг						
– технически допустимая	4005					
Максимальная осевая масса, кг						
– на переднюю ось	2100 (технически допустимая)					
– на заднюю ось	2400 (технически допустимая)					
Максимальная масса прицепа, кг						
- прицеп без тормозной системы	750					
- прицеп с тормозной системой	2500					
Максимальная масса автопоезда, кг	6505					

E-RU.MT22.A.00116

Для модификаций на шасси:	YEDMAC/AXL	YEVMAD/AX, YEVMAC/AXL
Двигатель (марка, тип)	IVECO, SOFIM, F1CE0481D	PSA, 4HU
	четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2999	2198
- степень сжатия	19.0	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	115.5 (3500)	88 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	400 (1700)	320 (2000)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	—	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3	DENSO, HP3
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445110248	DENSO, 6C1Q-9K546
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, K04 или HG, GT20 или MHI, TD04	MHI, 6U3Q-6K682
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080, с сухим фильтрующим элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя	один глушитель
	нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1350935080	F.AP.AC.AT, 1349824080
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	F.AP.AC.AT, 1350159080 или 1350077080	F.AP.AC.AT, 1349822080
– 2 ступень	F.AP.AC.AT, 1350076080	—
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	PSA, M40-CV6	PSA, MLGU6C14/00
	с ручным управлением	
- число передач	вперед - 6, назад - 1	
- передаточные числа		
I -	4,166	3,727
II -	2,350	1,952
III -	1,462	1,290
IV -	0,955	0,875
V -	0,694	0,673
VI -	0,552	0,585
3.X. -	4,083	3,154
Главная передача (тип, маркировка)	PSA, цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	4,222	4,933
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами	

E-RU.MT22.A.00116

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"шестерня - рейка", PSA		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
– усилитель (маркировка)	–		
– компрессор (маркировка)	–		
– тормозные камеры (маркировка)	–		
Шины			
– размерность	215/75 R16C		225/75 R16C
– минимально допустимый индекс нагрузки	116/114		118/116
– скоростная категория		R	
– статический радиус, мм	341		347
Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-332120); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-372120, МАВР-382120, АЛ-392120); холодильное оборудование (хладагент R134А) (для АФ-372120); тент, упор (для АС-362120); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-382120); контрольно-измерительные приборы (для АЛ-392120); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-342120)		

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-372120, МАВР-382120, АЛ-392120) или правого борта автомобиля (для АБ-372120, АС-362120) или на передней поперечине платформы (для АЭ-342120).

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	2	1	2	0	?	?	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: **X9H** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ».

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
«312120» - АБ-312120, **«332120»** - АБ-332120, **«342120»** - АЭ-342120,
«362120» - АС-362120, **«372120»** - АФ-372120, **«382120»** - МАВР-382120,
«392120» - АЛ-392120.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:
1 – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль,
8 – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C** – декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия


E-RU.MT22.A.00116

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-33212, модификация АБ-332120





Вариант с задними воротами



*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.A.00116


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**АБ-33212, модификация АБ-332120****Вариант с грузоподъемным бортом****Вариант с задними воротами и грузоподъемным бортом**

*) - колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.A.00116

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-37212, модификация АФ-372120



Вариант с холодильной установкой




*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.A.00116


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-37212, модификация АФ-372120

Вариант с грузоподъемным бортом



Вариант с грузоподъемным бортом и холодильной установкой




*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.A.00116

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-31212, модификация АБ-312120




*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.A.00116

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАВР-38212, модификация МАВР-382120




*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.A.00116

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АЛ-39212, модификация АЛ-392120




*) - колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.A.00116

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АЭ-34212, модификация АЭ-342120



Вариант




*) Кп/Кз= 1810/1790...1980 - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.A.00116

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АС-36212, модификация АС-362120



*) - колея передних/ задних колес