

E-RU.MP03.A.00097

28 ноября 2011 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль-тягач специальный	
ТИП	442601, 442611	442622, 442623
ШАССИ	КАМАЗ-43114-15	КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-15, КАМАЗ-43118-24
МОДИФИКАЦИИ	—	
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3	
КОД ОКП / ТН ВЭД	36 6282 / 8704 22	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «АСТЕЙС» (ЗАО «АСТЕЙС»), ОГРН 1071650002874, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона Промзона, Резервный пр., д. 28, телефон/факс: (8552) 44-39-95	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «АСТЕЙС» (ЗАО «АСТЕЙС»), ОГРН 1071650002874, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона Промзона, Резервный пр., д. 28, телефон/факс: (8552) 44-39-95	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона Промзона, Резервный пр., д. 28	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X0P4426??B0000001** по **X0P4426???0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 442601, 442622 предназначены для погрузки и транспортировки длинномерных грузов (труб) в составе автопоезда с прицепом-ропуском специальным 900901.

Транспортные средства 442611, 442623 предназначены для погрузки и транспортировки длинномерных грузов (труб и плетей) в составе автопоезда с прицепом-ропуском специальным 900911.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00097 от 28 ноября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00097

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 6 / все			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	платформа, с защитным ограждением, поворотным коником и механизмом погрузки (гидравлическим - для 442601, 442622)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед			
для ТС	442601	442611	442622	442623
Габаритные размеры, мм				
- длина	7000	7480	7350	7480
- ширина	2550			
- высота	3390			
База, мм	3340 + 1320		3690 + 1320	
Колея передних / средних, задних колес, мм	2050 / 2050			
для ТС	442601	442611	442622	442623
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9500	9840	10700	10600
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	15200	15180	19050	18900
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
- на переднюю ось	5020	5010	5350	5200
- на заднюю тележку	10180	10170	13700	13700
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг	7200	7080	9950	9800
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	22400	22260	29000	28700
для ТС на шасси	КАМАЗ-43114-15, КАМАЗ-43118-15	КАМАЗ-43118-10	КАМАЗ-43118-24	
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.31-240;	КАМАЗ, 740.30-260;	КАМАЗ, 740.55-300;	
	четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см³	10850		11760	
- степень сжатия	16,5		16,8	
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	165 (2200)		180 (2000)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	912 (1100 - 1500)		1060 (1100 - 1500)	
Топливо	дизельное			
для ТС на шасси	КАМАЗ-43114-15, КАМАЗ-43118-15	КАМАЗ-43118-10	КАМАЗ-43118-24	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-20.05; Bosch, 0 402 648 608	ЯЗДА, 337-20; ЯЗДА, 337-71; Bosch, 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.07; Bosch, 0 402 648 610	
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216-02; АЗПИ, 216-02А АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А		АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721-1109510-03; 7405-1109510-01			

E-RU.MP03.A.00097

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует					
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010					
Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое; ZF&SACHS, MFZ-430; фрикционное, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 142; КАМАЗ, 144; механическая, пятиступенчатая	КАМАЗ, 152; КАМАЗ, 154; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем	ZF-9S109-494; механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	ZF-9S109-472; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем	ZF-9S1310TO; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем	механическая, десятиступенчатая
- число передач	5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад	9-вперед, 1-назад			
- передаточные числа		нижнее : высшее				
I	7,820	7,820 : 6,380	6,570	8,960	9,480	
II	4,030	4,030 : 3,290	4,780	6,370	6,580	
III	2,500	2,500 : 2,040	3,530	4,710	4,680	
IV	1,530	1,530 : 1,250	2,610	3,530	3,480	
V	1,000	1,000 : 0,815	1,860	2,540	2,620	
VI	—	—	1,350	1,810	1,890	
VII	—	—	1,000	1,340	1,350	
VIII	—	—	0,740	1,000	1,000	
IX	—	—	—	—	0,750	
понижающая	—	—	10,240	12,910	—	
3.X.	7,380	7,380 : 6,020	9,440	12,200	8,970	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ, 65111; механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа					
- число передач	2					
- передаточные числа	нижнее - 1,692; высшее - 0,917					
Главная передача (тип, маркировка)	двухступенчатый редуктор					
- передаточное число	5,94; 6,53; 7,22					
Подвеска						
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами					
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами					
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип, маркировка)	КАМАЗ, 4310-3400020 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					

E-RU.MP03.A.00097

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
- компрессор (маркировка)	5 115 01 135 0; 911.153.010.0; LK 8906; 320cc(3971519); 53205-3509015; 53205-3509015-20	
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 24: 25.3519211; 661-3519210; передние типа 30: 661-3519310; 25.3519311; K5.427.02.003.1; 423 107 403 0; 423 107 014 0; задние типа 24/20: 661-3519200; задние типа 24/24: 25.3519201	
для ТС на шасси	КАМАЗ-43114-15	КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-15, КАМАЗ-43118-24
Шины		
- размерность	425/85R21	425/85R21
- минимально допустимый индекс нагрузки	146	156
- скоростная категория	J	G
- статический радиус, мм	590	585
Оборудование транспортного средства	- устройства увязки; - тяговый канат; - устройства освещения рабочей зоны	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части, и/или на передней панели каркаса кабины, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	P	4	4	2	6	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X0P	– код изготовителя - Закрытое акционерное общество «АСТЕЙС» (ЗАО «АСТЕЙС»)
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	442601 442611 442622 442623	– обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11 – 17:	0000???	– производственный номер транспортного средства (0000001-0000100)

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия


E-RU.MP03.A.00097

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

442601




442611



E-RU.MP03.A.00097

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

442622



442623

