

E-RU.MP03.A.00111

19 декабря 2011 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль специальный для перевозки ценностей
ТИП	671012, 671013
ШАССИ	КАМАЗ-43118-10, КАМАЗ-43118-15, КАМАЗ-43118-24
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N₃G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8704 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «АСТЕЙС» (ЗАО «АСТЕЙС»), ОГРН 1071650002874, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона Промзона, Резервный пр., д. 28, телефон/факс: (8552) 44-39-95
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «АСТЕЙС» (ЗАО «АСТЕЙС»), ОГРН 1071650002874, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона Промзона, Резервный пр., д. 28, телефон/факс: (8552) 44-39-95
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона Промзона, Резервный пр., д. 28
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X0P67101?B0000001** по **X0P67101??0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 671012, 671013 предназначены для перевозки и защиты ценных грузов и инкассаторов, перевозки и защиты экипажа, выполнения функций группы сопровождения. Транспортные средства 671012 предназначены, в том числе, для перевозки трех членов экипажа в кузове-фургоне.

Перевозка людей в кузове-фургоне транспортных средств 671013 запрещена.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00111 от 19 декабря 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00111

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС	671012		671013
Колесная формула / ведущие колеса	6 х 6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузозачного пространства	изотермический кузов-фургон со скрытым бронированием, с грузовым отсеком и отсеком сопровождения (с тремя посадочными местами), оборудованный служебной, аварийной, задними распашными дверями, с окнами или без них		изотермический кузов-фургон со скрытым бронированием, с задними распашными дверями
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед		
для ТС	671012	671013	
Габаритные размеры, мм			
- длина	8600	8700	
- ширина	2500		
- высота	3435		
База, мм	3690 + 1320		
Колея передних / средних, задних колес, мм	2050 / 2050		
для ТС	671012	671013	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14340	13900	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	20760	20100	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг			
- на переднюю ось	4900	5875	
- на заднюю тележку	15860	14225	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для ТС на шасси	КАМАЗ-43118-15	КАМАЗ-43118-10	КАМАЗ-43118-24
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.31-240;	КАМАЗ, 740.30-260;	КАМАЗ, 740.55-300;
	четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см³	10850		11760
- степень сжатия	16,5		16,8
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	165 (2200)	180 (2000)	206 (2200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	912 (1100 - 1500)	1060 (1100 - 1500)	1158 (1400)
Топливо	дизельное		
для ТС на шасси	КАМАЗ-43118-15	КАМАЗ-43118-10	КАМАЗ-43118-24
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-20.05; Bosch, 0 402 648 608	ЯЗДА, 337-20; ЯЗДА, 337-71; Bosch, 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.07; Bosch, 0 402 648 610
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216-02; АЗПИ, 216-02А АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А		АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721-1109510-03; 7405-1109510-01		

E-RU.MP03.A.00111

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует					
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010					
Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое; ZF&SACHS, MFZ-430; фрикционное, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 142; КАМАЗ, 144; механическая, пятиступенчатая	КАМАЗ, 152; КАМАЗ, 154; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем	ZF-9S109-494; механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	ZF-9S109-472; механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	ZF-9S1310TO; механическая, девятиступенчатая	
- число передач	5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад	9-вперед, 1-назад			
- передаточные числа		нижнее : высшее				
I	7,820	7,820 : 6,380	6,570	8,960	9,480	
II	4,030	4,030 : 3,290	4,780	6,370	6,580	
III	2,500	2,500 : 2,040	3,530	4,710	4,680	
IV	1,530	1,530 : 1,250	2,610	3,530	3,480	
V	1,000	1,000 : 0,815	1,860	2,540	2,620	
VI	—	—	1,350	1,810	1,890	
VII	—	—	1,000	1,340	1,350	
VIII	—	—	0,740	1,000	1,000	
IX	—	—	—	—	0,750	
понижающая	—	—	10,240	12,910	—	
3.X.	7,380	7,380 : 6,020	9,440	12,200	8,970	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ, 65111; механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа					
- число передач	2					
- передаточные числа	нижнее - 1,692; высшее - 0,917					
Главная передача (тип, маркировка)	двухступенчатый редуктор					
- передаточное число	5,94; 6,53; 7,22					
Подвеска						
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами					
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами					
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип, маркировка)	КАМАЗ, 4310-3400020 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					

E-RU.MP03.A.00111

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
- компрессор (маркировка)	5 115 01 135 0; 911.153.010.0; LK 8906; 320cc(3971519); 53205-3509015; 53205-3509015-20
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 24: 25.3519211; 661-3519210; передние типа 30: 661-3519310; 25.3519311; K5.427.02.003.1; 423 107 403 0; 423 107 014 0; задние типа 24/20: 661-3519200; задние типа 24/24: 25.3519201
Шины	
- размерность	425/85R21
- минимально допустимый индекс нагрузки	156
- скоростная категория	G
- статический радиус, мм	585
Оборудование транспортного средства	- скрытая бронированная защита кабины; - пуленепробиваемые стекла; - защита топливного бака; - бойницы скрытого (открытого) типа; - механическая блокировка дверей; - автоматическая система пожаротушения моторного отсека; - аварийная кнопка отключения массы; - защита гнезда АКБ; - специальный аварийный люк; - спальное место (для 671012); - шкаф-пенал (для 671012); - сейф (для 671012); - кондиционер (хладагент R134a) (для 671012); - дополнительное оборудование в соответствии с ТУ 4523-030-99896421-2010 от 26.10.2010 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части, и/или на передней панели каркаса кабины, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	P	6	7	1	0	1	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X0P	– код изготовителя - Закрытое акционерное общество «АСТЕЙС» (ЗАО «АСТЕЙС»)
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	671012 671013	– обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11 – 17:	0000???	– производственный номер транспортного средства (0000001-0000100)

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00111

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

671012



671013

