

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002918

№ E-RU.MT02.B.00364*

Срок действия с 25 января 2012 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrffond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ПАЗ		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—		
ТИП	3206		
МОДИФИКАЦИИ	3206-110, 3206-110-60	3206-110-20, 3206-110-70, 320608-110-70	3206-110-80
КАТЕГОРИЯ	M ₃ G		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3		
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1786 / 8702 10		48 5365 / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" (ООО "Павловский автобусный завод"), 606108, г. Павлово, Нижегородская обл., ул. Суворова, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1045206965055, тел.: (83171) 2-81-04, 3-12-27, факс: (495) 3-56-60		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" (ООО "Павловский автобусный завод"), 606108, г. Павлово, Нижегородская обл., ул. Суворова, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1045206965055, тел.: (83171) 2-81-04, 3-12-27, факс: (495) 3-56-60		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—		
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	606108, г. Павлово, Нижегородская обл., ул. Суворова, д. 1, Российская Федерация		
ОСТАВЩИЙ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—		



сертифицировано в соответствии с установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента безопасности транспортных средств.

* не действует в продолжение "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E06269П11, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

- 3206-110, 3206-110-60 - специализированное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общего пользования - маршрутным транспортным средством);
- 3206-110-70, 320608-110-70 - транспортное средство для перевозки детей;
- 3206-110-20 - специальное транспортное средство для перевозки пассажиров или грузов (не является транспортным средством общего пользования - маршрутным транспортным средством);
- 3206-110-80 - автокатафалк.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00364 от 25 января 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00364**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 4 / все
 Схема компоновки транспортного средства вагонная
 Расположение двигателя переднее продольное

Для модификаций:	3206-110	3206-110-60	3206-110-70	320608-110-70	3206-110-80	3206-110-20
Тип кузова	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа					
Количество дверей	служебная и запасная двери по правому борту					служебная дверь по правому борту, одна или две двери грузового отсека
Количество мест для сидения	дверь водителя по левому борту					
Количество мест для сидения	23 или 25 + 1	22 (20 детских и 2 взрослых) + 1		16 + 1	11 + 1	
Пассажировместимость, чел	23 или 25	22		16	11	
Габаритные размеры, мм						
– длина	7000					
– ширина	2500					
– высота	3105					
База, мм	3600					
Колея передних / задних колес, мм	1800 / 1690					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5165	5395	5530	5760	5080	5280
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	7010	7240	6720	6950	6440	7885
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	3065	3125	3080	3140	3125	2830
– на заднюю ось	3945	4115	3640	3810	3315	5055
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Двигатель (марка, тип) ЗМЗ-5234 (маркировка 5234??), четырехтактный, с искровым зажиганием

– количество и расположение цилиндров 8, V-образное

– рабочий объем цилиндров, см³ 4670

– степень сжатия 7.6

– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 91.2 (3200)

– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹) 298 (2250)

– топливо бензин с октановым числом не менее 76



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00364

Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	К-135МУ или К-135Г, двухкамерный
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ГАЗ, 66-11-1109010 или 3308-1109010, сухой, со сменным фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	бесконтактная
Распределитель (маркировка)	2402.3706-10 или 24.3706-10
Коммутатор (маркировка)	131.3734 или 131.3774-01 или 90.3734 или 94.3734 или К131.3734
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Б116 или Б116-02
Свечи (маркировка)	А11-Р
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	ООО "НПП ЭКО НАМИ", 211.1206020-20
Глушитель (маркировка)	НТЦ МСП, 36.1201110-15
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ-5233, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ-3307, с ручным управлением
- число передач	вперед - 4, назад - 1
- передаточные числа	
	I - 6.55
	II - 3.09
	III - 1.71
	IV - 1.00
	З.Х. - 7.77
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ГАЗ-3308, механическая
- число передач	2
- передаточные числа	
	высшее - 1.000
	низшее - 1.982
Главные передачи (тип, маркировка)	ГАЗ, одинарные, гипоидные
- передаточное число	6.17

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
--------------------------------------	-------------------

Рулевой механизм (тип, маркировка)	МАЗ, 64229-3400010-60, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
---	--



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00364

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа
- компрессор (маркировка)	Knorr-Bremse, LK3877; АО "Адвис", А29.03.000Н; Паневежио Аурида, 3112-100, 3112-101
- тормозные цилиндры (маркировка)	ГАЗ, 3309-3501340 (передний), 3309-3502340 (задний)

Шины

- размерность	8,25 R20	
- минимально допустимый индекс нагрузки	125/122	130/128
- скоростная категория	J	
- статический радиус, мм	453	

Оборудование транспортного средства для всех модификаций кроме 3206...-70: места для установки огнетушителя и медицинской аптечки

по заказу для всех модификаций кроме 3206...-70: внешние зеркала с электрообогревом, противотуманные фары, тахограф, система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, ремни безопасности на пассажирских сиденьях, багажные полки

для модификаций 3206...-70: сиденья для детей с ремнями безопасности, места для размещения ручной клади и багажа, убирающаяся ступенька у служебной двери, знаки "Перевозка детей" и надписи "ДЕТИ", устройство ограничения скорости, внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство, устройство, автоматически подающее звуковой сигнал при движении задним ходом, внешние зеркала с электрообогревом, места для двух огнетушителей, две медицинские аптечки

по заказу для модификаций 3206...-70: противотуманные фары, тахограф, система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, ремни безопасности на сиденьях для сопровождающих

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В левой части моторного отсека.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке на передней части усилителей правого и левого лонжеронов.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	M	3	2	0	6	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):
X1M - ООО "Павловский автобусный завод".
- поз. 4 - 7: **3206** - обозначение типа транспортного средства.
- поз. 8 - 9: Обозначение модификации:
 3206-110 - **C0**
 3206-110-20 - **CG**
 3206-110-60 - **CM**
 3206-110-70 - **CX**
 320608-110-70 - **CZ**
 3206-110-80 - **CU**
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации








подпись






Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ, 3206, модификации 3206-110, 3206-110-60, 3206-110-80






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ, 3206, модификация 3206-110-20*






- допускается исполнение с одной дверью в грузовом отсеке

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.V.00364



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ, 3206, модификации 3206-110-70, 320608-110-70



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПАЗ, 3206 (планировки салона)**




Для модификаций ПАЗ-3206-110, 3206-110-60



Для модификации ПАЗ-3206-110-20

Для модификации ПАЗ-3206-110-80



Для модификаций ПАЗ-3206-110-70, 320608-110-70



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU