

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0015806

E-RU.AЯ04.B.00323.P2

№

Срок действия с 27 декабря 2013 по 31 декабря 2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ») 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4, ОГРН 1037739388939, № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 17.04.2013 г. по 17.04.2018 г. тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail 203-1@gost.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Volvo
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FH, FM, FMX, FH-TRUCK, FM-TRUCK, FMX-TRUCK
ТИП	FM-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6 / FH-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6
МОДИФИКАЦИИ	
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (для мод. с дв. D11B, D11C, D13A) 5 (для мод. с дв. D11C, D13A, D13C)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1135 или 45 1136 (седельно – сцепное устройство), 45 1153 или 45 1156 (самосвальная платформа), 45 1116 (фургон общего назначения, бортовая платформа), 45 2221 (контейнеровоз), 45 2110 (фургон изотермический), 45 2330 (платформа для перевозки сменных кузовов, автовоз, автоэвакуатор), 48 5311 (мусоровоз), 48 5310 (пылесос), 48 5312 (установка с насосом для откачки сточных вод и ила), 48 5320 или 48 5330 (установка для нанесения и распределения противогололедных реагентов или воды), 48 2624 (автобетононасос), 48 2650 (автобетоносмеситель), 48 5135 (автолесовоз) / 8704 23 (для транспортных средств с полной массой более 20 т - самосвальная платформа, фургон общего назначения, бортовая платформа, контейнеровоз, фургон изотермический, платформа для перевозки сменных кузовов, автовоз, мусоровоз, установка с насосом для откачки сточных вод и ила, автолесовоз, автоэвакуатор), 8701 20 (седельно – сцепное устройство), 8705 40 (автобетоносмеситель), 8705 90 (автобетононасос, пылесос, установка для нанесения и распределения противогололедных реагентов или воды)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое Акционерное Общество «ВОЛЬВО ВОСТОК» (ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК») 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 29, Российская Федерация, ОГРН 1027700270949 тел. +7 (495) 961-10-30, факс +7 (495) 961-10-32

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое Акционерное Общество «ВОЛЬВО ВОСТОК» (ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК») 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 29, Российская Федерация, ОГРН 1027700270949 тел. +7 (495) 961-10-30, факс +7 (495) 961-10-32
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	248033, г. Калуга, Тульское шоссе, д. 18, Российская Федерация, ОГРН 1027700270949 тел. +7 (495) 961-10-30, факс +7 (495) 961-10-32
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

- Приложение 1 Общие характеристики транспортного средства
 Приложение 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 Приложение 3 Описание маркировки транспортного средства
 Приложение 4 Общие виды транспортных средств на 8-страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в разделе 1 и п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Соответствие автомобиля с двигателями D11C и D13A определённому экологическому классу определяется по коду производителя, который указывается на наклейке на головке блока цилиндров двигателя.

Экологический класс	Код производителя
4	EC06
5	EC06B, EU3, EEV

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.АЯ04.В.00323.Р2 от 17 декабря 2013 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x2 / 2-ой или 3-ей оси, 6x4 / 2-ой и 3-ей оси, 6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	сидельно — сцепное устройство для полуприцепов (в том числе для перевозки опасных грузов) (транспортные средства классов ЕХ/II, ЕХ/III, АТ, FL, ОХ по классификации ДОПОГ); фургон общего назначения с задним подъемным гидравлическим бортом или без него; изотермический фургон с холодильной установкой или без нее, с задним подъемным гидравлическим бортом или без него; контейнеровоз; самосвальная платформа с задней и (или) боковой и (или) трехсторонней разгрузкой; платформа для перевозки сменных кузовов с самопогрузкой, или без нее, с КМУ или без нее; бункер с технологическим оборудованием (мусоровоз) с КМУ или без нее; бортовая платформа с тентом и без него, КМУ или без нее; автобетоносмеситель; автобетононасос; вакуумная машина (пылесос) со щеткой для уборки улиц; установка для нанесения и распределения противогололедных реагентов или воды со скоростным отвалом для уборки снега; установка с насосом для откачки сточных вод и ила (илосос); автовозная платформа, лесовозные коники с КМУ или без нее, автоэвакуатор
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двух-, трех- или четырехместная, или двухрядная, пятиместная или шестиместная (FM L2H2 Globetrotter), или двухрядная, четырехдверная, шестиместная (FM Crew cab), опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
- длина	6085...12000
- ширина	2500...2600 (для фургона изотермического)
- высота	2500...4000
- высота погрузочная, максимальная допустимая (для контейнеровоза)	1450
База, мм	2580...6500+1320...1370
Колея передних / задних колес, мм	1991...2110 / 1816...2111

для мод. с колесной формулой:	Технически допустимая	Разрешенная			
		6x2		6x4	
		рессорная подвеска	пневматическая подвеска	рессорная подвеска	пневматическая подвеска
Полная масса транспортного средства, кг	24500...42000	26000			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6930...21000				
Максимальная осевая масса на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси					
- на переднюю ось	6700...10000	10000	10000	10000	10000
- на 2-ю и 3-ю оси	17800...32000	18000 (в том числе 11500-на ведущую ось)	19000 (в том числе 11500-на ведущую ось)	18000	19000
Максимальная масса прицепа / полуприцепа, кг					
- без тормозной системы					
- с тормозной системой					
Максимальная масса автопоезда, кг	44000...120000				

Двигатель (марка, тип) — обозначение на блоке двигателя — количество и расположение цилиндров — рабочий объем цилиндров, см ³ — степень сжатия	Volvo, D13A	Volvo, D13C
	(D13A380, D13A400, D13A420, D13A440, D13A460, D13A480, D13A500, D13A520, D13A540)*	(D13C380, D13C420, D13C460, D13C500, D13C540)*
	четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
	D13	
	6, рядное	
	12777	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	18:1	17:8
	285 (1800) (для дв. D13A380) 294 (1800) (для дв. D13A400) 315 (1800) (для дв. D13A420) 324 (1800) (для дв. D13A440) 345 (1800) (для дв. D13A460) 353 (1800) (для дв. D13A480) 375 (1800) (для дв. D13A500) 382 (1800) (для дв. D13A520) 405 (1800) (для дв. D13A540)	285 (1404...1900) (для дв. D13C380) 315 (1404...1900) (для дв. D13C420) 345 (1404...1900) (для дв. D13C460) 375 (1404...1900) (для дв. D13C500) 405 (1458...1900) (для дв. D13C540)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	18:1	17:8
	1938 (1000...1404) (для дв. D13A380) 2000 (1050...1400) (для дв. D13A400) 2142 (1000...1404) (для дв. D13A420) 2200 (1050...1400) (для дв. D13A440) 2346 (1000...1404) (для дв. D13A460) 2400 (1050...1400) (для дв. D13A480) 2550 (1050...1404) (для дв. D13A500) 2500 (1050...1400) (для дв. D13A520) 2652 (1060...1458) (для дв. D13A540)	1938 (1000...1404) (для дв. D13C380) 2142 (1000...1404) (для дв. D13C420) 2346 (1000...1404) (для дв. D13C460) 2550 (1050...1404) (для дв. D13C500) 2652 (1060...1458) (для дв. D13C540)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System	
	20584348, 21340616, 21340615, 20584347, 21569200, 21652515	21098087, 21098096, 21340616, 21569200, 21098084, 21098095, 21340615, 21652515
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset	
	HX55, 20728220, 20993930, HX55W, 20763166	HX55 20763166, 20993930
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volvo	
	8149319, 3979505, 20381066, 20859974	8149319, 20381066, 20859974, 21115476, 21011149
с бумажным элементом		



для двигателей:	Volvo, D13A	Volvo, D13C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	Volvo, селективный нейтрализатор (SCR) + дополнительный окислительный нейтрализатор (Clean Up)	
Глушители (маркировка)	Volvo	
- 1 степень	20579344, 20579345, 20579345, 20579346, 21093674, 20920600, 21093674, 20920619, 20920705, 20920707, 20920708 (для эк.кл. 4) 20579347, 20579348, 20579349 (для эк.кл. 5)	20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708, 21093674, 20579344, 20579345, 20579345
- 2 степень	3183953, 20766755, 20441700, 20564260, 20837983, 20837983; 21383380, 21383399 – только для D13C	

Двигатель (марка, тип)	Volvo, D11B (D11B350, D11B390, D11B430)*	Volvo, D11C (D11C330, D11C370, D11C410, D11C450)*
- обозначение на блоке двигателя	четырёхтактный с воспламенением от сжатия, турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	D11 6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	10837	
- степень сжатия	18.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	265 (1900) (для дв. D11B350) 297 (1900) (для дв. D11B390) 326 (1900) (для дв. D11B430)	248 (1800) (для дв. D11C330) 278 (1800) (для дв. D11C370) 308 (1800) (для дв. D11C410) 338 (1800) (для дв. D11C450)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1700 (1150) (для дв. D11B350) 1880 (1150) (для дв. D11B390) 2110 (1150) (для дв. D11B430)	1630 (950) (для дв. D11C330) 1790 (950) (для дв. D11C370) 1990 (950) (для дв. D11C410) 2190 (950) (для дв. D11C450)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HX52W, 21034629, 21034637 HX52, 21037928, 21037931	HX52W, HE500WG 21034629, 21170416, 21316567, 21430250, 21316562
	Volvo	
	8149319, 20381066, 20859974, 21011149	
	с бумажным элементом	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00323.P2

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов	
	Volvo, селективный нейтрализатор (SCR) + дополнительный окислительный нейтрализатор (Clean Up)	
Нейтрализатор (маркировка)	Volvo	
Глушители (маркировка)	20894953, 20894954, 20894955	
	20920728, 20920729, 20920731	
- 1 ступень	3183953, 20766755, 20837983, 20564260	
- 2 ступень		

* При обозначении модели двигателя на информационных наклейках расположенных на двигателе в конце наименования модели могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модели.

Трансмиссия (тип)	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS43B-O, CS43B-OR, однодисковое или CD38B-O, CD40B-O, двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VT2009B	Volvo, VT2214B	Volvo, VTO2214B	Volvo, VT2514B	Volvo, VTO2514B
- число передач и передаточные числа коробки передач	механическая, с ручным управлением				
	вперед - 9, назад - 2	вперед - 14, назад - 4			
-дополнительная понижающая передача:	нижний ряд/верхний ряд				
	16.85	16.86/13.51	13.51/10.83	16.41/13.16	13.16/10.54
I	10.18	11.13/8.92	8.92/7.15	11.13/8.92	8.92/7.15
II	7.16	7.16/5.74	5.74/4.60	7.16/5.74	5.74/4.60
III	5.04	4.68/3.75	3.75/3.00	4.68/3.75	3.75/3.00
IV	3.75	2.97/2.38	2.38/1.91	2.97/2.38	2.38/1.91
V	2.72	1.91/1.53	1.53/1.23	1.91/1.53	1.53/1.23
VI	1.91	1.25/1.00	1.00/0.80	1.25/1.00	1.00/0.80
VII	1.34	—	—	—	—
VIII	1.00	—	—	—	—
3.X.I	16.41	15.06/12.09	12.09/9.69	15.06/12.09	12.09/9.69
3.X.II	4.38	4.02/3.22	3.22/2.58	4.02/3.22	3.22/2.58

Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS43B-O, CS43-OR, однодисковое или CD38B-O, CD40B-O, двухдисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Volvo			
	VT2814B	VTO2814B	ATO2612D/E, ATO3112D/E, ATO3512D/E	AT2612D/E, AT2412D/E, AT2812D/E
	с ручным управлением		с ручным или автоматическим управлением	
	вперед -14, назад - 4		вперед -12, назад - 4	
	нижний ряд/верхний ряд			
	16.41/13.16	12.96/10.35		
I	11.13/8.92	8.79/7.02	11.73/9.21	14.94/11.73
II	7.16/5.74	5.65/4.51	7.09/5.57	9.04/7.09 /
III	4.68/3.75	3.75/2.99	4.35/3.41	5.54/4.35
IV	2.97/2.38	2.34/1.87	2.70/2.12	3.44/2.70
V	1.91/1.53	1.51/1.20	1.63/1.28	2.08/1.63
VI	1.25/1.00	1.00/0.80	1.00/0.79	1.27/1.00
3.X-I	15.06/12.09	11.91/9.51	13.73/10.78	17.48/13.73
3.X-II	4.02/3.22	3.18/2.54	3.16/2.48	4.02/3.16





Трансмиссия (тип)		гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)		—		
Коробка передач (марка, тип)		Volvo PT2106 или PT2606, автоматическая		
- число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 2		
I -		6.15		
II -		4.27		
III -		2.41		
IV -		1.68		
V -		1.32		
VI -		1.00		
3.X.I -		6.64		
3.X.II -		3.84		
для всех моделей с колесной формулой:		6x2	6x4	6x6
Главная передача (тип, маркировка)		Volvo, RS1356SV, RSS1344C, RSS1344D, RSS1360, RSS1356 одинарная или, RS1370HV, RS1365HV, RSH1370F, двойная	Volvo, RTS2370A, RTS2370B, одинарная или RTH2610B, RT2610HV, RTH2610F, RT3210HV, RTH3210F, RTH3312, двойная, разнесенная	Volvo, RTH2610B, RT2610HV, RTH2610F, RT3210HV, RTH3210F, RTH3312, двойная, разнесенная
- передаточные числа		2.31, 2.47, 2.50, 2.64, 2.79, 2.85, 3.08, 3.10, 3.36, 3.44, 3.67, 3.70, 4.11, 4.63, 5.29, 6.17 или 3.33, 3.46, 3.61, 3.76, 3.97, 4.12, 4.55, 4.67, 5.41, 5.46, 6.17, 6.18, 7.21	2.43, 2.57, 2.83, 3.09, 3.40, 3.78, 4.13, 4.50, 5.14, 5.67, 6.17 или 3.33, 3.46, 3.61, 3.76, 3.97, 4.12, 4.55, 5.41, 7.21	3.33, 3.46, 3.61, 3.76, 3.97, 4.12, 4.55, 5.41, 7.21
Главная передача переднего моста (тип, маркировка)		—	—	Volvo, FS0910HZ, двойная, разнесенная
- передаточные числа		—	—	5.19
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		—	—	Volvo, VT2501TB
- передаточные числа		—	—	0.69, 0.72, 0.79, 0.88, 1.04
Подвеска				
Передняя (описание)		независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с возможностью регулирования дорожного просвета или зависимая, на листовых рессорах или пневматическая (с возможностью регулирования дорожного просвета), с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)		зависимая, на листовых рессорах или пневматическая (с возможностью регулирования положения кузова), с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем; по заказу: система Volvo Dynamic Steering (рулевой механизм TRW с двумя типами усилителей: 1-ая ступень - электроусилитель, 2-ая ступень - гидроусилитель); электрогидравлический усилитель самоустанавливающейся оси		
-рулевой механизм (тип, маркировка)		ZF 8098, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» или «шестерня-рейка» для авт. с передней независимой подвеской		

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям: 1-й контур – первая ось, 2-й контур – вторая и третья оси или 1-й контур – первая и вторая оси, 2-й контур – третья ось; тормозные механизмы колес дисковые или барабанные, с антиблокировочной системой или управлением рабочей системой при помощи модуля АРМ
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	действует на колеса первой и второй осей или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов; функция активации вспомогательной тормозной системы прицепа при активации стояночной тормозной системы автомобиля (опция)
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, по заказу - в комбинации с гидравлическим ретардером

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	категория скорости	статический радиус, мм
	265/70R19.5	136...143/134...141	G, J, K, L, M	400...602
	295/60R22.5	149...150/146...147		
	315/60R22.5	152/148		
	305/60R22.5	150/147		
	385/65R22.5	158...160/-		
	275/70R22.5	148/145		
	305/70R22.5	150...152/148...150		
	315/70R22.5	152...154/148...150		
	365/70R22.5	162/-		
	275/80R22.5	145...149/143...146		
	295/80R22.5	150...152/146...148		
	315/80R22.5	154...156/150		
	9R22.5	133/131		
	10R22.5	144/142		
	11R22.5	142...148/142...145		
	12R22.5	152/148		
	13R22.5	149...156/146...150		
	11.00R22	150/146		
	11.00R20	150/146		
	12.00R20	154/149...150		
	12.00R24	156...160/153...156		
	14.00R20	164/160		
	365/85R20	156...164/-		
	325/95R24	162...164/160		



Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь желтого или оранжевого цвета (для седельного тягача для перевозки опасных грузов, вакуумной машины, установки для нанесения и распределения противогололедных реагентов или воды, автоэвакуатор, лесовоза (если планируется его работа в составе автопоезда))
по заказу: холодильник с морозильной камерой или без нее (хладагент R134a, R404a), кондиционер (хладагент R134a, R404a), стереоманитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой, активный круиз-контроль, алкозамок, система контроля за перестроением, кофеварка, телевизор с DVD – проигрывателем, иммобилайзер, система слежения за разметкой, система помощи при перестроении, датчик дождя, стояночный отопитель, стояночная климатическая установка, система экстренной помощи на дороге, встроенная телефонная гарнитура, пульт дистанционного управления оборудованием автомобиля, сушилка для одежды, видекамера заднего вида, штатная емкость для воды, тахограф

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E6 48R-03 0190 Ext.10 от 02.07.2013 г. E1 48R-050687 Ext.04 от 09.09.2013 г. E1 48R-050755 Ext.03 от 09.09.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	—«—	—«—
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	—«—	—«—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	—«—	—«—
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 8-05	—«—	—«—
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и элект- ромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, 10-04	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 10R-035508 Ext.01 от 21.11.2011 г. E11 10R-045922 Ext.03 от 18.04.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A	E6 13R-10 0948 Ext. 14 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1045 Ext. 14 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1047 Ext. 15 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1073 Ext. 15 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1075 Ext. 16 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1076 Ext. 16 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1077 Ext. 15 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1078 Ext. 14 от 20.10.2010 г. E6 13R-10 1129 Ext. 13 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1131 Ext. 15 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1132 Ext. 15 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1133 Ext. 14 от 20.10.2010 г. E6 13R-10 1134 Ext. 15 от 12.10.2011 г.



1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5, 13-11, включая дополнение 2 (продолжение)	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E6 13R-10 1415 Ext. 10 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1746 Ext. 09 от 12.10.2011 г. E6 13R-10 1764 Ext. 08 от 20.10.2011 г. E6 13R-10 1765 Ext. 09 от 20.10.2011 г. E6 13R-10 1766 Ext. 10 от 20.10.2011 г. E6 13R-10 1767 Ext. 11 от 20.10.2011 г. E6 13R-10 2259 Ext. 05 от 20.10.2011 г. E1 13R-10 5256 Ext.01 от 04.11.2011 г. E1 13R 10 5250 Ext. 1 от 04.11.2011 г. E1 13R-10 5300 Ext. 03 от 12.09.2013 г. E1 13R-10 5301 Ext. 02 от 22.05.2013 г. E1 13R-10 5302 Ext. 02 от 22.05.2013 г. E1 13R-10 5303 Ext. 02 от 22.05.2013 г. E1 13R-10 5304 Ext. 02 от 22.05.2013 г. E1 13R-10 5369 Ext.0 1 от 25.04.2013 г. E1 13R-10 5370 Ext. 01 от 12.09.2013 г. E1 13R-10 5371 Ext. 01 от 12.09.2013 г. E1 13R-11 5260 Ext. 02 от 22.05.2013 г. E1 13R-11 5261 Ext. 03 от 12.09.2013 г. E1 13R-11 5366 Ext. 02 от 22.05.2013 г. E1 13R-11 5367 Ext. 02 от 22.05.2013 г. E1 13R-11 5368 Ext. 02 от 22.05.2013 г. E1 13R-11 5403 Ext. 01 от 12.09.2013 г. E1 13R-11 5476 от 13.09.2013 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06, 14-07	—«—	E6 14R-06 0167 Ext. 09 от 03.06.2010 г. E6 14R-06 0176 Ext. 06 от 17.06.2010 г. E6 14R-06 0177 Ext. 06 от 07.06.2010 г. E6 14R-06 0180 Ext. 09 от 03.06.2010 г. E6 14R-06 0194 Ext. 09 от 03.06.2010 г. E6 14R-06 0198 Ext. 08 от 03.06.2010 г. E1 14R-07 0665 Ext. 02 от 20.09.2013 г. E1 14R-07 0704 Ext. 01 от 03.04.2013 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05, 16-06	—«—	E6 16R-05 0189 Ext.3 от 12.10.2010 г. E6 16R-05 0190 Ext.3 от 12.09.2010 г. E6 16R-05 0191 Ext.2 от 31.08.2009 г. E6 16R-05 0192 Ext. 3 от 12.10.2010 г. E1 16R-061258 Ext. 03 от 20.09.2013 г. E1 16R-061422 Ext. 02 от 20.09.2013 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-07, 17-08	—«—	E6 17R-07 0264 Ext. 11 от 11.06.2010 г. E6 17R-07 0265 Ext. 12 от 07.06.2010 г. E6 17R-07 0266 Ext. 08 от 14.06.2010 г. E6 17R-07 0267 Ext. 10 от 14.06.2010 г. E1 17R-08 0775 Ext.02 от 20.09.2013 г. E1 17RA-08 0854 Ext.01 от 03.04.2013 г.
Защита транспортных средств от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-02	Сообщение, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A	E6 18R-02 0065 Ext.03 от 16.03.2010 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E6 48R-03 0190 Ext.10 от 02.07.2013 г. E1 48R-050687 Ext.04 от 09.09.2013 г. E1 48R-050755 Ext.03 от 09.09.2013 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E6 48R-03 0190 Ext.10 от 02.07.2013 г. E1 48R-050687 Ext.04 от 09.09.2013 г. E1 48R-050755 Ext.03 от 09.09.2013 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00323.Р2


1	2	3
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E6-28R-00 0097 ext.04 от 24.11.2010г. E11 28R-00 2269 Ext.01 от 11.06.2012 г.
Защитные свойства кабины, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A Сертификат, Орган по сертификации авто- мототехники - механических транспортных средств, запас- ных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сер- тификации автотехники» (ОС АНО-ЦСС АМТ), № РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	E6-29R-02 0001 Ext.03 от 26.05.10 E6-29R-02 0002 Ext.05 от 26.05.10 E1 29R-020024 Ext.02 от 20.09.2013 г. E1 29R-020029 от 04.04.2013 г. № С-SE.MT25.B.04223 с 29.11.2011 по 29.12.2015г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 34R-02 0132 Ext.01 от 02.07.2013 г. E11 34RI-020130 Ext.01 от 15.05.2012 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E6 48R-03 0190 Ext.10 от 02.07.2013 г. E1 48R-050687 Ext.04 от 09.09.2013 г. E1 48R-050755 Ext.03 от 09.09.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	«—»	«—»
Механизмы измерения скоро- сти, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 39R-00 0471 Ext. 05 от 05.09.2011г. E11 39R-00 0682 Ext.01 от 26.05.2012 г.
Оснащение безопасными стек- лами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12, 43-01	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E6-43R-00 0300 Ext.01 от 06.06.2011г. E1 43R-00 2222 Ext.01 от 05.09.2012 г. E1 43R-01 2294 от 13.06.2012 г.
Оснащение устройствами не- прямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E6-46R-02 0012 ext.03 от 11.06.2010г. E11 46R-02 6821 Ext.01 от 06.09.2012г. E11 46R-02 8024 Ext.01 от 18.04.2013 г.
Количество, месторасположе- ние, характеристики и действие устройств освещения и свето- вой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3, 48-05	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E6 48R-03 0190 Ext.10 от 02.07.2013 г. E1 48R-050687 Ext.04 от 09.09.2013 г. E1 48R-050755 Ext.03 от 09.09.2013 г.

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, France, 2/A Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 51R-023461 Ext. 4 от 15.04.2011 г. E11 51R-023462 Ext. 3 от 20.05.2010 г. E11 51R-023463 Ext. 4 от 22.11.2010 г. E11 51R-023464 Ext. 4 от 10.02.2010 г. E11 51R-023465 Ext. 4 от 10.02.2010 г. (дв. D13C) E11 51R-023490 Ext. 3 от 21.01.2010 г. E11 51R-023491 Ext. 2 от 20.01.2010 г. E11 51R-023492 Ext. 2 от 20.01.2010 г. E11 51R-023493 Ext. 3 от 10.02.2010 г. E11 51R-023494 Ext. 2 от 10.02.2010 г. E6 51R-02 0998 Ext. 2 от 03.02.2009 г. E2 51R-02 12089 ext. 2 от 15.03.2013 г. E2 51R-02 12091 ext. 1 от 18.03.2013 г. (дв. D11B, D11C) E6 51R 02 0847 Ext.04 от 30.05.2008 г. E6 51R 02 0850 Ext.03 от 08.01.2007 г. E6 51R 02 0854 Ext.04 от 27.01.2009 г. E6 51R 02 0855 Ext.06 от 28.04.2011 г. E6 51R 02 0857 Ext.04 от 06.02.2009 г. E6 51R 02 0858 Ext.04 от 26.01.2009 г. E6 51R 02 0859 Ext.03 от 08.01.2007 г. E6 51R 02 0860 Ext.04 от 06.02.2009 г. E6 51R 02 0861 Ext.03 от 08.01.2007 г. E6 51R 02 0862 Ext.04 от 06.02.2009 г. E6 51R 02 0866 Ext.06 от 29.04.2011 г. E6 51R 02 0868 Ext.04 от 30.05.2008 г. E6 51R 02 0927 Ext.04 от 06.02.2009 г. E6 51R 02 0952 от 16.10.2006 г. E6 51R 02 0963 Ext. 2 от 06.02.2009 г. E6 51R 02 0964 от 02.03.2007 г. E6 51R 02 0975 Ext.01 от 27.01.2009 г. E6 51R 02 0976 Ext.01 от 09.02.2009 г. E6 51R 02 0977 Ext.01 от 27.01.2009 г. E6 51R 02 0978 от 25.05.07 (дв. D13A) E11 51R-02 3827 от 29.10.2010 г. E11 51R-02 3828 Ext.1 от 13.06.2012 г. E11 51R-02 7538 от 14.06.2012 г. E11 51R-02 7537 от 13.06.2012 г. E11 51R-02 7558 от 14.06.2012 г. (дв. D13A, D13C)



к Одобрению типа транспортного средства № **E-RU.AЯ04.B.00323.P2**

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН 54-00, включая дополнения 1-17	Сообщения, Ministere des Transports, Luxembourg, 13/A	E2 54R-00 2806 от 26.04.2002 г. E2 54R-00 1808 от 24.01.2002 г. E2 54R-00 5805 от 10.04.1995 г. E2 54R-00 8814 от 23.12.1998 г. E2 54R-00 07704 Ext.1 от 28.11.2007 г. E13*54R00*54R00* 9784*00 от 02.11.2004 г. E13*54R00*54R00*11810*00 от 21.01.2009 г. E13*54R00*54R00* 7559*01 от 10.09.2005 г. E13*54R00*54R00* 9198*01 от 10.09.2005 г. E13*54R00*54R00*8627*00 от 15.01.2003 г. E13*54R00*54R00*9601*01 от 10.07.2004 г. E13*54R00*54R00*10493*00 от 04.02.2006 г. E13*54R00*54R00*11295*00 от 21.01.2009 г. E13*54R00*54R00*9205*00 от 01.07.2003 г. E13*54R00*54R00*7605*00 от 18.06.2005 г. E13*54R00*54R00*10831*00 от 28.03.2007 г. E13*54R00*54R00*10917*00 от 28.06.2007 г. E13*54R00*54R00*9478*01 от 30.04.2005 г. E13*54R00*54R00*10497*00 от 01.09.2006 г. E13*54R00*54R00*10925*01 от 19.07.2010 г. E13*54R00*54R00*10420*01 от 19.07.2010 г. E13*54R00*54R00*9197*01 от 22.01.2005 г. E4 54R-0012467 от 18.11.2002г. E4 54R-007242 от 04.11.1998г. E4 54R-007245 от 04.11.1998г. E4 54R-00 14200 от 22.12.2006 г. E4 54R-00 21176 от 22.09.2009 г. E4 54R-00 11530 Ext.06 от 31.03.2011 г. E4 54R-00 13805 Ext.04 от 24.01.2002 г. E4 54R-00 10561 от 19.02.2001 г. E27 54R-00 9139 Ext.04 от 15.03.2011 г. E27 54R-00 9137 Ext.03 от 15.03.2011 г.
Оснащение спейными устрой- ствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 55R-019531 от 19.12.2012 г. E11 55R-019533 от 19.12.2012 г. E11 55R-019530 Ext. 2 от 04.05.2013 г. E11 55R-019528 Ext.02 от 17.09.2013 г.



1	2	3
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01, 58-02	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E6 R58-01 0112 Ext. 01 от 01.09.2008г. E6 R58-01 0087 Ext. 03 от 26.09.2005г. E6 58R-02 10169 Ext. 01 от 22.06.2009 г. E11 58R-02 10288 Ext.01 от 24.05.2012г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 61R-00 0024 Ext. 9 от 04.03.2010г. E11 61R-00 5203 Ext. 02 от 18.04.2013 г. E11 61R-00 6003 Ext.02 от 12.07.2013 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A Ministère des Transports, Luxembourg, 13/A	A1 E1 001414 от 17.12.2002г. E1 65R-00 2140 от 23.11.2005г. E1 65R-00 1765 от 11.11.2005г. E13*65R00*65R00*0002*00 от 29.05.2002г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» (ОС САТС «САМТ-Фонд»), № РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministere de l'équipement, des transportes et du tourisme, France, 2/A	№ C-SE.MT22.B.01903 с 23.04.2012 г. по 31.12.2015 г. E11 49R-042159 от 11.05.2008г. E11 24R-032170 от 13.05.2008г. (дв. D11B) E11 49R-042096 от 06.05.2007г. E11 49R-042082 от 24.01.2007г. E11 24R-031781 Ext.2 от 18.01.2007г. E11 24R-03 2648 Ext.01 от 16.07.2012 г. (дв. D13A) E2 24R-03 13035 от 13.03.2013 г. E2 49RC-05 13033 от 15.03.2013 г. (дв. D11C)
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, включая дополнение 1, 49-04B2, 49-05B2 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС АНО-ЦСС АМТ, № РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A Ministere de l'équipement, des transportes et du tourisme, France, 2/A	№ C-SE.MT25.B.01565 с 01.04.2011 г. по 01.04.2015 г. E11 49RK-05 2370 Ext.1 от 1.06.2012 г. E11 49RG-05 2369 Ext.1 от 1.06.2012 г. E11 24R-03 2643 Ext.1 от 21.06.2012 г. E11 24R-03 2644 Ext.1 от 21.06.2012 г. (дв. D13C) E2 24R-03 12006 ext.1 от 20.07.2012 г. E2 24R-03 12008 ext.1 от 20.07.2012 г. E2 49RG-05 12011 Ext.1 от 20.7.2012 г. E2 49RK-05 12013 Ext.1 от 20.7.2012 г. (дв. D11C)

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00323.P2


1	2	3
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1 - 7	Сообщение, RDW, The Netherlands Сертификат, ОС «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	E4-70R-01 7020 от 29.04.2011 г. № C-SE.MT22.B.03034 с 27.11.2012 г. по 27.11.2016 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1, 73-01	Сообщения, Vehicle Certification Agency United Kingdom, 11/A	E11 73R-00 0073 Ext. 2 от 09.03.2011 г. E11 73R-01 0123 Ext.1 от 23.05.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01 включая дополнения 1-3	Сообщения, Ministere des Communications et de l'Infrastructure, Belgium, 6/A Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E6 79R 010287 Ext.02 от 17.11.2008 г. E6 79R 010244 Ext.02 от 17.11.2008 г. E6 79R 010289 Ext.01 от 03.11.2008 г. E6 79R 010288 Ext.02 от 29.09.2008 г. E11 79R-01 0546 ext. 2 от 18.04.2013 г. E11 79R-01 0547 ext. 2 от 18.04.2013 г. E11 79R-01 0548 ext. 2 от 18.04.2013 г. E11 79R-01 0549 от 27.06.2012 г. E11 79R-01 1529 от 23.11.2012 г. E11 79R-01 1530 от 23.11.2012 г. E11 79R-01 1531 от 23.11.2012 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	Сообщения, Vehicle Certification Agency United Kingdom, 11/A	E11 89R-00 1079 Ext. 14 от 03.08.2010 г. E11 89R 001155 Ext.03 от 18.04.2013 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E6 48R-03 0190 Ext.10 от 02.07.2013 г. E1 48R-050687 Ext.04 от 09.09.2013 г. E1 48R-050755 Ext.03 от 09.09.2013 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 93R-00 0019 Ext. 5 от 22.06.2010 г. E11 93R-00 0057 Ext. 2 от 30.05.2012 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00, включая дополнения 1-13	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E6 48R-03 0190 Ext.10 от 02.07.2013 г. E1 48R-050687 Ext.04 от 09.09.2013 г. E1 48R-050755 Ext.03 от 09.09.2013 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1-5	«—»	«—»
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1 - 6	«—»	«—»
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom, 11/A	E11 116RLI-000347 Ext.02 от 18.04.2013 г. E11 116RLI-00 2772 Ext.01 от 18.04.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Сообщения, Service Public fédéral Mobilité et Transports, Belgium, 6/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E6 48R-03 0190 Ext.10 от 02.07.2013 г. E1 48R-050687 Ext.04 от 09.09.2013 г. E1 48R-050755 Ext.03 от 09.09.2013 г.



1	2	3
Уровень шума от качения шин Правила ЕЭК ООН №117-01*)	Сообщения, Ministere des transports, Luxembourg, 13/A RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, The Netherlands, 4/A	E13*117R00*117R01*10909*00 E13*117R00*117R01*9297*00 E13*117R00*117R01*11281*00 E13*117R00*117R01*10422*00 E13*117R00*117R01*9294*00 E13*117R00*117R01*11282*00 E13*117R00*117R01*12036*00 E4 117R-01 2101 S от 08.12.2010г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Сообщения, Vehicle Certification Agency, United Kingdom 6 11/A	E11 122R-00 0003 от 20.08.2008 г. E11 122R-00 0353 Ext.1 от 15.05.2012.
Габаритные и весовые ограни- чения, действующие в отноше- нии транспортных средств, Приложение № 4 к техниче- скому регламенту о безопасно- сти колесных транспортных средств	Сертификат, ОС АНО-ЦСС АМТ, № РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	№ C-SE.MT25.B.02071 с 07.06.2011 г. по 07.06.2015 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопас- ности колесных транспортных средств	Сертификаты, ОС АНО-ЦСС АМТ, № РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	№ C-SE.MT25.B.08760 с 12.07.2013 г. по 12.07.2017 г. (дв. D11B, D11C) № C-SE.MT25.B.06620 с 12.10.2012 г. по 12.10.2016 г. (дв. D13A, D13C) № C-SE.MT25.B.07253 с 05.12.2012 г. по 05.12.2016 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства п. 3 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопас- ности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС АНО-ЦСС АМТ, № РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	№ C-SE.MT25.B.07443 с 22.01.2013 г. по 22.01.2017 г.
Вентиляция, отопление и кон- диционирование, п. 6 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопас- ности колесных транспортных средств	— « —	№ C-SE.MT25.B.07445 с 22.01.2013 г. по 22.01.2017 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопас- ности колесных транспортных средств	Сертификаты, ОС АНО-ЦСС АМТ, № РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	№ C-SE.MT25.B.07254 с 05.12.2012 г. по 05.12.2016 г. № C-SE.MT25.B.09633 с 04.10.2013 г. по 04.10.2017 г.
Передняя обзорность п. 5 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопас- ности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС АНО-ЦСС АМТ, № РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	№ C-SE.MT25.B.07444 с 22.01.2013 г. по 22.01.2017 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.АЯ04.В.00323.Р2

1	2	3
Требования к автобетононасосам, п. 1.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	№ C-SE.MT22.B.02323 с 03.07.2012 г. по 02.07.2016 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, п. 2.6 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сообщения, Transportstyrelsen (Swedish Transport Agency), Sweden, 5/A Kraftfahrt-Bundesamt, Germany, 1/A	E5 105R-05 0001 ext.18 от 28.10.2011 г. E1 105R-05 0062 Ext.02 от 22.05.2013 г.
Требования к автобетоносмесителям, п. 1.2 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	№ C-SE.MT22.B.02322 с 03.07.2012 г. по 02.07.2016 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, п. 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	«—»	№ C-SE.MT22.B.02945 с 08.11.2012 г. по 07.11.2016 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, п. 1.13 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	«—»	№ C-SE.MT22.B.02829 с 17.10.2012 г. по 16.10.2016 г.
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, п. 1.23 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	«—»	№ C-SE.MT22.B.01085 с 28.11.2011 г. по 27.11.2015 г.
Требования к автоэвакуаторам, п. 1.23 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	«—»	№ C-SE.MT22.B.02914 с 06.11.2012 г. по 05.11.2016 г.
Требования к автолесовозам, п. 1.5 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	«—»	№ C-SE.MT22.B.02944 с 08.11.2012 г. по 07.11.2016 г.




к Одобрению типа транспортного средства №

1	2	3
Требования к автосамосвалам, п. 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации продукции машиностроения ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ») № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	№ С-SE.АЯ04.В.01511 с 25.09.2012 г. по 25.09.2016 г.
Требования к объемным гидроприводам п. 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	—«—	№ С-SE.АЯ04.В.01512 с 25.09.2012 г. по 25.09.2016 г.
Транспортные средства. Маркировка и возможность идентификации Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК», Российская Федерация	№ Д-RU.АЯ04.В.00214 с 27.11.2011г. по 27.11.2015г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	—«—	№ Д-RU.АЯ04.В.00213 с 27.11.2011г. по 27.11.2015г.
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п.8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	—«—	—«—
Возможность оснащения тахографами, п.8 (1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	—«—	—«—
Интерфейс, п.9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	—«—	—«—

7) допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимального допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличительные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 54-00, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком «S», подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

А.В. Куликов
инициалы, фамилия



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00323.P2**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА****1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:**

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696

2. Место расположения таблички изготовителя:

На панели кабины под капотом, справа (для мод FH);

На внутренней панели правой двери внизу (для мод. FM)

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней части рамы справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	P	?	?	?	?	?	?	?	W	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): «X9P» – ЗАО «ВОЛЬВО ВОСТОК», Российская Федерация

поз. 4: тип кабины: «J», «X» – кабина для автомобилей FM;

«A», «R» – кабина для автомобилей FH

поз. 5 - 7: тип двигателя:

«1A1» - D11B350; «1B1» - D11B390; «1C1» - D11B430;

«1D1» - D11C330; «1E1» - D11C370; «1F1» - D11C410; «1G1» - D11C450;

«W60» - D13A380; «SG0» - D13A400; «SK0» - D13A420; «S02» - D13A440;

«SS0» - D13A460; «SW0» - D13A480; «BZ0» - D13A500; «S50» - D13A520;

«0A1» - D13A540;

«G00» - D13C380; «G10» - D13C420; «G20» - D13C460; «G30» - D13C500;

«G40» - D13C540

поз. 8: колесная формула: «C» - 6x2; «D» - 6x4; «E» - 6x6

поз. 9: контрольный символ цифры от «0» до «9» или буква «X»

поз. 10: модельный год согласно «техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств», пункт 1.2.4 приложения 8

поз. 11: код сборочного завода: «W» - ЗАО «Вольво Восток», Российская Федерация.


поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации


А.В. Куликов

инициалы, фамилия


ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
VOLVO FM-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6 / FH-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6
Седельный тягач, седельный тягач для перевозки опасных грузов





FM/FH CABS



Автобетоносмеситель




Варианты кабин




22


ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
VOLVO FM-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6 / FH-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6
Автобестопонасос





A=1360...1620 B=1320...1370




FM/FH CABS



Вакуумная машина для уборки улиц





Варианты кабин






E-22

ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
VOLVO FM-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6 / FH-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6
Илососная машина




Варианты кабин





FM CREW CAB

FM L2H1-LOW

Машина для нанесения и распределения противоледных реагентов и воды




Варианты кабин




22



ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
VOLVO FM-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6 / FH-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6
Мусоровоз




Мусоровоз с крано-манипуляторной установкой




ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
VOLVO FM-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6 / FH-TRUCK 6x2, 6x4, 6x
Контейнеровоз




FM/FH CABS







Самосвал





FM/FH CABS





ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
VOLVO FM-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6 / FH-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6
Лесовоз или платформа с КМУ или без нее



FM/FH CABS



Фургон tentованный или изотермический, с холодильником или без него с задним гидравлическим бортом или без него





Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.AЯ04.B.00323.P2

Стр. _____

ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
VOLVO FM-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6 / FH-TRUCK 6x2, 6x4, 6x6
Автоэвакуатор



FM/FH CABS

