

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002970

№ E-RU.MT02.B.00370*

Срок действия с 25 января 2012 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	FIAT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	DUCATO
ТИП	244
МОДИФИКАЦИИ	244CSMMC-RLL, 244CSMMC-RTL, 244CSWMC-RLL, 244CSWMC-RTL, 244CSMMC-RCL, 244CSWMC-RCL
КАТЕГОРИЯ	M ₂ , автобус класса B M ₂ , автомобиль для оперативных служб – полиции, пожарной охраны, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб МЧС M ₂ , автомобиль медицинской службы M ₂ C, автобус для ритуальных услуг (катафалк)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1720 (для мод. 244CS?MC-RLL), 45 1724 (для мод. 244CS?MC-RTL), 45 1786 (для мод. 244CS?MC-RCL) / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью “СОЛЛЕРС- ЕЛАБУГА” (ООО “СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА”), 423600, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ “Алабуга”, ул. Ш-2, корп. 1/1, Российская Федерация, ОГРН: 1061674035114, тел.(85557) 7-68-00, факс (85557) 7-68-00 доб. 40-98
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью “СОЛЛЕРС- ЕЛАБУГА” (ООО “СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА”), 423600, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ “Алабуга”, ул. Ш-2, корп. 1/1, Российская Федерация, ОГРН: 1061674035114 тел. (85557) 7-68-00, факс (85557) 7-68-00 доб. 40-98

* является продолжением «Одобрения типа транспортного средства»

№ РОСС RU.MT02.E06437П1Р2, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА" (ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"), 423600, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корп. 1/1, Российская Федерация,
ПОСТАВЩИКИ СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ИХ АДРЕСА	FIAT AUTO S.p.A., Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Italy TOFAS TURK OTOMOBIL FB A.S., Yalova Yolu, 10.KM., PK.60, 16369, Bursa, Turkey

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00370 от 25 января 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (мод. 244CSMMC-R?L) 4 x 4 / все (мод. 244CSWMC-R?L)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь на правой стороне кузова, задняя двухстворчатая дверь)

для модификаций:	244CSMMC-RLL, 244CSWMC-RLL	244CSMMC-RTL, 244CSWMC-RTL	244CSMMC-RTL	244CSMMC-RCL, 244CSWMC-RCL
Количество мест для сидения	16 + 1(водителя)	17 + 1(водителя)	18 + 1(водителя)	11 + 1(водителя)
Пассажировместимость	16	17	18	11

Габаритные размеры, мм

- длина	6189
- ширина	2024...2190
- высота	2470...3100 (мод. 244CSMMC-R?L) 2500...2730 (мод. 244CSWMC-R?L)

База, мм

3700

Колея передних / задних колес, мм

1720 / 1720

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)

2620...2670 (мод. 244CSMMC-R?L)
2750 (мод. 244CSWMC-R?L)

Полная масса транспортного средства, кг

4000

Полная масса транспортного средства, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг	1730
- на заднюю ось, кг	2270

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

SOFIM, FIAE0481C, исполнение C???, четырехтактный дизель

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

2286

- степень сжатия

19.0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

81 (3600)

Максимальный крутящий момент,

270 (1800)

Нм (мин⁻¹)

Топливо

дизельное

Система питаниянепосредственный впрыск топлива
с общей рампой и электронным управлением

Блок управления (марка, тип)

Bosch, D23

ТНВД (марка, тип)

Bosch, CP1 или CP3

Форсунки (марка, тип)

Bosch, CR1N1

Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, TD0 или TF035, или KKK, K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1307194080, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один основной глушитель, с дополнительным глушителем или без него, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1326649080/2 или 1326648080
Дополнительный глушитель (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1326649080/1

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	MGLU, с ручным управлением - M38, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа		
I -	3.270	4.167
II -	1.952	2.350
III -	1.290	1.462
IV -	0.875	0.955
V -	0.585	0.695
З.Х. -	3.154	4.083
Раздаточная коробка (марка, тип) (для мод. 244CSWMC-R?L)	DANGEL, механическая	
- число передач	2	
- передаточные числа		
высшее -	1.000	
низшее -	1.272	
Главная передача (марка, тип)	передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная (для мод. 4x4)	
- передаточное число	5.230	4.563

Подвеска

- передняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с дополнительными пневматическими упругими элементами или без них

Рулевое управление (марка, тип) рулевой механизм типа "шестерня - рейка", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес



Шины

- марка	—
- размер	215/75 R16C
-индекс несущей способности	116 / 114
- категория скорости	Q или R

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности для сиденья водителя и правого переднего пассажира, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрообогреватель передних сидений, электрические стеклоподъемники, аудиосистема, центральный замок, электропривод сдвижной двери, навигационная аппаратура ГЛОНАСС/GPS, корзина запасного колеса на одной из створок задней двустворчатой двери;

для транспортных средств оперативных служб (полиции, пожарной охраны, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб МЧС); проблесковый маяк синего цвета, сигнальное громкоговорящее устройство;

подиум для гроба с фиксаторами, кронштейны для венков, крепления для крышки гроба, оборудование для ритуальных услуг (для мод. 244CS?MC-RCL)

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко




инициалы, фамилия




Общий вид транспортного средства
FIAT 244 CSMMC-RLL, FIAT 244 CSWMC-RLL



Общий вид транспортного средства
FIAT 244 CSMMC-RTL, FIAT 244 CSWMC-RTL



Автобус для ритуальных услуг (катафалк) 244CSMMC-RCL, 244CSWMC-RCL




для модификаций:	244CSMMC-RCL	244CSWMC-RCL
H, мм	2470...2860	2500
H1, мм	2700...3100	2730



Варианты цветографических схем автомобилей оперативных служб

Общий вид цветографической схемы автомобиля полиции






Дополнительные надписи и знаки условно не показаны

Цвет декоративных полос — синий, условно показан черный



Допускается окраска передних дверей в цвет декоративных полос

Общий вид цветографической схемы автомобиля пожарной охраны






Дополнительные надписи и знаки условно не показаны
Основной цвет кузова – красный, условно показан белый
Цвет декоративных полос – белый, условно показан черный
Допускается окраска передних дверей в цвет декоративных полос

Общий вид цветографической схемы автомобиля ВАИ



Дополнительные надписи и знаки условно не показаны
Цвет декоративных полос – синий, условно показан черный



*Общий вид цветографической схемы автомобиля
аварийно-спасательных служб МЧС*



Дополнительные надписи и знаки условно не показаны

Цвета декоративных полос – синий / оранжевый, условно показаны черный / серый

*Общий вид цветографической схемы автомобиля
медицинской службы*



SERTAUTO.RU



Цвет надписи и эмблемы Красного Креста – красный (условно показан черный)
Эмблема Красного Креста на крыше условно не показана