

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

0002969

№ E-RU.MT02.B.00371\*

Срок действия с 25 января 2012 по 31 декабря 2012

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования  
«САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»)  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.  
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

**ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| МАРКА                        | FIAT   |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ | DUCATO   |
| ТИП                          | 244  |
| МОДИФИКАЦИИ                  | 244ASMRA, 244ASMRB, 244BSMRB, 244ASMPA, 244BSMPB,<br>244ASMRC, 244BSMRA, 244BSMRC, 244CSMRA, 244CSMRA-ROM,<br>244CSMRB, 244CSMRB-ROM, 244CSMRC, 244CSMRC-ROM, 244CSMRC-<br>ROL, 244ASMPB, 244ASMPA, 244BSMPC, 244CSMPA,<br>244CSMPA-ROM, 244CSMPB, 244CSMPB-ROM, 244CSMPC, 244CSMPC-<br>ROM, 244CSMPC-ROL, 244ASWRA, 244ASWRB, 244ASWRC, 244BSWRA,<br>244BSWRB, 244BSWRC, 244CSWRA, 244CSWRA-ROM, 244CSWRB,<br>244CSWRB-ROM, 244CSWRC, 244CSWRC-ROM, 244CSWRC-ROL,<br>244ASWPA, 244ASWPB, 244ASWPC, 244BSWPA, 244BSWPB, 244BSWPC,<br>244CSWPA, 244CSWPA-ROM, 244CSWPB, 244CSWPB-ROM, 244CSWPC,<br>244CSWPC-ROM, 244CSWPC-ROL |
| КАТЕГОРИЯ                    | M <sub>1</sub> ,<br>M <sub>1</sub> , автомобиль для оперативных служб - полиции, пожарной охраны,<br>военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб МЧС<br>M <sub>1</sub> , автомобиль медицинской службы  |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ<br>КЛАСС       | 3  |
| КОД ОКП/ТН ВЭД               | 45 1431, 45 2330 / 8703 32   |
| ЗАЯВИТЕЛЬ<br>И ЕГО АДРЕС     | Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"<br>(ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"), 423600, Республика Татарстан,<br>Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ<br>"Алабуга", ул. Ш-2, корп. 1/1, Российская Федерация,<br>ОГРН: 1061674035114, тел.(85557) 7-68-00, факс (85557) 7-68-00 доб. 40-98  |

является продлением «Одобрения типа транспортного средства»  
№ РОСС RU.MT02.E06462П1Р2, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные  
средства экологического класса 3.



|   |   |
|---|---|
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                    | Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА" (ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"),<br>423600, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корп. 1/1, Российская Федерация,<br>ОГРН: 1061674035114<br>тел. (85557) 7-68-00, факсе (85557) 7-68-00 доб. 40-98 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС      | —   |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                 | Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА" (ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"),<br>423600, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корп. 1/1, Российская Федерация,  |
| ПОСТАВЩИКИ СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ИХ АДРЕСА | FIAT AUTO S.p.A., Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Italy<br>TOFAS TURK OTOMOBIL FB A.S.,<br>Yalova Yolu, 10.KM., PK.60, 16369, Bursa, Turkey   |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семи страницах

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.V.00371 от 25 января 2012

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / передние (для мод. 244?SM??, 244CSM??-RO?)  
 4 x 4 / все (для мод. 244?SW??, 244CSW??-RO?)

Схема компоновки транспортного средства переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее поперечное

Тип кузова / количество дверей фургон / 4

Количество мест спереди / сзади 1+1 / 1...6 или 1+2 / 1...5 (для мод. 244ASW?C),  
 1+1 / 1...7 или 1+2 / 1...6 (кроме мод. 244ASW?C)

Назначение специализированных транспортных средств автомобили без специального внутреннего оборудования для перевозки персонала и грузов полиции, пожарной охраны, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб МЧС, медицинской службы,  
 перевозка персонала и офисного оборудования, для выездного обслуживания в интересах организаций и физических лиц «Мобильный офис»

| Для модификаций:                  | 244?S??A,<br>244CS??A-ROM  | 244?S??B,<br>244CS??B-ROM        | 244?S??C,<br>244CS??C-ROM        | 244CS??C-<br>ROL                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Габаритные размеры, мм</b>     |  |                                  |                                  |                                  |
| – длина                           | 4749 (4839 – по задней подножке)   | 5099 (5189 – по задней подножке) | 5599 (5689 – по задней подножке) | 6099 (6189 – по задней подножке) |
| – ширина                          | 2024 (2110 – по боковой подножке)  |                                  |                                  |                                  |
| – высота                          | 2150 – 2470 (2380 – 2700 – по крышным элементам) (для мод. 244?SM??, 244CSM??-RO?)<br>2180-2500 (2410 – 2730 – по крышным элементам) (для мод. 244?SW??, 244CSW??-RO?) |                                  |                                  |                                  |
| База, мм                          | 2850   | 3200                             | 3700                             |                                  |
| Колея передних / задних колес, мм | 1720 / 1720  |                                  |                                  |                                  |

| Количество мест               | Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) |                                   |                                   |                                   |                               |                               |                  |                  |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                               | Для модификаций:   |                                   |                                   |                                   |                               |                               |                  |                  |
|                               | 244?<br>SM?A,<br>244CSM?<br>A-ROM                                    | 244?<br>SW?A,<br>244CSW?<br>A-ROM | 244?<br>SM?B,<br>244CSM?<br>B-ROM | 244?<br>SW?B,<br>244CSW?<br>B-ROM | 244?SM?C,<br>244CSM?<br>C-ROM | 244?SW?C,<br>244CSW?<br>C-ROM | 244CSM?<br>C-ROL | 244CSW?<br>C-ROL |
| 1(водитель)+<br>2(пассажира)  | 1935   | 2065                              | 1985                              | 2115                              | 2070                          | 2200                          | 2170             | 2300             |
| 1(водитель)+<br>8(пассажиров) | 2175   | 2305                              | 2225                              | 2355                              | 2310                          | 2440 / 2400*                  | 2410             | 2540             |

\* - количество мест: 1(водитель)+ 7(пассажиров) для мод. 244ASW?C



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00371

| Для модификаций:                             | 244AS??? | 244BS??? | 244CS??? | 244CS???-ROL,<br>244CS???-ROM |
|--|----------|----------|----------|-------------------------------|
| Полная масса транспортного средства, кг      | 2900     | 3300     | 3500     | 3500                          |
| Максимальная допустимая масса, приходящаяся: |          |          |          |                               |
| – на переднюю ось, кг                        | 1600     | 1750     | 1850     | 1850                          |
| – на заднюю ось, кг                          | 1600     | 1850     | 2120     | 2400                          |
| Допустимая полная масса прицепа, кг          |          |          |          |                               |
| - прицеп без тормозов                        |          |          | 750      |                               |
| - прицеп с тормозами                         |          |          | 2000     |                               |

**Двигатель** (марка, тип)SOFIM, F1AE0481C (исполнение D???),  
четырёхтактный дизель– количество и расположение  
цилиндров

4, рядное

– рабочий объем, см<sup>3</sup>

2286

– степень сжатия

19.0

Максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup>)

81 (3600)

Максимальный крутящий момент,  
Нм (мин<sup>-1</sup>)

270 (1800)

Топливо

дизельное

**Система питания**

непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Блок управления впрыском  
(марка, тип)

Bosch, D23

ТНВД (марка, тип)

Bosch, CP1 или CP3

Форсунки (марка, тип)

Bosch, CR1N1

Турбокомпрессор (марка, тип)

Mitsubishi, TD0 или TF035; KKK, K03

Воздушный фильтр (марка, тип)

F-AP-AC-AT, 1307194080, с бумажным элементом

**Система выпуска и нейтрализации  
отработавших газов**один основной глушитель, с дополнительным глушителем или  
без него, с нейтрализатором отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

F-AP-AC-AT, 1326649080/2 или 1326648080

Дополнительный глушитель  
(марка, тип)

F-AP-AC-AT, 1326649080/1

Нейтрализатор (марка, тип)

F-AP-AC-AT, 1326643080 или 1361283080



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00371

|   |  |       |
|---|--|-------|
| <b>Трансмиссия</b>  | механическая   |       |
| Сцепление (марка, тип)  | сухое, однодисковое  |       |
| Коробка передач (марка, тип)  | MGLU   | M38   |
|   | с ручным управлением   |       |
| - число передач   | вперед - 5, назад - 1  |       |
| - передаточные числа  |  |       |
| I -   | 3.270  | 4.167 |
| II -  | 1.952  | 2.350 |
| III -   | 1.290  | 1.462 |
| IV -  | 0.875  | 0.955 |
| V -   | 0.585  | 0.695 |
| 3.X -   | 3.154  | 4.083 |
| Раздаточная коробка (марка, тип)<br>(только для мод. 244?SW??,<br>244CSW??-RO?) | DANGEL, механическая, с отключением заднего моста  |       |
| - число передач   | 2  |       |
| - передаточные числа  |  |       |
| высшее -  | 1.000  |       |
| низшее -  | 1.272  |       |
| Главная передача (марка, тип)   | передняя - одинарная, цилиндрическая,<br>задняя - одинарная, гипоидная (для мод. 244?SW??, 244CSW??-<br>RO?) |       |
| - передаточное число  | 5.230  | 4.563 |

**Подвеска**

- передняя независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с дополнительными пневматическими упругими элементами или без них

**Рулевое управление** (марка, тип) рулевой механизм типа "шестерня - рейка", гидроусилитель

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные или дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00371

| Для модификаций:             | 244AS???                    | 244BS???    | 244CS???                    | 244CS???-ROL,<br>244CS???-ROM |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Шины</b>                  |                             |             |                             |                               |
| - марка                      | —                           |             |                             |                               |
| - размер                     | 195/70 R15C,<br>205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R16C,<br>215/75 R16C | 215/75 R16C                   |
| - индекс несущей способности | 103 / 101,<br>106 / 104     | 106 / 104   | 110 / 108,<br>113 / 111     | 116 / 114                     |
| - категория скорости         | Q, R                        |             |                             |                               |

**Оборудование транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности для сиденья водителя и правого переднего сиденья, электрообогрев передних сидений, электрообогрев наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, аудиосистема, центральный замок, проблесковый маяк, СГУ (только для автомобилей оперативных служб - полиции, пожарной охраны, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб МЧС), электропривод сдвижной двери, подножка боковой сдвижной двери, подножка задней двустворчатой двери, аварийно-вентиляционный люк, навигационная аппаратура GPS/Глонасс, багажник на крыше, частичное или полное остекление боковин, боковой сдвижной и задней двустворчатой дверей, корзина запасного колеса на одной из створок задней двустворчатой двери, офисное оборудование и мебель, с элементами для фиксации при транспортировке (только для автомобилей с назначением «Мобильный офис»)

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:  
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.  
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В моторном отсеке, на передней поперечине.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В кабине, на арке правого переднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Z | 7 | G | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ?  | S  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

- поз. 1 - 3: **Z7G** - WMI (международный код изготовителя) - ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА".  
 поз. 4 - 9: **244000** - код типа транспортного средства.  
 поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.  
 поз. 11: **S** - код сборочного завода.  
 поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

**Б.В. Кисуленко**  
инициалы, фамилия



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

**FIAT 244 (DUCATO) категории M<sub>1</sub>**




|                   |                                  |                                  |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Для модификаций   | 244 ?S??A, 244 CS??A-ROM         | 244 ?S??B, 244 CS??B-ROM         |
| Длина L, мм       | 4749 (4839 – по задней подножке) | 5099 (5189 – по задней подножке) |
| База A, мм        | 2850                             | 3200                             |
| Задний свес G, мм | 998 (1088 – по задней подножке)  |                                  |
| Для модификаций   | 244 ?SM?A, 244 CSM?A-ROM         | 244 ?SW?B, 244 CSW?B-ROM         |
| Высота H, мм      | 2150 – 2470                      | 2180 – 2500                      |
| Высота H1, мм     | 2380 – 2700 max                  | 2410 – 2730 max                  |





**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**



**FIAT 244 (DUCATO) категории M<sub>1</sub>**



|                   |                                  |                                  |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Для модификаций   | 244 ?S??C, 244 CS??C-ROM         | 244 CS??C-ROL                    |
| Длина L, мм       | 5599 (5689 – по задней подножке) | 6099 (6189 – по задней подножке) |
| Задний свес G, мм | 998 (1088 – по задней подножке)  | 1498 (1588 – по задней подножке) |
| Для модификаций   | 244 ?SM??C, 244 CSM??C-ROM       | 244 CSW??C-ROL                   |
| Высота H, мм      | 2150 – 2470                      | 2180 – 2500                      |
| Высота H1, мм     | 2380 – 2700 max                  | 2410 – 2730 max                  |





*Общий вид цветографической схемы автомобиля полиции*



Дополнительные надписи и знаки условно не показаны  
Цвет декоративных полос – синий, условно показан черный  
Допускается окраска передних дверей в цвет декоративных полос

*Общий вид цветографической схемы автомобиля пожарной охраны*






SERTAUTO.RU





Дополнительные надписи и знаки условно не показаны  
Основной цвет кузова – красный, условно показан белый  
Цвет декоративных полос – белый, условно показан черный  
Допускается окраска передних дверей в цвет декоративных полос

*Общий вид цветографической схемы автомобиля ВАИ*



Дополнительные надписи и знаки условно не показаны  
Цвет декоративных полос – синий, условно показан черный

*Общий вид цветографической схемы автомобиля  
аварийно-спасательных служб МЧС*




SERTAUTO.RU



Дополнительные надписи и знаки условно не показаны

Цвета декоративных полос – синий / оранжевый, условно показаны черный / серый

*Общий вид цветографической схемы автомобиля  
медицинской службы*



SERTAUTO.RU



Цвет надписи и эмблемы Красного Креста – красный ( условно показан черный )  
Эмблема Красного Креста на крыше условно не показана