

E-RU.MT22.B.00083*

15 января 2012 г.

15 января 2015 г.

СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	M3???, F3?L2
МОДИФИКАЦИИ	M30L2, M33L2, M35L2, M30B2, M33B2, M35B2, M35B3, M35B4, F33L2, F35L2,
КАТЕГОРИЯ	O₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2510 / 8716 39
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПО» (ООО «РЕСПО») 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Промзона 1, Квартал 2, Площадка 3, Корпус Б, Российская Федерация ОГРН 1064705050816; тел./факс: (812) 448-13-17
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПО» (ООО «РЕСПО») 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Промзона 1, Квартал 2, Площадка 3, Корпус Б, Российская Федерация ОГРН 1064705050816; тел./факс: (812) 448-13-17
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Промзона 1, Квартал 2, Площадка 3, Корпус Б, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

* является продлением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № РОСС RU.MT22.E05357, выданного со сроком действия до 15.01.2012 г.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ
ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:
- для перевозки различных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00083 от 18 ноября 2011 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции компетентного
административного органа Российской
Федерации в соответствии с Женевским
Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00083

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4				
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с пластиковым или фанерным фургоном (F3?L2); бортовая металлическая платформа (M3???)				
для модификаций:	F33L2	F35L2	M30L2	M30B2	M33L2
Габаритные размеры, мм					
- длина	4870	5110	4620		4870
- ширина			1920		
- высота	2340			910	
База, мм			630		
Колея передних/задних колес, мм			1730		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	370	380	315	310	335
Полная масса транспортного средства, кг - технически допустимая	750				
Максимальная осевая масса, кг - на переднюю ось (технически допустимая)	350				
- на заднюю ось (технически допустимая)	350				
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг	50				
для модификаций:	M33B2	M35L2	M35B2	M35B3	M35B4
Габаритные размеры, мм					
- длина	4880	5110	5120	5120	5120
- ширина		1920		2210	2240
- высота			910		
База, мм			630		
Колея передних/задних колес, мм		1730		2030	2230
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	330	345	340	360	380
Полная масса транспортного средства, кг - технически допустимая	750				
Максимальная осевая масса, кг - на переднюю ось (технически допустимая)	350				
- на заднюю ось (технически допустимая)	350				
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг	50				
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная с амортизаторами				

E-RU.MT22.B.00083

Шины		
- размерность	145 R13	155 R13
- минимально допустимый индекс нагрузки	74	84
- скоростная категория	N	
- статический радиус, мм	255	259
Оборудование транспортного средства	домкрат подъема платформы , противооткатные упоры – 2 шт.	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00083

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части рамы с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части рамы с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	P	8	1	?	?	7	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XWP - ООО «РЕСПО».

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
«81B175» - M30L2, «81B375» - M33L2, «81B575» - M35L2, «81B275» - M30B2,
«81B475» - M33B2, «81B675» - M35B2, «81B775» - M35B3, «81B875» - M35B4,
«81F370» - F33L2, «81F570» - F35L2.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия


E-RU.MT22.B.00083

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
F3?L2 модификации F33L2, F35L2**



Модификация	Размеры, мм
	L
F33L2	4870
F35L2	5110

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
M3??? модификации M30L2, M33L2, M35L2, M30B2, M33B2, M35B2, M35B3, M35B4**



Модификация	Размеры, мм		
	L	B	C
M30L2	4620	1920	1730
M30B2	4620	1920	1730
M33L2	4870	1920	1730
M33B2	4880	1920	1730
M35L2	5110	1920	1730
M35B2	5120	1920	1730
M35B3	5120	2210	2030
M35B4	5120	2240	2230