

E-RU.MT22.B.00203

25 марта 2012 г.

25 марта 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	МЗСА
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	прицеп
ТИП	8177
МОДИФИКАЦИИ	817701, 817702, 817703, 817710, 817711, 817712, 817715, 817716, 817717, 817718, 817719, 81771A, 81771B, 81771C, 81771D, 81771E, 81771F, 81771G, 81771H, 81772B, 817726, 817727, 817770, 817771, 817772, 817773, 817774, 817775, 817790, 817791, 817792
КАТЕГОРИЯ	O ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2510 / 8716 39
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Московский завод специализированных автомобилей" (ООО "МЗСА") 107370, г. Москва, Открытое шоссе, 48А, Российская Федерация, ОГРН: 1027739521138, тел.: (499) 168-24-19, факс: (499) 168-18-31
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Московский завод специализированных автомобилей" (ООО "МЗСА") 107370, г. Москва, Открытое шоссе, 48А, Российская Федерация, ОГРН: 1027739521138, тел.: (499) 168-24-19, факс: (499) 168-18-31
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	107370, г. Москва, Открытое шоссе, 48А, Российская Феде- рация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на семи страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения и самоходной техники (для 817701, 817702, 817703, 817710, 817711, 817712, 817715, 817716, 817717, 817718, 817719, 817726, 817727, 817770, 817771, 817772, 817773, 817774, 817775);

для перевозки водной техники (лодок, катеров, гидроциклов и т.п.) и грузов различного назначения (для 81771A, 81771B, 81771C, 81771D, 81771E, 81771F, 81771G, 81771H, 81772B);

для перевозки техники (сварочных агрегатов, энергоустановок, насосных и компрессорных станций, лебедок и т.п.) и грузов различного назначения (для 817790, 817791, 817792).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00203 от 14 марта 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Для модификаций:	817718	817719	817726	817727	817770	817771	817772	817773	817774	817775
Габаритные размеры, мм										
- длина, мм	5000	6000	4100	4600	3200	3800		4100	4500	5000
- ширина, мм	2550		1600	1900	1800		2050			
- высота, мм	3000									
Колея колес, мм, мм	2400		1450	1750	1650		1900			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг, мм	550									
Полная масса транспортного средства, кг										
- технически допустимая	750									
Максимальная осевая масса, кг	710 (технически допустимая)									
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг	40									

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	81771A	81771B	81771C	81771D	81771E	81771F	81771G	81771H	81772B
Габаритные размеры, мм									
- длина, мм	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000	4500
- ширина, мм		1800			2100		2300	2550	
- высота, мм					1500				
Колея колес, мм, мм		1650			1950		2150	2400	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг, мм					550				
Полная масса транспортного средства, кг									
- технически допустимая					750				
Максимальная осевая масса, кг					710 (технически допустимая)				
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг					40				

Для модификаций:	817790	817791	817792
Габаритные размеры, мм			
- длина, мм	3600	4100	4600
- ширина, мм	1600	1850	2100
- высота, мм		3000	
Колея колес, мм, мм	1450	1700	1950
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг, мм		550	
Полная масса транспортного средства, кг			
- технически допустимая		750	
Максимальная осевая масса, кг		710 (технически допустимая)	
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг		40	

Подвеска (описание)	зависимая или независимая, рессорная или резиножгутовая							
Шины								
- размерность	165/70 R13	175/70 R13	175/70 R14	185 R14C	195 R14C	205/70 R15	7,50 R16	
- минимально допустимый индекс нагрузки	79	82	82	102	106	95	122	
- скоростная категория	N	H	T	P	Q	T	L	
- статический радиус, мм	261	265	274	296	306	304	373	
Оборудование транспортного средства	предохранительные тросы (цепи); носовой упор (для 81771A, 81771B, 81771C, 81771D, 81771E, 81771F, 81771G, 81771H, 81772B); по заказу: регулируемое по высоте дышло, переднее опорное колесо на дышле, аутригеры, запасное колесо с кронштейном крепления, дополнительные узлы крепления груза, петля буксировочная, лебедка; выдвижные устройства освещения и световой сигнализации (для 81771A, 81771B, 81771C, 81771D, 81771E, 81771F, 81771G, 81771H)							

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На стенке правой продольной балки рамы прицепа, в передней части, с наружной стороны или на несъемном дышле прицепа, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части рамы, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	3	8	1	7	7	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **X43** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "МЗСА".

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
 "817701" – МЗСА 817701, "817702" – МЗСА 817702, "817703" – МЗСА 817703,
 "817710" – МЗСА 817710, "817711" – МЗСА 817711, "817712" – МЗСА 817712,
 "817715" – МЗСА 817715, "817716" – МЗСА 817716, "817717" – МЗСА 817717,
 "817718" – МЗСА 817718, "817719" – МЗСА 817719, "81771A" – МЗСА 81771A,
 "81771B" – МЗСА 81771B, "81771C" – МЗСА 81771C, "81771D" – МЗСА 81771D,
 "81771E" – МЗСА 81771E, "81771F" – МЗСА 81771F, "81771G" – МЗСА 81771G,
 "81771H" – МЗСА 81771H, "81772B" – МЗСА 81772B, "817726" – МЗСА 817726,
 "817727" – МЗСА 817727, "817770" – МЗСА 817770, "817771" – МЗСА 817771,
 "817772" – МЗСА 817772, "817773" – МЗСА 817773, "817774" – МЗСА 817774,
 "817775" – МЗСА 817775, "817790" – МЗСА 817790, "817791" – МЗСА 817791,
 "817792" – МЗСА 817792.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00203


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЗСА 8177,
модификации 817701, 817702, 817703, 817710, 817711, 817712,
817715, 817716, 817717, 817718, 817719



Модификации	L, max	B, max	B ₁ , max	H, max
817710	3200	1800	1650	3000
817701	3800	1800	1650	3000
817702	3800	2050	1900	3000
817703	4100	2050	1900	3000
817711	4500	1900	1750	3000
817712	4500	2050	1900	3000
817716	4500	2300	2150	3000
817715	5000	1900	1750	3000
817717	5000	2050	1900	3000
817718	5000	2550	2400	3000
817719	6000	2550	2400	3000


Б



E-RU.MT22.B.00203


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЗСА 8177,
модификации 817726, 817727



Модификации	L, max	B, max	B ₁ , max	H, max
817726	4100	1600	1450	3000
817727	4600	1900	1750	3000


Б



E-RU.MT22.B.00203

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЗСА 8177,
модификации 817770, 817771, 817772, 817773, 817774, 817775




Модификации	L, max	B, max	B ₁ , max	H, max
817770	3200	1800	1650	3000
817771	3800	1800	1650	3000
817772	3800	2050	1900	3000
817773	4100	2050	1900	3000
817774	4500	2050	1900	3000
817775	5000	2050	1900	3000

E-RU.MT22.B.00203

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЗСА 8177,
модификации 81771A, 81771B, 81771C, 81771D, 81771E, 81771F, 81771G, 81771H




Модификации	L, max	B, max	B ₁ , max	H, max
81771A	3500	1800	1650	1500
81771B	4000	1800	1650	1500
81771C	4500	1800	1650	1500
81771D	5000	2100	1950	1500
81771E	5500	2100	1950	1500
81771F	6000	2100	1950	1500
81771G	7000	2300	2150	1500
81771H	8000	2550	2400	1500

E-RU.MT22.B.00203

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


**МЗСА 8177,
модификации 81771А, 81771В, 81771С, 81771D, 81771Е, 81771F, 81771G, 81771Н**

Варианты исполнения загрузочного пространства


E-RU.MT22.B.00203

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЗСА 8177, модификация 81772В




Вариант исполнения грузозночного пространства



E-RU.MT22.B.00203

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МЗСА 8177, модификации 817790, 817791, 817792



Модификация	L, max	B, max	B ₁ , max	H, max
817790	3600	1600	1450	3000
817791	4100	1850	1700	3000
817792	4600	2100	1950	3000