

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002926

№ E-RU.MT02.B.00390*

Срок действия с 09 февраля 2012 по 31 декабря 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satr fond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HYUNDAI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Santa Fe classic
ТИП	SM
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁ или M _{1G}
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1431 / 8703 23 (с дв. G6BA) или 8703 32 (с дв. D4EA)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский автомобильный завод" (ООО "ТагАЗ"), 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация, ОГРН 1026103267520, тел. +7-863-267-9977, факс +7-863-267-5477
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский автомобильный завод" (ООО "ТагАЗ"), 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация, ОГРН 1026103267520, тел. +7-863-267-9977, факс +7-863-267-5477
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

* является продолжением "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E06461П1, выданного со сроком действия до 31.12.2011 г. на транспортные средства экологического класса 3.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4500
- ширина	1820
- высота	1655...1675 (1710...1730 – со стойками багажника)
База, мм	2620
Колея передних / задних колес, мм	1540 / 1540

ТС с колесной формулой: с двигателями: тип трансмиссии:	4 x 4		4 x 2	
	G6BA		D4EA	
	гидромеханическая		механическая	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1756...1838	1818... 1897	1793... 1872	1705...1786
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2570	2660		2550
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
- на переднюю ось	1200	1290		1250
- на заднюю ось	1370	1370		1300
Максимальная масса прицепа, кг	700 (в комплектации без АБС) / 750 (в комплектации с АБС)			
- прицеп без тормозной системы	2300	1870		2200
- прицеп с тормозной системой				
Двигатель (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation			
	G6BA, четырехтактный с искровым зажиганием 6, V-образное		D4EA, четырехтактный дизель 4, рядное	
– количество и расположение цилиндров				
– рабочий объем цилиндров, см ³	2656		1991	
– степень сжатия	10.0		17.7	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	126.5 (6000)		82.5 (4000)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	245.1 (4000)		255.0 (2000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		дизельное	



для двигателя:	G6BA	D4EA
Система питания (тип)	Kefico, 35310-37150, распределенный впрыск топлива с электронным управлением	Bosch, впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	39108-37500, 39108-37510, 39108-37520, 39108-37530, 39108-37502, 39108-37522, 39108-37505	39101-272XX, 39101-27242, 39101-27252, 39108-27501, 39108-27521
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, B 445 010 404 / O 445 010 038, 33100-27000 / 33100-27001
Форсунки (тип, маркировка)	—	Bosch, O 445 110 064
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	KYPC, 28231-27000
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Jinwoo, 28113-26000, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	Jinwoo, 28110-26050	Jinwoo, 28110-26320
Система зажигания (тип)	Siemens, микропроцессорная	—
Катушка зажигания (маркировка)	Hyunil / Poongsung, 27301-37110, 27301-02610, 27301-37120	—
Свечи (маркировка)	Woojin / Serim / Champion, PFR5N-11 / RC10PYP4 / RC10PYPB4	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень	L8H04 или R8H04	UDSM11, UDSM12 или UDLC12
— 2 ступень	U8VV18	—
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	SMS00	SMS00
— 2 ступень	SMM20	SMM50



ТС с колесной формулой:	4 x 4		4 x 2	
	с двигателем: G6BA		D4EA	
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая		механическая	
Сцепление (марка, тип)	—		сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая		с ручным управлением	
– число передач	вперед - 4, назад - 1		вперед - 5, назад - 1	
– передаточные числа				
I -	2.842		3.917	3.750
II -	1.495		1.950	1.950
III -	1.000		1.300	1.300
IV -	0.731		0.973	0.941
V -	—		0.750	0.771
3.X. -	2.720		3.462	3.462
Главная передача (тип, маркировка)	передняя - цилиндрическая, косозубая; задняя (для мод. 4x4) - гипоидная			
– передаточное число	4.520	4.324	4.313	

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизаторами поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка)

"шестерня – рейка", Mando или Yong-Shin, 57700-26200

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или дисковые (для комплектации с АБС)

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

– усилитель (маркировка)

MANDO (Korea), 58600-26051, 58600-26171, вакуумный

– тормозные цилиндры (маркировка)

MANDO (Korea), 58510-38004

Шины

размерность	215/70R15	225/70R16
минимально допустимый индекс нагрузки	98	102
скоростная категория	T	T
статический радиус, мм	325±1.5	345±1.5



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00390

Оборудование транспортного средства

электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134A)

по заказу: сигнализация, подушки безопасности, стойки багажника на крыше, электрический привод регулировки наружных зеркал заднего вида

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На левой боковине моторного отсека.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечной панели моторного отсека, с правой стороны.
 - 3.3. На задней части багажника, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	M	S	?	8	?	?	P	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X7M – ООО "ТагАЗ", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:
S – SM.
- поз. 5: Вариант внутреннего оборудования салона: **A, B, C, D** или **E**.
- поз. 6: Обозначение типа кузова:
8 – пятидверный универсал.
- поз. 7: Обозначение типа ремней безопасности:
1 – активная система;
2 – пассивная система.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
D – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.7 л;
V – дизель с рабочим объемом 2.0 л.
- поз. 9: Расположение органов управления:
P – левостороннее.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Обозначение типа трансмиссии:
M – механическая;
A – гидромеханическая.
- поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.



подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства №

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

HYUNDAI SM (Santa Fe classic)

