

E-RU.MT27.A.00005*

05 марта 2012

Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации» (ОС АТДП)
140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Ленинская, д. 14, ОГРН: 1035007912180
№ РОСС RU.0001.11MT27 с 10 декабря 2010 г. по 10 декабря 2015 г.
тел./ факс: 8 (496) 466-53-02, 8 (496) 466-61-76, e-mail: 4666176@mail.ru

МАРКА	ЗИЛ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	433440
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N₂G
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 / 8704 22
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное Московское общество «Завод имени И.А. Лихачёва» (АМО ЗИЛ) 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, Российская Федерация ОГРН 1027700135759 тел. (495) 677-98-18, факс (495) 674-60-33
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное Московское общество «Завод имени И.А. Лихачёва» (АМО ЗИЛ) 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, Российская Федерация ОГРН 1027700135759 тел. (495) 677-98-18, факс (495) 674-60-33
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

* — является распространением «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT27.E00535P1, выданного со сроком действия с 01.01.2010 г. на серию транспортных средств ЗИЛ-433440 экологического класса 3.

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **97 (девяноста семи) шт.** с номерами VIN с **XTZ433440C0038514 по XTZ433440C0038610.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.В. Денисов

.....
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT27.A.00005 от 05 марта 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

.....
наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

.....
подпись

А.В. Зажигалкин

.....
инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	грузовая бортовая платформа с открывающимся задним бортом, с тентом или без него
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	7230
- ширина	2500
- высота	2760 (по кабине), 2975 (с тентом и его каркасом)
База, мм	3400+1250
Колея передних / задних колес, мм	1820/1820
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6665
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	11170
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
- на переднюю ось	4040
- на заднюю тележку	7130
Максимальная масса прицепа, кг*	
- прицеп с тормозной системой	4200
Максимальная масса автопоезда, кг	15370

Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508300, четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	94,3 (3200)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	365 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76
Система питания (тип)	карбюраторная, с электронным управлением карбюратором, с датчиками частоты вращения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости, положения педали подачи топлива, датчиком кислорода BOSCH ISN-25
Карбюратор (тип, маркировка)	АМО ЗИЛ К-96, двухкамерный

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

E-RU.MT27.A.00005

Блок управления (маркировка)	433360-3761143
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	АМО ЗИЛ, ВМ-21, инерционно-масляный; АМО ЗИЛ или ОАО ЭХМЗ 431410-11009010-10 или 4334В1-1109010-10, с бумажным фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	батарейная, неэкранированная, бесконтактно-транзисторная с датчиком Холла
Датчик-распределитель (маркировка)	АО МЗАТЭ-2, 6851.3706 или 6801.3706
Катушка зажигания (маркировка)	АО МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (маркировка)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А 11 или УАПО, А 11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, с системой нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010-10
Глушитель (маркировка)	433360-1201010
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, однодисковое, сухое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-131, механическая, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 7,44
	II - 4,10
	III - 2,29
	IV - 1,47
	V - 1,00
	3.X. - 7,09
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ЗИЛ-131, механическая, двухступенчатая, с муфтой включения переднего моста
– число передач	2
передаточные числа	
	высшее - 1,00
	низшее - 2,08
Главная передача (тип, маркировка)	ЗИЛ-433420, двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточное число	6,73
Подвеска	ЗИЛ-433420, зависимая
Передняя (описание)	на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя тележка (описание)	балансирная, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем встроенного типа
– рулевой механизм (тип, маркировка)	“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, ЗИЛ – 4331

E-RU.MT27.A.00005

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес - барабанные; с АБС

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

—

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория
КИ-113	12.00 R 20	135	К

**Оборудование транспортного
средства**

система регулирования давления в шинах, каркас тента и тент
по заказу: тяговая лебедка

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись**А.В. Денисов**.....
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины, в проёме правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стенке правого лонжерона рамы в районе задней подвески.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	Z	4	3	3	4	4	0	C	0	0	3	8	?	?	?

поз. 1 - 3: **XTZ** – международный идентификационный код изготовителя (WMI):
АМО ЗИЛ, Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:
433440 - ЗИЛ-433440.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту
о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: **0038???** - производственный номер транспортного средства:
0038514...0038610.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Денисов

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ЗИЛ-433440

