

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005810

№ E-JP.MT02.B.00143.П1

Срок действия с 05 июня 2012 по 05 июня 2015

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования  
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.  
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrffond.ru

### ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	MITSUBISHI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Lancer Evolution
ТИП	CZ0
МОДИФИКАЦИИ	CZ4ASN?FZL6, CZ4ASM?FZL6, CZ4ASN?FZL6Z, CZ4ASM?FZL6Z
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ Импорт» (ООО «РОЛЬФ Импорт»), 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе 31, строение 7, Российская Федерация ОГРН 1047715058841 тел. / факс (495) 967-96-72 / (495) 967-96-72
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Mitsubishi Motors Corporation, Tokyo 108-8410, Japan тел. / факс 81-3-3456-1111 / 81-3-6852-5511
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ Импорт» (ООО «РОЛЬФ Импорт»), 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе 31, строение 7, Российская Федерация ОГРН 1047715058841 тел. / факс (495) 967-96-72 / (495) 967-96-72
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Mitsubishi Motors Corporation, 1-1-chome, Mizushima- Kaigandori, Kurashiki, Okayama pref. 712-8501, Japan
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.





к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00143.П1

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4505
- ширина	1810
- высота	1480
База, мм	2650
Колея передних / задних колес, мм	1545 / 1545
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1497...1800
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2040
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
- на переднюю ось	1080
- на заднюю ось	1030
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<b>Двигатель (марка, тип)</b>	<b>Mitsubishi, 4B11</b>
	четырёхтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1998
- степень сжатия	9.0
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	217 (6500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	366 (3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98
<b>Система питания (тип)</b>	<b>Mitsubishi, распределенный впрыск топлива с электронным управлением</b>
Блок управления (маркировка)	Mitsubishi, E6T72673???? / E6T72674???? / E6T76489???? / E6T76490????
Форсунки (тип, маркировка)	Mitsubishi, JME600G
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi Heavy Industries, 49378-0163? / 49378-0164?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mitsubishi / Denso, 1500A180 / 1500A417 / 1500A288 с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	Mitsubishi
- ступень	1500A288

<b>Система зажигания (тип)</b>	электронная, бесконтактная
Катушка зажигания (маркировка)	Mitsubishi Electric, H6T11471
Свечи (маркировка)	NGK: ILKR7E6, ILKR8E6, DILKR7B6, DILKR8B6
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	Mitsubishi, два глушителя и нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	QY / ZA / YZ
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	Z30-05
- 2 ступень	E21-01, E21-05, E21-06

для модификаций:	CZ4ASN?FZL6, CZ4ASN?FZL6Z	CZ4ASM?FZL6, CZ4ASM?FZL6Z
<b>Трансмиссия (тип)</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Mitsubishi, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	Mitsubishi, в масляной ванне, двойное, с электрогидравлическим приводом и автоматическим управлением
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi W5M6A, с ручным управлением	Mitsubishi / Getrag W6DGA, с ручным или автоматическим управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа		
I -	2.857	3.655
II -	1.950	2.368
III -	1.444	1.754
IV -	1.096	1.322
V -	0.761	1.008
VI -	-	0.775
3.X -	2.892	4.011
Главная передача (тип, маркировка)	Mitsubishi, передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная	
- передаточное число	4.687	4.062

**Подвеска**

**Передняя (описание)** Mitsubishi, независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

**Задняя (описание)** Mitsubishi, независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление (описание)** с гидроусилителем  
Mitsubishi / TRW, "шестерня - рейка"

рулевой механизм (тип, маркировка)



к Одобрению типа транспортного средства № Е-JP.MT02.B.00143.П1

**Тормозные системы**

Рабочая (описание)

Mitsubishi, Brembo, Akebono Brake

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; АБС, электронным распределением тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - дисковые, вентилируемые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

- усилитель (маркировка)

Bosch

- тормозные цилиндры (маркировка)

Brembo

**Шины**

- размерность	245/40 R18
- минимально допустимый индекс нагрузки	92 или 93
- скоростная категория	Y
- статический радиус, мм	317

**Оборудование транспортного средства**

обогрев заднего стекла, электропривод наружных зеркал заднего вида, противобуксовочное устройство (иммобилайзер), бортовой компьютер, стеклоподъемники с электроприводом, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, подушки безопасности, противотуманные фары, задний спойлер, кондиционер с ручным управлением.

по заказу: омыватель фар, обогрев наружных зеркал заднего вида, электропривод и обогрев передних сидений, многофункциональный дисплей, коммуникационная система, система навигации, кондиционер с автоматическим управлением, аудиосистема (CD-ресивер или CD-чейнджер), дистанционное управление аудиосистемой, фары головного света с газоразрядными (ксеноновыми) лампами, система беспроводной связи Bluetooth, противобуксовочная система, система курсовой устойчивости, система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система помощи при старте на склоне, система автоматического включения аварийной сигнализации, система помощи при парковке (парктроник), датчик дождя, датчик освещенности, запасное колесо временного использования (T145/70 R18 107M)

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:  
Рядом с табличкой изготовителя.  
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В нижней части правой центральной стойки кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. Под передним правым сиденьем, на поперечном элементе кузова.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	M	B	S	?	C	Z	4	A	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**JMB** - Mitsubishi Motors Corporation.
- поз. 4: Тип кузова транспортного средства.  
**S** - четырехдверный седан.
- поз. 5: Код типа трансмиссии:  
**N** - механическая пятиступенчатая;  
**M** - автоматизированная механическая шестиступенчатая.
- поз. 6 - 7: Код типа транспортного средства.  
**CZ** - Lancer Evolution.
- поз. 8: Код типа двигателя:  
**4** - с искровым зажиганием 4B11
- поз. 9: Код конструкции:  
**A** - пассажирский автомобиль.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: Код сборочного завода:  
**U** - Mizushima, Япония.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Подпись

**Б.В. Кисуленко**  
инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № Е-JP.MT02.B.00143.П1

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
MITSUBISHI типа CZ0**

**модификации CZ4ASN?FZL6, CZ4ASM?FZL6, CZ4ASN?FZL6Z, CZ4ASM?FZL6Z**

